

## แบบ ผ.๐๒/๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน  
(พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐)  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน  
(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสาธารณูปโภค

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

- งานไฟฟ้าและประปา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑	โครงการขยายหม้อ แปลงใหญ่ ไฟฟ้าแรงสูง ตำบลโคกตูม	เพื่อป้องกัน กระแสไฟฟ้า ขัดข้องบ่อย	อุดหนุนไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค อำเภอประโคน ชัย จังหวัด บุรีรัมย์	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	รูปแบบเป็นไป ตามมาตรฐาน การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคกำหนด	กระแสไฟฟ้า ภายในตำบล ไม่ขัดข้อง	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒	โครงการขยาย ไฟฟ้าสาธารณะ ภายในตำบล โคกตูม	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ได้อย่าง ทั่วถึงครอบคลุม ทุกพื้นที่ทุก หมู่บ้านในพื้นที่ ตำบลโคกตูม	อุดหนุนไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค อำเภอประโคน ชัย จังหวัด บุรีรัมย์	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	รูปแบบเป็นไป ตามมาตรฐาน การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคกำหนด	เพื่อให้ ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ได้ อย่างทั่วถึง ครอบคลุมทุก พื้นที่	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	กองช่าง
รวมทั้งหมด ๒ โครงการ				๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐				

- งานบำบัดน้ำเสีย

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑	โครงการวางท่อระบายน้ำคูพร้อมบ่อพักและประตูระบายน้ำ ออกสองด้าน เส้นน่านางลำลี กระจงรัมย์ – นานายพิพัฒน์ พริง เพราะ บ้านโคกตูม หมู่ที่ ๒	เพื่อให้มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชนสัญจรไปมาอย่างสะดวกและรวดเร็ว	-งานวางท่อคู Ø ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๐ จุด -งานเสริมถมคันทางถมกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร พร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดอัดให้เรียบร้อย	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	งานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก เป็นไปตามรูปแบบ อบต. กำหนด	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชนสัญจรไปมาอย่างสะดวกและรวดเร็ว	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง
๒	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายชื่นโพธิ์แก้ว – นานายเฉลิมวิทย์ ปริงประโคน บ้านโคกตูม หมู่ที่ ๒	เพื่อให้มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชนสัญจรไปมาอย่างสะดวกและรวดเร็ว	ท่อ Ø๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐๘ ท่อน บ่อพัก คสล. จำนวน ๑๒ บ่อ งานขยายผิวจราจรคสล. กว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๕๐	-	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-	งานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก เป็นไปตามรูปแบบ อบต. กำหนด	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชนสัญจรไปมาอย่างสะดวกและรวดเร็ว	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๓	โครงการวางระบายน้ำ คสล. แบบฝาปิด และวางท่อระบายน้ำ เส้นบ้านนางแหวน สุวรรณีย์ – บ้านนายทุน อุสารมย์ บ้านโคกรัง หมู่ที่ ๓	เพื่อให้มีการ ระบายน้ำได้ดี น้ำ ไม่ท่วมขัง ประชาชนสัญจร ไปมาอย่างสะดวก และรวดเร็ว	ขนาดความกว้างราง ระบายน้ำ ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๖๒ เมตร ความหนาของ ท้องรางระบายน้ำ ๐.๑๐ เมตร งานวาง ท่อระบายน้ำ Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	วางระบายน้ำ เป็นไปตาม รูปแบบ อบต. กำหนด	มีการระบาย น้ำได้ดี น้ำไม่ ท่วมขัง ประชาชน สัญจรไปมา อย่างสะดวก และรวดเร็ว	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	กองช่าง
๔	โครงการวางระบายน้ำ คสล. แบบฝาปิด และ วางท่อระบายน้ำ เส้นบ้านนางลิ่ง อาจหวัง – บ้าน นางโสพิศ ทูยประโคน บ้านโคกรัง หมู่ที่ ๓	เพื่อให้มีการ ระบายน้ำได้ดี น้ำ ไม่ท่วมขัง ประชาชนสัญจร ไปมาอย่างสะดวก และรวดเร็ว	ขนาดความกว้างราง ระบายน้ำ ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร ความหนาของ ท้องรางระบายน้ำ ๐.๑๐ เมตร งานวาง ท่อระบายน้ำ Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	วางระบายน้ำ เป็นไปตาม รูปแบบ อบต. กำหนด	มีการระบาย น้ำได้ดี น้ำไม่ ท่วมขัง ประชาชน สัญจรไปมา อย่างสะดวก และรวดเร็ว	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยง านที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๕	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ แบบท่อผ้า ครึ่ง เส้นบ้านนางสมใจ เมียดประโคน ถึงบ้าน นายริน ชาวประโคน บ้านหนองตะขบ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้มีการ ระบายน้ำได้ดี น้ำ ไม่ท่วมขัง ประชาชนสัญจร ไปมาอย่างสะดวก และรวดเร็ว	ก่อสร้างราง ระบายน้ำ ใช้ท่อ ขนาด ศก. ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร แบบผ้าครึ่ง โดยวางท่อระบาย ระบายน้ำความ ยาว ๑๘๐ เมตร พร้อมยาแนว รอยต่อท่อด้วย คอนกรีตปูน ทรายให้เรียบร้อย	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	รางระบายน้ำ เป็นไปตาม รูปแบบ อบต. กำหนด	มีการระบาย น้ำได้ดี น้ำไม่ ท่วมขัง ประชาชน สัญจรไปมา อย่างสะดวก และรวดเร็ว	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๖	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำ คสล.พร้อม ขยายไหล่ทางสายบ้าน นางพรศรี ถึงบ้าน นางนงค์ราญ บ้านหนองม่วงพัฒนา หมู่ที่ ๗	เพื่อให้มีการ ระบายน้ำได้ดี น้ำ ไม่ท่วมขัง ประชาชนสัญจร ไปมาอย่างสะดวก และรวดเร็ว	วางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๕๐๐.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม.ขยายไหล่ทาง กว้างข้างละ ๑.๐๐ ม. ยาว ๕๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๔๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	วางระบายน้ำ เป็นไปตาม รูปแบบ อบต. กำหนด	มีการระบาย น้ำได้ดี น้ำไม่ ท่วมขัง ประชาชน สัญจรไปมา อย่างสะดวก และรวดเร็ว	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	กองช่าง
จำนวนทั้งหมด ๖ โครงการ						-	-	-				

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
- งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑	โครงการ ซ่อมแซมไฟฟ้า ส่องสว่างภายใน ตำบลโคกตูม	เพื่อให้มีแสง สว่างทั่วถึงลด อุบัติเหตุสร้าง ความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สินของ ประชาชน	ซ่อมแซมไฟฟ้า ส่องสว่างภายใน ตำบลโคกตูม ทุก จุดที่มีการชำรุด เสียหายให้ กลับมาใช้งานได้ ตามปกติ	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ไฟฟ้าภายใน ตำบลโคกตูม สามารถใช้งาน ได้ตามปกติ	มีแสงสว่าง ทั่วถึงป้องกัน และลด อุบัติเหตุสร้าง ความ ปลอดภัยใน ชีวิตและ ทรัพย์สิน	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒	โครงการปรับปรุงถนนดินผิวจราจร หินคลุก เส้นทาง บ้านครูโพโรจน์ – คลองหนองตราด บ้านโคกรัง หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวกและรวดเร็ว และใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ซม. พร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดทับให้เรียบร้อย	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ปรับปรุงถนนดินผิวจราจร หินคลุกเป็นไปตามรูปแบบ อบต.กำหนด	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้สะดวกและรวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง
๓	โครงการปรับปรุงถนนดินผิวจราจรหินคลุก บ้านนายปัญญา ถึงหนองตราด บ้านโคกรัง หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวกและรวดเร็ว และใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ซม. พร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดทับให้เรียบร้อย	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	ปรับปรุงถนนดินผิวจราจร หินคลุกเป็นไปตามรูปแบบ อบต.กำหนด	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้สะดวกและรวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๓	โครงการปรับปรุงถนนดินผิวจราจรหินคลุกเส้นทางนายสอนถึงนายบุญช่วยบ้านโคกรั้ง หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวกและรวดเร็ว และใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร ลงหินคลุกหนา เฉลี่ย ๐.๑๐ ซม. พร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดทับให้เรียบร้อย	-	-	๗๐,๐๐๐	-	-	ปรับปรุงถนนดินผิวจราจรหินคลุกเป็นไปตามรูปแบบอบต.กำหนด	ประชาชนมีถนนสัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางบ้านนายชู ปรังกายแก้ว ถึง บ้านนายกล่อมโกยรัมย์ บ้านโคกรั้ง หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวกและรวดเร็ว และใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งานวางท่อระบายน้ำ Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุดๆละ ๕ ท่อน รวมเป็น ๕ ท่อน	-	-	-	๘๐,๐๐๐	-	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นไปตามรูปแบบอบต.กำหนด	ประชาชนมีถนนสัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๕	โครงการก่อสร้างถนนดิน เส้นทางโคกพลวง ถึงโคกกะปี่ บ้านโคกรัง หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้สะดวกและใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	งานถมดินคันทางขนาด กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๒๐ ม. สูง เฉลี่ย ๐.๖๐ ม. พร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดทับให้เรียบร้อย - งานวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓ จุดๆละ ๖ ท่อน รวมเป็น ๑๘ ท่อน	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ก่อสร้างถนนดินเป็นไปตามรูปแบบ อบต. กำหนด	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ที่จะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)					
๖	โครงการ ก่อสร้างถนน ดินสัจจร เส้นทาง นาดา พิมพ์ เชื่อม เหมืองสาธารณ ประโยชน์ บ้านโคกรัง หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไป – มาได้ สะดวกและ รวดเร็วและใช้ เส้นทางขนส่ง ผลผลิตทาง การเกษตร ออกจำหน่าย ได้สะดวกและ รวดเร็ว	- งานถมดินคัน ทาง ขนาด กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๘๕๐ ม. สูง เฉลี่ย ๐.๖๐ ม. พร้อมปรับเกรด เกลี่ยบดทับให้ เรียบร้อย  - งานวางท่อ ระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๓ จุดๆ ละ ๖ ท่อน รวม	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ก่อสร้างถนน ดินสัจจร เป็นไปตาม รูปแบบ อบต. กำหนด	ประชาชนมีถนน สัญจร ไป-มา และใช้เป็น เส้นทาง ขนส่งพืชผล ทางการเกษตร ได้สะดวกและ รวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชน ตำบลโคกตูม	กองช่าง

			เป็น ๑๘ ท่อน									
--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนางอารีรัตน์ สัตตารมย์ ถึง บ้านนายเอ็น เมียดประโคน บ้านหนองตะขบ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป – มาได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นไปตามรูปแบบ อบต.กำหนด	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายรัน ชาวประโคน	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป – มาได้สะดวกและรวดเร็วและใช้	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕	-	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นไป	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทาง	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

	ถึงบ้านนายสง เกรมย์ บ้านหนองตะขบ หมู่ที่ ๔	เส้นทางขนส่ง ผลผลิตทาง การเกษตร ออกจำหน่าย ได้สะดวกและ รวดเร็ว	เมตร						ตามรูปแบบ อบต.กำหนด	ขนส่งพืชผล ทางการเกษตร ได้สะดวกและ รวดเร็ว ปลอดภัย		
--	---	---	------	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาด ว่า จะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๙	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก เส้น บ้านนางนฤมล เพาะพูน ถึงนาง สำเรียง แมนประ โคน บ้านหนอง ตะขบ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไป – มาได้ สะดวกและ รวดเร็วและใช้ เส้นทางขนส่ง ผลผลิตทาง การเกษตร ออกจำหน่าย ได้สะดวกและ รวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กเป็นไป ตามรูปแบบ อบต.กำหนด	ประชาชนมี ถนน สัญจร ไป-มา และใช้ เป็นเส้นทาง ขนส่งพืชผล ทางการเกษตร ได้สะดวกและ รวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชน ตำบลโคกตูม	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก เส้น บ้านนางเขียน	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไป – มาได้ สะดวกและ รวดเร็วและใช้	ได้ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕	-	-	-	๕๐,๐๐๐	-	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กเป็นไป	ประชาชนมี ถนน สัญจร ไป-มา และใช้ เป็นเส้นทาง	แผนชุมชน ตำบลโคกตูม	กองช่าง

	แย้มงาม ถึงบ้านนางสมหมาย ไทยสืบชาติ บ้านหนองตะขบ หมู่ที่ ๔	เส้นทางขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตร ออกจำหน่าย ได้สะดวกและรวดเร็ว	เมตร						ตามรูปแบบ อบต.กำหนด	ขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้สะดวกและรวดเร็วปลอดภัย		
--	--	--	------	--	--	--	--	--	---------------------	---	--	--

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนางจรียา ชุมพลชัย ไปทาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจบกเกร็ง หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้สะดวกและใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นไปตามรูปแบบ อบต.กำหนด	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้สะดวกและรวดเร็วปลอดภัย	แผนชุมชน ตำบลโคกตูม	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายแสวง วาลารัมย์ ถึง	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้สะดวกและใช้	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๓ เมตร หนา ๐.๑๕	-	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นไป	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทาง	แผนชุมชน ตำบลโคกตูม	กองช่าง

	แยกบ้านนายสันต์ แก้วประโคน บ้านจบกเกร็ง หมู่ที่ ๖	เส้นทางขนส่ง ผลผลิตทาง การเกษตร ออกจำหน่าย ได้สะดวกและ รวดเร็ว	เมตร						ตามรูปแบบ อบต.กำหนด	ขนส่งพืชผล ทางการเกษตร ได้สะดวกและ รวดเร็ว ปลอดภัย		
--	--	---	------	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง จะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๓	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก เส้นบ้าน นายรัง ไซยสุวรรณ ถึงบ้านนายธีระพล อาจทวีกุล บ้านจบกเกร็ง หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไป – มาได้ สะดวกและ รวดเร็วและใช้ เส้นทางขนส่ง ผลผลิตทาง การเกษตร ออกจำหน่าย ได้สะดวกและ รวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	๖๕๐,๐๐๐	-	-	-	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กเป็นไป ตามรูปแบบ อบต.กำหนด	ประชาชนมีถนน สัญจร ไป-มา และใช้เป็น เส้นทาง ขนส่งพืชผล ทางการเกษตร ได้สะดวกและ รวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชน ตำบลโคกตูม	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก เส้นบ้านนาง ยวง อาจทวีกุล ถึง	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไป – มาได้ สะดวกและ รวดเร็วและใช้	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕	-	๗๙๐,๐๐๐	-	-	-	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กเป็นไป	ประชาชนมีถนน สัญจร ไป-มา และใช้เป็น เส้นทาง	แผนชุมชน ตำบลโคกตูม	กองช่าง



	สามแยกบ้านน.ส. กัญญา แม่น ประโคน บ้านจบกเกร็ง หมู่ที่ ๖	เส้นทางขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตร ออกจำหน่าย ได้สะดวกและรวดเร็ว	เมตร						ตามรูปแบบ อบต.กำหนด	ขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้สะดวกและรวดเร็ว ปลอดภัย		
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายจรัส พรหมประโคน น.ส.กัญญา แม่น ประโคน บ้านจบกเกร็ง หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้สะดวกและใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	๗๕๐,๐๐๐	-	-	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นไปตามรูปแบบ อบต.กำหนด	ประชาชนมีถนนสัญจร ไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้สะดวกและรวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชน ตำบลโคกตูม	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายเล็ม ทิพประโคน	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้สะดวกและใช้	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๒ เมตร หนา ๐.๑๕	-	-	-	๙๐๐,๐๐๐	-	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นไปตามรูปแบบ	ประชาชนมีถนนสัญจร ไป-มา และใช้เป็นเส้นทาง	แผนชุมชน ตำบลโคกตูม	กองช่าง

	ไปซ่อมประตูวัดบ้าน จบกเกร็ง บ้านจบกเกร็ง หมู่ที่ ๖	เส้นทางขนส่ง ผลผลิตทาง การเกษตร ออกจำหน่าย ได้สะดวกและ รวดเร็ว	เมตร							อบต.กำหนด	ขนส่งพืชผล ทางการเกษตร ได้สะดวกและ รวดเร็ว ปลอดภัย		
--	---	---	------	--	--	--	--	--	--	-----------	---	--	--

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๗	โครงการปรับปรุง ถนนดินผิวจราจรหิน คลุก เส้นสามแยกนา น.ส.กัญญา แม่นประ โคน ถึง นานางเปรม ฤทธิ์ วงศ์คำจันทร์ บ้านจบกเกร็ง หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไป - มาได้ สะดวกและ รวดเร็วและใช้ เส้นทางขนส่ง ผลผลิตทาง การเกษตร ออกจำหน่าย ได้สะดวกและ รวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมปรับเกรด เฉลี่ยทับให้ เรียบร้อย	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ปรับปรุงถนน ดินผิวจราจร หินคลุกเป็นไป ตามรูปแบบ อบต.กำหนด	ประชาชนมีถนน สัญจร ไป-มา และใช้เป็น เส้นทาง ขนส่งพืชผล ทางการเกษตร ได้สะดวกและ รวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชน ตำบลโคกตูม	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้าง ถนนดิน เส้นสาม แยกนาน.ส.ลักษณะ แม่นประโคน ถึง นา	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไป - มาได้ สะดวกและ รวดเร็วและใช้	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร พร้อม	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	ก่อสร้างถนน ดินเป็นไปตาม รูปแบบ อบต. กำหนด	ประชาชนมีถนน สัญจร ไป-มา และใช้เป็น เส้นทาง	แผนชุมชน ตำบลโคกตูม	กองช่าง

	นางเปรมเปรมฤทัย วงศ์คำจันทร์ บ้านจบกเกร็ง หมู่ที่ ๖	เส้นทางขนส่ง ผลผลิตทาง การเกษตร ออกจำหน่าย ได้สะดวกและ รวดเร็ว	พร้อมปรับเกรด เกลี่ยบดทับให้ เรียบร้อย							ขนส่งพืชผล ทางการเกษตร ได้สะดวกและ รวดเร็ว ปลอดภัย		
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๙	โครงการก่อสร้าง ถนนดิน เส้นสาม แยกนายนายทวี พอกประโคน ถึง นายนายสออ่อน สมใจเรา บ้านจบกเกร็ง หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไป - มาได้ สะดวกและ รวดเร็วและใช้ เส้นทางขนส่ง ผลผลิตทาง การเกษตร ออกจำหน่าย ได้สะดวกและ รวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร พร้อม พร้อมปรับเกรด เกลี่ยบดทับให้ เรียบร้อย	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	ก่อสร้างถนน ดินเป็นไปตาม รูปแบบ อบต. กำหนด	ประชาชนมีถนน สัญจร ไป-มา และใช้เป็น เส้นทาง ขนส่งพืชผล ทางการเกษตร ได้สะดวกและ รวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชน ตำบลโคกตูม	กองช่าง
๒๐	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายบ้านนาย จำรัส ถึง บ้านนาง	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไป - มาได้ สะดวกและ รวดเร็วและใช้	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	-	-	-	-	๔๙๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก เป็นไป	ประชาชนมีถนน สัญจร ไป-มา และใช้ เป็นเส้นทาง	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	กองช่าง

	กัญญา บ้านจบกเกร็ง หมู่ที่ ๖	เส้นทางขนส่ง ผลผลิตทาง การเกษตร ออกจำหน่าย ได้สะดวกและ รวดเร็ว	หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อย กว่า ๙๔๐ ตร.ม.						ตามรูปแบบ อบต.กำหนด	ขนส่งพืชผล ทางการเกษตร ได้สะดวกและ รวดเร็ว ปลอดภัย		
--	------------------------------------	---	---	--	--	--	--	--	------------------------	---	--	--

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง จะได้รับ	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒๑	โครงการปรับปรุงผิว ทางแอสฟัลต์ คอนกรีต(ASPHALT CONCRETE) โดยวิธี เสริมผิว สายทาง บ้านนางบัวทอง สีมา จารย์ถึงช่วงบ้าน นายสายันพวงแก้ว หมู่ที่ ๗ บ้านหนองม่วงพัฒนา	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไป - มาได้ สะดวกและรวดเร็ว และใช้เส้นทาง ขนส่ง ผลผลิตทาง การเกษตร ออกจำหน่าย ได้สะดวกและ รวดเร็ว	งานผิวทาง แอสฟัลต์ คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) โดย วิธีเสริมผิวกว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑๕๗ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือมีพื้นที่ ดำเนินการ ๖๒๘ ตร.ม.	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ปรับปรุงถนน ผิวจราจรทาง แอสฟัลต์ คอนกรีต เป็นไปตาม รูปแบบ อบต. กำหนด	ประชาชนมี ถนน สัญจร ไป-มา และใช้ เป็นเส้นทาง ขนส่งพืชผล ทางการเกษตร ได้สะดวกและ รวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	กองช่าง

๒๒	โครงการปรับปรุง ถนนดินผิวจรรยาหิน คลุก เส้นบ้านนาย ประคม ถึง บ้าน นางนวล บ้านหนอง ตะขบ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไป - มาได้ สะดวกและรวดเร็ว และใช้เส้นทาง ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ออกจำหน่าย ได้สะดวกและรวดเร็ว	ปรับปรุงถนนดิน ให้ได้ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ลงหิน คลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ซม. พร้อม ปรับเกรดเกลี่ย บดทับให้ เรียบร้อย	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ปรับปรุงถนน ดินผิวจรรยา หินคลุก เป็นไปตาม รูปแบบ อบต. กำหนด	ประชาชนมี ถนน สัญจร ไป-มา และใช้ เป็นเส้นทาง ขนส่งพืชผล ทางการเกษตร ได้สะดวกและ รวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	กองช่าง
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)					
๒๓	โครงการปรับปรุง ถนนดินผิวจรรยาหิน คลุก เส้นบ้านนางนวล อาญาเมือง ถึง นานายอะ กอรัมย์ บ้านโคกรัง หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไป - มาได้ สะดวกและรวดเร็ว และใช้เส้นทาง ขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตร ออกจำหน่าย ได้สะดวกและรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ลงหินคลุก หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ซม. พร้อมปรับ เกรดเกลี่ยบดทับ ให้เรียบร้อย	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ปรับปรุงถนน ดินผิว จรรยาหิน คลุกเป็นไป ตามรูปแบบ อบต.กำหนด	ประชาชนมี ถนน สัญจร ไป-มา และใช้ เป็นเส้นทาง ขนส่งพืชผล ทางการเกษตร ได้สะดวกและ รวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	กองช่าง
๒๔	โครงการปรับปรุง ถนนดินผิวจรรยาหิน คลุก เส้นทางบึงร้าง	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไป - มาได้ สะดวกและรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ลง	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ปรับปรุงถนน ดินผิวจรรยา	ประชาชนมี ถนน สัญจร ไป-มา และใช้	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	กองช่าง

	บนคลอง ถึง นานาย สมพงษ์ ผังตะวันตก บ้านโคกรัง หมู่ที่ ๙	และใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ออกจำหน่าย ได้สะดวกและรวดเร็ว	หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ซม. พร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดทับให้เรียบร้อย						หินคลุก เป็นไปตามรูปแบบ อบต. กำหนด	เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้สะดวกและรวดเร็วปลอดภัย		
--	---	---	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนดินผิวจราจรหินคลุก เส้น นานายชัย โกยรัมย์ ถึง นานายชวน จิรัมย์ บ้านโคกรัง หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้สะดวกและรวดเร็ว และใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ออกจำหน่าย ได้สะดวกและรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ซม. พร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดทับให้เรียบร้อย	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	ปรับปรุงถนนดินผิวจราจร หินคลุกเป็นไปตามรูปแบบ อบต.กำหนด	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้ เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้สะดวกและรวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น บ้านนายชิน สุตสวาท ถึง	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้สะดวกและรวดเร็ว และใช้เส้นทาง	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๖ เมตร หนา ๐.๑๕ ซม. พร้อมวาง	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นไป	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

	บ้านน้ำอ้อย ถึง บ้านสำรวย บ้านโคกรัง หมู่ที่ ๙	ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ออกจำหน่าย ได้สะดวกและรวดเร็ว	ท่อระบายน้ำ Ø ๐.๓๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุดๆละ ๘ ท่อน						ตามรูปแบบ อบต.กำหนด	เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้สะดวกและรวดเร็ว ปลอดภัย		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	---	--	--

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง เส้นสี่แยกประปาหมู่ที่ ๑๐ ถึงบ้านนางเทียน เพ็งเพชร หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้สะดวกและใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ออกจำหน่าย ได้สะดวกและรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตร.ม. งานเสริมดินถมปรับระดับ กว้าง ๗.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. โดยมีดินถมปรับระดับไม่น้อยกว่า ๑๐๕ ลบ.ม.	๔๙๐,๐๐๐	-	-	-	-	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นไปตามรูปแบบ อบต.กำหนด	ประชาชนมีถนนสัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้สะดวกและรวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง บ้านนายเสริม นามเวช ถึงบ้านนางพม พริ้งเพราะ หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๕๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๖๒ ตร. ม.	-	-	๘๐๐,๐๐๐	-	-	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเป็นไปตามรูปแบบ อบต.กำหนด	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง
๒๙	โครงการปรับเกรดถนนภายในตำบลโคกตูม	เพื่อให้ถนนในเขต อบต.โคกตูมสามารถใช้งานได้	ถนน ในเขต อบต.โคกตูม	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนนเป็นไปตามรูปแบบ อบต.กำหนด	มีระบบคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง



		เป็นปกติ										
--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๓๐	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านหนองม่วงพัฒนา หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค	ถังน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ ๒.๕๐ ลบ.ม. จำนวน ๔ ใบงานบ่อน้ำบาดาล ขนาด ๔-๖ นิ้ว ท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ ความลึกบ่อ ๔๒.๕๐ เมตร	๔๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	ก่อสร้างระบบประปาเป็นไปตามรูปแบบ อบต.กำหนด	ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคที่สะอาด	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ที่มาของ โครงการ	ผลลัพธ์ที่คาด ว่า จะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)					
๓๑	โครงการเจาะบ่อ บาดาล หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกตูม	เพื่อให้มี น้ำอุปโภค- บริโภคที่สะอาด	- งานสำรวจธรณี ฟิสิกส์โดยวิธีค่า ความต้านทานทาง ไฟฟ้า ๑ จุด - งานเจาะบ่อบาดาล ขนาดท่อ $\varnothing$ ๖ นิ้ว ท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ ค่าเฉลี่ยความลึก ตั้งแต่ ๔๓ ม. - ความลึก ๖๐ ม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ บ่อ	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	บ่อบาดาล เป็นไปตาม รูปแบบ อบต.กำหนด	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	ประชาชนมีน้ำ อุปโภคบริโภค ที่สะอาด	กองช่าง

๓๑	โครงการก่อสร้างศาลาประชาคมติดสระน้ำ สาธารณประโยชน์ บ้านโคกตูม หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ทำประโยชน์ร่วมกัน เนื่องจากอันเก่าสภาพเสื่อมโทรม	ก่อสร้างศาลาประชาคมให้ได้ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร สูง ๔.๐๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ก่อสร้างศาลาประชาคม เป็นไปตามรูปแบบ อบต.กำหนด	มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง
----	---	--	---	---------	---	---	---	---	---	---	-------------------------------	--------------------	---------

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)					
๓๒	โครงการก่อสร้างศาลาประชาคมกลางหมู่บ้าน บ้านโคกรัง หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ทำประโยชน์ร่วมกัน เนื่องจากอันเก่าสภาพเสื่อมโทรม	ก่อสร้างศาลาประชาคมให้ได้ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร สูง ๔.๐๐ เมตร	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ก่อสร้างศาลาประชาคม เป็นไปตามรูปแบบ อบต.กำหนด	มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง
๓๓	โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น พร้อมอุปกรณ์เครื่องเล่นประจำตำบลโคกตูม	เพื่อให้เด็กมีสถานที่ออกกำลังกายที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง	ก่อสร้างสนามเด็กเล่นพร้อมอุปกรณ์เด็กเล่น	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ก่อสร้างสนามเด็กเล่น เป็นไปตามรูปแบบ อบต.กำหนด	มีสถานที่ออกกำลังกายที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๓๔	โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ประจำตำบลโคกตูม	เพื่อเป็นที่ออกกำลังกายสำหรับเยาวชนภายในตำบล	ก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ประจำตำบลโคกตูม สนามฟุตบอล สนามตะกร้อ และสนามวอลเลย์บอล	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์เป็นไปตามรูปแบบอบต.กำหนด	มีสถานที่ออกกำลังกายมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง	แผนพัฒนาชุมชน	กองช่าง
รวมทั้งหมด ๓๔ โครงการ				๕,๓๑๐,๐๐๐	๓,๙๕๐,๐๐๐	๒,๐๒๐,๐๐๐	๒,๔๓๐,๐๐๐	๑,๓๙๐,๐๐๐				

