

แบบ ผ.๐๒/๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เมื่อนำอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสาธารณูปโภค
- ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
- งานบำบัดน้ำเสีย

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายทางขอยสระน้ำสาธารณประโยชน์บ้านโคกตูม หมู่ที่ ๒	เพื่อให้มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังประชาชนสัญจรไป-มาอย่างสะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงาน - ท่อ Ø ๐.๑๕ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๖๔ ท่อน , บ่อพักคสล. จำนวน ๑๙ บ่อ - งานผิวจราจรยาว ๑๘๕ ม.	๑,๘๖๙,๐๐๐	-	-	-	-	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังประชาชนมีความพอใจร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังการสัญจรไปมาสะดวก	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒	โครงการวางท่อระบาย น้ำพร้อมบ่อพักและ ขยายผิวจราจร สาย ทางซอยบ้านนาย สำรวย กลอยประโคน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกตูม หมู่ที่ ๑	เพื่อให้มีการ ระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชน สัญจรไป มาอย่างสะดวก และรวดเร็ว	ปริมาณงาน - ท่อ Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๖๗ ท่อน , บ่อพัก คสล. จำนวน ๑๙ บ่อ - งานขยายผิวจราจร คสล. กว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๑๓๐ ม. - งานผิวจราจร คสล. กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๗๔๐ ตร.ม.	๗๑๙,๐๐๐	-	-	-	-	มีการระบาย น้ำได้ดี น้ำไม่ ท่วมขัง ประชาชนมี ความพอใจ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	มีการระบาย น้ำได้ดี น้ำ ไม่ท่วมขัง การสัญจร ไปมา สะดวก	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	กอง ช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๓	โครงการวางท่อระบาย น้ำพร้อมบ่อพักและ ขยายผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยบ้านนาง ดวงแก้ว สุดมา - บ้าน นางกัลยา ได้ทุกทาง บ้านหนองตะขบ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้มีการ ระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชน สัญจรไป มาอย่างสะดวก และรวดเร็ว	ปริมาณงาน - ท่อ Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๗๙ ท่อน , บ่อพัก คสล. จำนวน ๓๒ บ่อ - งานขยายผิวจราจร คสล. กว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๒๗๙ ม.	๕๗๐,๐๐๐	-	-	-	-	มีการระบาย น้ำได้ดี น้ำไม่ ท่วมขัง ประชาชนมี ความพอใจ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	มีการระบาย น้ำได้ดี น้ำ ไม่ท่วมขัง การสัญจร ไปมา สะดวก	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	กอง ช่าง
รวม ๓ โครงการ				๓,๑๕๘,๐๐๐	-	-	-	-				

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

- งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง สามแยกบ้านนายทองถิ่น ถึงบ้านนายศักดิ์ สติพามุมที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงาน - กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร - งานวางท่อระบายน้ำ ๑๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุดๆ ๔ ท่อน รวมเป็น ๔ ท่อน	๕๓,๐๐๐	-	-	-	-	ความสะดวกและปลอดภัยของประชาชนที่ใช้เส้นทางร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางสี่แยกบ้านนายสวน สติพา ถึงบ้านนางสุข โพธิ์แก้ว บ้านโคกตูม หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงาน - กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๖๗,๐๐๐	-	-	-	-	ความสะดวกและปลอดภัยของประชาชนที่ใช้เส้นทางร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๓	โครงการปรับปรุง ถนนดินผิวจราจรหิน คลุก สายทางแยก น่านางรำพึง ไกรสร บ้านโคกตูม หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไป - มาได้ สะดวกและรวดเร็ว และใช้เส้นทาง ขนส่ง ผลผลิตทาง การเกษตร ออกจำหน่าย ได้สะดวกและ รวดเร็ว	ปริมาณงาน - กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๕ เมตร ลงหินคลุก หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑,๒๖๐ ตร.ม. - พร้อมปรับ เกรดเกลี่ยบดทับ ให้เรียบร้อย	๘๕,๐๐๐	-	-	-	-	ความสะดวก และปลอดภัย ของประชาชน ที่ใช้เส้นทาง ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมี ถนน สัญจร ไป-มา และ ใช้เป็น เส้นทาง ขนส่งพืชผล ทางการ เกษตร ได้สะดวก และรวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	กอง ช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๔	โครงการปรับปรุง ถนนดินผิวจราจรหิน คลุก สายทางช่วงนา นายอ่อน ชาวนา บ้านโคกตูม หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไป - มาได้ สะดวกและรวดเร็ว และใช้เส้นทาง ขนส่ง ผลผลิตทาง การเกษตร ออกจำหน่าย ได้สะดวกและ รวดเร็ว	ปริมาณงาน - กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๘๐ เมตร - ลงหินคลุกหนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๒,๗๒๐ ตร. ม. - พร้อมปรับเกรด เกลี่ยบดทับให้ เรียบร้อย	๑๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	ความสะดวก และปลอดภัย ของประชาชน ที่ใช้เส้นทาง ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมี ถนน สัญจร ไป-มา และ ใช้เป็น เส้นทาง ขนส่งพืชผล ทางการ เกษตร ได้สะดวก และรวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	กอง ช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๕	โครงการปรับปรุง ถนนดินผิวจราจรหิน คลุก สายทางช่วง แยกบ้านนางจิราพร แย่งประโคน บ้านโคกตูม หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไป - มาได้ สะดวกและรวดเร็ว และใช้เส้นทาง ขนส่ง ผลผลิตทาง การเกษตร ออกจำหน่าย ได้สะดวกและ รวดเร็ว	ปริมาณงาน - กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร - ลงหินคลุกหนา เฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๓,๙๐๐ ตร.ม. - พร้อมปรับเกรด เกลี่ยบดทับให้ เรียบร้อย	๒๕๗,๐๐๐	-	-	-	-	ความสะดวก และปลอดภัย ของประชาชน ที่ใช้เส้นทาง ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมี ถนน สัญจร ไป-มา และ ใช้เป็น เส้นทาง ขนส่งพืชผล ทางการ เกษตร ได้สะดวก และรวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	กอง ช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๖	โครงการปรับปรุง ถนนดินผิวจราจร หินคลุกสายทาง บ้านนายไฟโรจน์ ปานเกิด – เชื่อม ทางไปบ้านเกียรติ เจริญ บ้านโคกรัง หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไป - มาได้ สะดวกและรวดเร็ว และใช้เส้นทาง ขนส่ง ผลผลิตทาง การเกษตร ออกจำหน่าย ได้สะดวกและ รวดเร็ว	ปริมาณ - กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร - ลงหินคลุกหนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร - พร้อมปรับเกรด เกลี่ยบดทับให้ เรียบร้อย	๓๘๘,๐๐๐	-	-	-	-	ความสะดวก และปลอดภัย ของประชาชน ที่ใช้เส้นทาง ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมี ถนน สัญจร ไป-มา และ ใช้เป็น เส้นทาง ขนส่งพืชผล ทางการ เกษตร ได้สะดวก และรวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	กอง ช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ซอยข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกตูมบ้านหนองตะขบ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงานกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๑๖,๐๐๐	-	-	-	-	ความสะดวกและปลอดภัยของประชาชนที่ใช้เส้นทางร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๘	โครงการปรับปรุง ถนนดินผิวจราจร หินคลุก สายทาง บ้านนางบุญเพ็ง สุภา - บ้าน นายคาน หาญเสมอ บ้านราษฎร์นิยม หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไป - มาได้ สะดวกและ รวดเร็วและใช้ เส้นทางขนส่ง ผลผลิตทาง การเกษตร ออกจำหน่าย ได้สะดวกและ รวดเร็ว	ปริมาณงาน - กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร - งานเสริมดินถม กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร พร้อมเกรด เกลี่ยบดทับให้ เรียบร้อย - งานผิวจราจรหิน คลุก กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พร้อมปรับเกรดเกลี่ย บดทับให้เรียบร้อย	๑๗๑,๐๐๐	-	-	-	-	ความสะดวก และปลอดภัย ของประชาชน ที่ใช้เส้นทาง ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมี ถนน สัญจร ไป-มา และ ใช้เป็น เส้นทาง ขนส่งพืชผล ทางการ เกษตร ได้สะดวก และรวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	กอง ช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๙	โครงการปรับปรุง ถนนดินผิวจราจร หินคลุก สายทาง บ้านนางพุด เสียด กำแพง – บ้านนาย บุญเพ็ง สุภา บ้าน ราษฎร์นิยม หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไป - มาได้ สะดวกและ รวดเร็วและใช้ เส้นทางขนส่ง ผลผลิตทาง การเกษตร ออกจำหน่าย ได้สะดวกและ รวดเร็ว	ปริมาณงาน - กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร - งานเสริมดินถม กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร พร้อมเกรด เกลี่ยบดทับให้ เรียบร้อย - งานผิวจราจรหิน คลุก กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร - พร้อมปรับเกรด เกลี่ยบดทับให้ เรียบร้อย	๑๐๔,๐๐๐	-	-	-	-	ความสะดวก และปลอดภัย ของประชาชน ที่ใช้เส้นทาง ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมี ถนน สัญจร ไป-มา และ ใช้เป็น เส้นทาง ขนส่งพืชผล ทางการ เกษตร ได้สะดวก และรวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	กอง ช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๐	โครงการปรับปรุง ถนนดินผิวจราจร หินคลุก สายทาง บ้านนายสุครีพ เสาโร - นานายเสา นิลโชติ บ้านราษฎร์นิยม หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไป - มาได้ สะดวกและรวดเร็ว และใช้เส้นทาง ขนส่ง ผลผลิตทาง การเกษตร ออกจำหน่าย ได้สะดวกและ รวดเร็ว	ปริมาณงาน - กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร - งานเสริมดินถม กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร พร้อมเกรด เกลี่ยบดทับให้ เรียบร้อย - งานผิวจราจรหิน คลุก กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร - พร้อมปรับเกรด เกลี่ยบดทับให้ เรียบร้อย	๓๓๙,๐๐๐	-	-	-	-	ความสะดวก และปลอดภัย ของประชาชน ที่ใช้เส้นทาง ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมี ถนน สัญจร ไป-มา และ ใช้เป็น เส้นทาง ขนส่งพืชผล ทางการ เกษตร ได้สะดวก และรวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	กอง ช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๑	โครงการปรับปรุง ถนนดินผิวจราจรหิน คลุกสายทางช่วงนา นายสุครีบ เสาวโร - บ้านหนองตะขบ บ้านราษฎร์นิยม หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไป - มาได้ สะดวกและ รวดเร็วและใช้ เส้นทางขนส่ง ผลผลิตทาง การเกษตร ออกจำหน่าย ได้สะดวกและ รวดเร็ว	ปริมาณงาน - กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร - ลงหินคลุกหนา เฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๓,๙๐๐ ตร.ม. - พร้อมปรับเกรด เกลี่ยบดทับให้ เรียบร้อย	๓๓๙,๐๐๐	-	-	-	-	ความสะดวก และปลอดภัย ของประชาชน ที่ใช้เส้นทาง ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมี ถนน สัญจร ไป-มา และ ใช้เป็น เส้นทาง ขนส่งพืชผล ทางการ เกษตร ได้สะดวก และรวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	กอง ช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านจบกเกร็ง สายทาง บ้านนายเทือน อางทวิกุล - นางกัญญา แม่นประโคน บ้านจบกเกร็ง หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงาน - งานผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐ ๐.๑๕ เมตร ยาว ๕๑๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๕๕๐ ตารางเมตร - งานวางท่อระบายน้ำ Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๑ ท่อน	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ความสะดวกและปลอดภัยของประชาชนที่ใช้เส้นทางร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๓	โครงการปรับปรุง ถนนดินผิวจราจรหิน คลุก สายทางช่วง บ้านนายวินัย เจน ประโคน - บ้านนาย ชุมพร งานประโคน บ้านจบกเกร็ง หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไป - มาได้ สะดวกและ รวดเร็วและใช้ เส้นทางขนส่ง ผลผลิตทาง การเกษตร ออกจำหน่าย ได้สะดวกและ รวดเร็ว	ปริมาณงาน - กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร - ลงหินคลุกหนา เฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๔๐๐ ตร.ม. - พร้อมปรับเกรด เกลี่ยบดทับให้ เรียบร้อย	๒๖,๐๐๐	-	-	-	-	ความสะดวก และปลอดภัย ของประชาชน ที่ใช้เส้นทาง ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมี ถนน สัญจร ไป-มา และ ใช้เป็น เส้นทาง ขนส่งพืชผล ทางการ เกษตร ได้สะดวก และรวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	กอง ช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๔	โครงการปรับปรุง ถนนดินผิวจราจรหิน คลุก สายทางช่วงนา นายประกอบ อุตสาหกรรม รักษ์ - นานางเปรม ฤทธิ์ วงศ์คำจันทร์ บ้านจบกเกร็ง หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไป - มาได้ สะดวกและ รวดเร็วและใช้ เส้นทางขนส่ง ผลผลิตทาง การเกษตร ออกจำหน่าย ได้สะดวกและ รวดเร็ว	ปริมาณงาน - กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร - ลงหินคลุกหนา เฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๔,๐๐๐ ตร.ม. - พร้อมปรับเกรด เกลี่ยบดทับให้ เรียบร้อย	๒๗๐,๐๐๐	-	-	-	-	ความสะดวก และปลอดภัย ของประชาชน ที่ใช้เส้นทาง ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมี ถนน สัญจร ไป-มา และ ใช้เป็น เส้นทาง ขนส่งพืชผล ทางการ เกษตร ได้สะดวก และรวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	กอง ช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๕	โครงการปรับปรุง ถนนดินผิวจราจรหิน คลุ่ก สายทางช่วง บ้านนายแสง วาลา รัมย์ - บ้านนายสันต์ แก้วประโคน บ้านจบกเกร็ง หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไป - มาได้ สะดวกและ รวดเร็วและใช้ เส้นทางขนส่ง ผลผลิตทาง การเกษตร ออกจำหน่าย ได้สะดวกและ รวดเร็ว	ปริมาณงาน - กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร - ลงหินคลุกหนา เฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๔๘๐ ตร.ม. - พร้อมปรับเกรด เกลี่ยบดทับให้ เรียบร้อย	๓๒,๐๐๐	-	-	-	-	ความสะดวก และปลอดภัย ของประชาชน ที่ใช้เส้นทาง ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมี ถนน สัญจร ไป-มา และ ใช้เป็น เส้นทาง ขนส่งพืชผล ทางการ เกษตร ได้สะดวก และรวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	กอง ช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านนายสา ยัน พวงแก้ว-บ้านนางบัวทอง สีมอาจารย์บ้านหนองม่วงพัฒนา หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวกและรวดเร็ว และใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงาน - กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ๖๔๐ ตารางเมตร	๓๖๓,๐๐๐	-	-	-	-	ความสะดวกและปลอดภัยของประชาชนที่ใช้เส้นทางร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๗	โครงการปรับปรุงผิว ทางแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) โดยวิธี เสริมผิว สายทางบ้าน นางบิน ส้มโสม – หน้าบ้าน นายชัยยันต์ ส่งบุตร บ้านหนอง ม่วงพัฒนา หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไป-มาได้ สะดวกและ รวดเร็วและใช้ เส้นทางขนส่ง ผลผลิตทางการ เกษตร ออกจำหน่ายได้ สะดวกและ รวดเร็ว	ปริมาณงาน - งานผิวทาง แอสฟัลต์ คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) โดยวิธีเสริมผิว กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการ ๗๒๐ ตารางเมตร	๓๒๙,๐๐๐	-	-	-	-	ความสะดวก และปลอดภัย ของประชาชน ที่ใช้เส้นทาง ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมี ถนน สัญจร ไป-มา และ ใช้เป็น เส้นทาง ขนส่งพืชผล ทางการ เกษตร ได้สะดวก และรวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	กอง ช่าง

	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๘	โครงการปรับปรุงถนน ดินผิวจราจรหินคลุก สายทางทำนบคลอง จบกเกร็งตอนบน เชื่อมถนนลาดยางสาย บ้านโคกรัง – บ้าน โคกตูม บ้านหนองตะขบ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไป-มาได้ สะดวกและ รวดเร็วและใช้ เส้นทางขนส่ง ผลผลิตทางการ เกษตร ออกจำหน่ายได้ สะดวกและ รวดเร็ว	ปริมาณงาน - กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๔๐ เมตร ลง- - หินคลุกหนา เฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๕,๓๖๐ ตร.ม. - พร้อมปรับเกรด เกลี่ยบดทับให้ เรียบร้อย	๑๕๒,๐๐๐	-	-	-	-	ความสะดวก และปลอดภัย ของประชาชน ที่ใช้เส้นทาง ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมี ถนน สัญจร ไป-มา และ ใช้เป็น เส้นทาง ขนส่งพืชผล ทางการ เกษตร ได้สะดวก และรวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	กอง ช่าง

	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๙	โครงการปรับปรุง ถนนดินผิวจราจร หินคลุก สายทาง ทำนบคลองจบกเกร็ง ตอนบน ช่วงนายนาย ปลอด อาญาเมือง บ้านหนองตะขบ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไป-มาได้ สะดวกและ รวดเร็วและใช้ เส้นทางขนส่ง ผลผลิตทางการ เกษตร ออกจำหน่ายได้ สะดวกและ รวดเร็ว	ปริมาณงาน - กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๘๐ เมตร - ลงหินคลุกหนา เฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๓,๕๒๐ ตร.ม. - พร้อมปรับเกรด เกลี่ยบดทับให้ เรียบร้อย	๒๓๒,๐๐๐	-	-	-	-	ความสะดวก และปลอดภัย ของประชาชน ที่ใช้เส้นทาง ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมี ถนน สัญจร ไป-มา และ ใช้เป็น เส้นทาง ขนส่งพืชผล ทางการ เกษตร ได้สะดวก และรวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	กอง ช่าง

	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒๐	โครงการปรับปรุง ถนนดินผิวจราจร หินคลุก สายทาง ทำนบคลองจบกเกร็ง ตอนบน ช่วงนายนาย คุณากร สุทธิ บ้านหนองตะขบ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไป-มาได้ สะดวกและ รวดเร็วและใช้ เส้นทางขนส่ง ผลผลิตทางการ เกษตร ออกจำหน่ายได้ สะดวกและ รวดเร็ว	ปริมาณงาน - กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๖๐ เมตร - ลงหินคลุกหนา เฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๓,๔๔๐ ตร.ม. - พร้อมปรับเกรด เกลี่ยบดทับให้ เรียบร้อย	๒๒๗,๐๐๐	-	-	-	-	ความสะดวก และปลอดภัย ของประชาชน ที่ใช้เส้นทาง ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมี ถนน สัญจร ไป-มา และ ใช้เป็น เส้นทาง ขนส่งพืชผล ทางการ เกษตร ได้สะดวก และรวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	กอง ช่าง

	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒๑	โครงการปรับปรุง ถนนดินผิวจราจร หินคลุก สายทางช่วง น่านางละออง คำแก้ว เชื่อมถนน ทำนบกลอง ชลประทาน บ้านหนองตะขบ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไป-มาได้ สะดวกและ รวดเร็วและใช้ เส้นทางขนส่ง ผลผลิตทางการ เกษตร ออกจำหน่ายได้ สะดวกและ รวดเร็ว	ปริมาณงาน - กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร - ลงหินคลุกหนา เฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๓,๐๐๐ ตร.ม. - พร้อมปรับเกรด เกลี่ยบดทับให้ เรียบร้อย	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ความสะดวก และปลอดภัย ของประชาชน ที่ใช้เส้นทาง ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมี ถนน สัญจร ไป-มา และ ใช้เป็น เส้นทาง ขนส่งพืชผล ทางการ เกษตร ได้สะดวก และรวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	กอง ช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง บ้านนางภาพดูจจานุทัศน์-บ้านนายถวิล โสตา บ้านโคกรังพัฒนา หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงาน - กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ๔๒๐ ตารางเมตร	๒๒๒,๐๐๐	-	-	-	-	ความสะดวกและปลอดภัยของประชาชนที่ใช้เส้นทางร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒๓	โครงการติดตั้งระบบ สูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ สำหรับ บ่อบาดาล บ้านโคกตูม หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ ประชาชนได้มี น้ำเพื่อการ อุปโภค – บริโภค	ปริมาณงาน - งานติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ สำหรับ บ่อบาดาล จำนวน ๑ ระบบ - งานถังเก็บน้ำ คสล. ความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร	๔๙๑,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนมี น้ำเพื่อการ อุปโภค บริโภค เพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชน ได้รับน้ำ อุปโภค – บริโภค เพิ่มขึ้น	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	กอง ช่าง
๒๔	โครงการติดตั้งระบบ สูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ สำหรับ บ่อบาดาล บ้านโคกตูม หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ ประชาชนได้มี น้ำเพื่อการ อุปโภค – บริโภค	ปริมาณงาน - งานติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ สำหรับ บ่อบาดาล จำนวน ๑ ระบบ - งานถังเก็บน้ำ คสล. ความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร	๔๙๑,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนมี น้ำเพื่อการ อุปโภค บริโภค เพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชน ได้รับน้ำ อุปโภค – บริโภค เพิ่มขึ้น	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	กอง ช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒๕	โครงการติดตั้งระบบ สูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ สำหรับ บ่อบาดาล บ้านโคกรัง หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ ประชาชนได้มี น้ำเพื่อการ อุปโภค – บริโภค	ปริมาณงาน - งานติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ สำหรับ บ่อบาดาล จำนวน ๑ ระบบ - งานถังเก็บน้ำ คสล. ความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร	๔๙๑,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนมี น้ำเพื่อการ อุปโภค บริโภค เพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชน ได้รับน้ำ อุปโภค – บริโภค เพิ่มขึ้น	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	กอง ช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒๖	โครงการติดตั้งระบบ สูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๓ บ้านโคกรัง	เพื่อให้ ประชาชนได้มี น้ำเพื่อการ อุปโภค – บริโภค	ปริมาณงาน - งานติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ สำหรับ บ่อบาดาล จำนวน ๑ ระบบ	๔๑๙,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนมี น้ำเพื่อการ อุปโภค บริโภค เพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชน ได้รับน้ำ อุปโภค – บริโภค เพิ่มขึ้น	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	กอง ช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒๗	โครงการติดตั้งระบบ สูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ สำหรับบ่อบาดาล บ้านหนองตะขบ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ ประชาชนได้มี น้ำเพื่อการ อุปโภค – บริโภค	ปริมาณงาน - งานติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ สำหรับ บ่อบาดาล จำนวน ๑ ระบบ - งานถังเก็บน้ำ คสล. ความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร	๔๙๑,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนมี น้ำเพื่อการ อุปโภค บริโภค เพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชน ได้รับน้ำ อุปโภค – บริโภค เพิ่มขึ้น	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	กอง ช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒๘	โครงการติดตั้งระบบ สูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ สำหรับบ่อบาดาล บ้านราษฎร์นิยม หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ ประชาชนได้มี น้ำเพื่อการ อุปโภค – บริโภค	ปริมาณงาน - งานติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ สำหรับ บ่อบาดาล จำนวน ๑ ระบบ - งานถังเก็บน้ำ คสล. ความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร	๔๙๑,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนมี น้ำเพื่อการ อุปโภค บริโภค เพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชน ได้รับน้ำ อุปโภค – บริโภค เพิ่มขึ้น	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	กอง ช่าง
๒๙	โครงการติดตั้งระบบ สูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ สำหรับ บ่อบาดาล บ้านจบกเกร็ง หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ ประชาชนได้มี น้ำเพื่อการ อุปโภค – บริโภค	ปริมาณงาน - งานติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ สำหรับ บ่อบาดาล จำนวน ๑ ระบบ - งานถังเก็บน้ำ คสล. ความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร	๔๙๑,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนมี น้ำเพื่อการ อุปโภค บริโภค เพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชน ได้รับน้ำ อุปโภค – บริโภค เพิ่มขึ้น	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	กอง ช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๓๐	โครงการติดตั้งระบบ สูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ สำหรับบ่อบาดาล บ้านหนองม่วงพัฒนา หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ ประชาชนได้มี น้ำเพื่อการ อุปโภค – บริโภค	ปริมาณงาน - งานติดตั้งระบบสูบน้ำ พลังงาน แสงอาทิตย์ สำหรับ บ่อบาดาล จำนวน ๑ ระบบ - งานถังเก็บน้ำ คสล. ความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร	๔๙๑,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนมี น้ำเพื่อการ อุปโภค บริโภค เพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชน ได้รับน้ำ อุปโภค – บริโภค เพิ่มขึ้น	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	กอง ช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๓๑	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้าน บ้านหนองม่วงพัฒนา หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ ประชาชน ได้มีน้ำเพื่อ การอุปโภค – บริโภค	ปริมาณงาน - งานติดตั้งท่อถึงสูง แซมแป้น ขนาดความจุ ๒๐ ลบ.ม. สูง ๒๐ ม. - งานติดตั้งถังกรอง สนิมเหล็ก ขนาด ๘ ๑.๑๕ ม. สูง ๑.๒๐ ม. - งานติดตั้งระบบสูบน้ำ ประปา จำนวน ๑ ระบบ - ชุดตู้ควบคุมปั้มน้ำ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง - ชุดปั้มน้ำบาดาล พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง เช่น งานท่อ,สายไฟ - งานขยายท่อเมน กระจายน้ำ - งานเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๖ นิ้ว จำนวน ๑ บ่อ รายละเอียดตามแบบ อบต.โคกตูมกำหนด	๗๐๒,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนมี น้ำเพื่อการ อุปโภค บริโภค เพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชน ได้รับน้ำ อุปโภค – บริโภค เพิ่มขึ้น	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	กอง ช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๓๒	โครงการติดตั้งระบบ สูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ ที่นางามอำพร สิงห์ดี หมู่ที่ ๗ บ้านหนองม่วงพัฒนา	เพื่อให้ ประชาชนได้มี น้ำเพื่อการ อุปโภค – บริโภค	ปริมาณงาน - งานติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับบ่อบาดาล จำนวน ๑ ระบบ - งานถังเก็บน้ำ คสล. ความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร	๔๙๑,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนได้รับน้ำอุปโภค – บริโภค เพิ่มขึ้น	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง
๓๓	โครงการติดตั้งระบบ สูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ สำหรับบ่อบาดาล บ้านหนองตะขบ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ ประชาชนได้มี น้ำเพื่อการ อุปโภค – บริโภค	ปริมาณงาน - งานติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับบ่อบาดาล จำนวน ๑ ระบบ - งานถังเก็บน้ำ คสล. ความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร	๔๙๑,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนได้รับน้ำอุปโภค – บริโภค เพิ่มขึ้น	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๓๔	โครงการติดตั้งระบบ สูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ สำหรับบ่อบาดาล บ้านโคกรังพัฒนา หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ ประชาชนได้มี น้ำเพื่อการ อุปโภค – บริโภค	ปริมาณงาน - งานติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ สำหรับ บ่อบาดาล จำนวน ๑ ระบบ - งานถังเก็บน้ำ คสล. ความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร	๔๙๑,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนมี น้ำเพื่อการ อุปโภค บริโภค เพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชน ได้รับน้ำ อุปโภค – บริโภค เพิ่มขึ้น	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	กอง ช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๓๕	โครงการติดตั้งระบบ สูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ สำหรับบ่อบาดาล บ้านโคกตูม หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ ประชาชนได้มี น้ำเพื่อการ อุปโภค – บริโภค	ปริมาณงาน - งานติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ สำหรับ บ่อบาดาล จำนวน ๑ ระบบ - งานถังเก็บน้ำ คสล. ความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร	๔๙๑,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนมี น้ำเพื่อการ อุปโภค บริโภค เพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชน ได้รับน้ำ อุปโภค – บริโภค เพิ่มขึ้น	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	กอง ช่าง
๓๖	โครงการติดตั้งระบบ สูบน้ำบ่อบาดาล บ้านโคกตูม หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ ประชาชนได้มี น้ำเพื่อการ อุปโภค – บริโภค	ปริมาณงาน - งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล จำนวน ๑ ระบบ - ชุดตู้ควบคุมปั้มน้ำ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง - ชุดปั้มน้ำบาดาล พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง เช่น งานท่อ,สายไฟ,	๓๓,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนมี น้ำเพื่อการ อุปโภค บริโภค เพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชน ได้รับน้ำ อุปโภค – บริโภค เพิ่มขึ้น	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	กอง ช่าง
รวม ๓๖ โครงการ				๑๐,๙๓๔,๐๐๐	-	-	-	-				