

แบบ ผ.๐๒/๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เมื่อนำอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสาธารณูปโภค

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

- งานไฟฟ้าและประปา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑	โครงการขยาย เขตไฟฟ้า ม.๑ – ม. ๑๐ ต.โคกตูม	เพื่อให้ประชาชน มีไฟฟ้าใช้ได้อย่าง ทั่วถึงครอบคลุม ม. ๑ – ม. ๑๐ ต.โคกตูม	อุดหนุนไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค อำเภอ ประโคนชัย จังหวัด บุรีรัมย์	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	รูปแบบเป็นไป ตามมาตรฐาน การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคกำหนด	เพื่อให้ ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ได้ อย่างทั่วถึง ครอบคลุมทุก พื้นที่	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	กองช่าง
รวม ๑ โครงการ				๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐				

- งานบำบัดน้ำเสีย

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑	โครงการวางท่อพร้อม บ่อพักและขยายฝิว จราจรสายทางจาก บ้านนายปฏิพล ไกรสร ถึงบ้านนางสำเภา กิชัยรัมย์ หมู่ที่ ๒ บ้านโคกตูม	เพื่อให้มีการ ระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชนสัญจร ไปมาอย่าง สะดวกและ รวดเร็ว	ปริมาณงาน งานขยายฝิวจราจร คสล. กว้าง ๑ เมตร ยาว ๙๖ เมตร วาง ท่อ ๑๐.๓๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ๑๐ บ่อ	๑๘๓,๒๐๐	๑๘๓,๒๐๐	๑๘๓,๒๐๐	๑๘๓,๒๐๐	๑๘๓,๒๐๐	งานวางท่อ ระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก เป็นไปตาม รูปแบบ อบต. กำหนด	มีการระบาย น้ำได้ดี น้ำไม่ ท่วมขัง ประชาชน สัญจรไปมา อย่างสะดวก และรวดเร็ว	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒	โครงการวางท่อพร้อม บ่อพักและขยายผิว จราจรคอนกรีตเสริม เหล็กสายทางจากบ้าน นายประเสริฐ ศรีประโคน ถึงบ้าน นายทูล นระราศี หมู่ที่ ๒ บ้านโคกตูม	เพื่อให้มีการ ระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชนสัญจร ไปมาอย่างสะดวก และรวดเร็ว	ปริมาณงาน งานขยายผิวจราจร คสล. กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร วางท่อ ๘ ๐.๓๐ เมตร พร้อม บ่อพัก ๖ บ่อ	๑๓๒,๖๐๐	๑๓๒,๖๐๐	๑๓๒,๖๐๐	๑๓๒,๖๐๐	๑๓๒,๖๐๐	วางท่อพร้อม บ่อพักและ ขยายผิวจราจร คอนกรีตเสริม เหล็ก เป็นไป ตามรูปแบบ อบต.กำหนด	มีการระบาย น้ำได้ดี น้ำไม่ ท่วมขัง ประชาชน สัญจรไปมา อย่างสะดวก และรวดเร็ว	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	กองช่าง
๓	โครงการวางท่อระบาย น้ำพร้อมบ่อพักและ ขยายผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็กสายทางบ้าน นางศรี มีแก้ว ถึง บ้านนายสุพันธ์ การรัมย์ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตะขบ	เพื่อให้มีการ ระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชนสัญจร ไปมาอย่างสะดวก และรวดเร็ว	ปริมาณงาน งานวางท่อระบาย น้ำ ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๔๙ ท่อน บ่อพัก ๑๖ บ่อ งานขยายผิวจราจร กว้าง ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๙๕,๓๐๐	๒๙๕,๓๐๐	๒๙๕,๓๐๐	๒๙๕,๓๐๐	๒๙๕,๓๐๐	วางท่อพร้อม บ่อพักและ ขยายผิวจราจร คอนกรีตเสริม เหล็ก เป็นไป ตามรูปแบบ อบต.กำหนด	มีการระบาย น้ำได้ดี น้ำไม่ ท่วมขัง ประชาชน สัญจรไปมา อย่างสะดวก และรวดเร็ว	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๔	โครงการวางท่อระบาย น้ำพร้อมบ่อพักและ ขยายผิวจราจรสายทาง ลาดยางถึงบ้าน นายเสมอ บุญสวัสดิ์ หมู่ที่ ๕ บ้านราษฎร์นิยม	เพื่อให้มีการ ระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชนสัญจร ไปมาอย่างสะดวก และรวดเร็ว	ปริมาณงาน กว้าง ๑.๕ เมตร ยาว ๘๗ เมตร วางท่อระบายน้ำ ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘๐ ท่อน บ่อพัก ๙ บ่อ งาน ขยายผิวจราจร กว้าง ๑.๕๐ เมตร	๑๖๑,๖๐๐	๑๖๑,๖๐๐	๑๖๑,๖๐๐	-	-	วางท่อพร้อม บ่อพักและ ขยายผิวจราจร คอนกรีตเสริม เหล็กสาย เป็นไปตาม รูปแบบ อบต. กำหนด	มีการระบาย น้ำได้ดี น้ำไม่ ท่วมขัง ประชาชน สัญจรไปมา อย่างสะดวก และรวดเร็ว	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	กองช่าง
๕	โครงการวางท่อระบาย น้ำสายทางบ้าน นางขาล แผ่นแก้ว ถึง บ้านนายบุญมา สุภา พร้อมบ่อพักและ ขยายผิวจราจร หมู่ที่ ๕ บ้านราษฎร์นิยม	เพื่อให้มีการ ระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชนสัญจร ไปมาอย่างสะดวก และรวดเร็ว	ปริมาณงาน กว้าง ๑.๕ เมตร ยาว ๓๐๗ เมตร วางท่อระบายน้ำ ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๗๗ ท่อน บ่อพัก ๓๑ บ่อ งานขยายผิวจราจร กว้าง ๑.๕๐ เมตร	๕๔๗,๔๐๐	๕๔๗,๔๐๐	๕๔๗,๔๐๐	-	-	วางท่อพร้อม บ่อพักและ ขยายผิวจราจร คอนกรีตเสริม เหล็กสาย เป็นไปตาม รูปแบบ อบต. กำหนด	มีการระบาย น้ำได้ดี น้ำไม่ ท่วมขัง ประชาชน สัญจรไปมา อย่างสะดวก และรวดเร็ว	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๖	โครงการวางท่อ ระบายน้ำพร้อมบ่อ พัก พร้อมขยายผิว จราจรคอนกรีตเสริม เหล็ก สายทางจาก บ้าน นายสุทธิชัย นพตลุง - บ้านนางจันทร์ กะหล่ำทอง หมู่ ๗ บ้านหนองม่วงพัฒนา	เพื่อให้มีการ ระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชนสัญจร ไปมาอย่างสะดวก และรวดเร็ว	ปริมาณงาน งานผิว จราจร คสล. กว้าง ๑ เมตร ยาว ๗๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๗๘ ตารางเมตร วางท่อพร้อมบ่อพัก ท่อ ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗๘ เมตร บ่อพัก ๙ บ่อ	๑๖๑,๕๐๐	๑๖๑,๕๐๐	-	-	-	งานวางท่อ ระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก เป็นไปตาม รูปแบบ อบต.กำหนด	มีการระบาย น้ำได้ดี น้ำไม่ ท่วมขัง ประชาชน สัญจรไปมา อย่างสะดวก และรวดเร็ว	แผน ชุมชน ตำบล โคกตูม	กองช่าง
๗	โครงการวางท่อ พร้อมบ่อพักพร้อม ขยายผิวจราจรสาย ทางบ้านนายสุระ เมืองธรรม ถึงบ้าน นางดวงแก้ว สุดมา หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตะขบ	เพื่อให้มีการ ระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชนสัญจร ไปมาอย่างสะดวก และรวดเร็ว	ปริมาณงาน งานวางท่อระบายน้ำ ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๘๐ ท่อน งานขยายผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๐๐ เมตร	๓๕๙,๘๐๐	๓๕๙,๘๐๐	๓๕๙,๘๐๐	๓๕๙,๘๐๐	๓๕๙,๘๐๐	งานวางท่อ ระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก เป็นไปตาม รูปแบบ อบต.กำหนด	มีการระบาย น้ำได้ดี น้ำไม่ ท่วมขัง ประชาชน สัญจรไปมา อย่างสะดวก และรวดเร็ว	แผน ชุมชน ตำบล โคกตูม	กองช่าง
รวม ๗ โครงการ				๑,๘๔๑,๔๐๐	๑,๘๔๑,๔๐๐	๑,๖๗๙,๙๐๐	๙๗๐,๙๐๐	๙๗๐,๙๐๐				

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
- งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง จะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑	ซ่อมสร้าง ถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติก คอนกรีต (โดย วิธี Pavement In-Place Recycling) ถนนสาย บร.ถ. ๖๘-๐๐๗ ตอนที่ ๑ บ้านโคกตูม หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไป-มาได้ สะดวกและรวดเร็ว และใช้เส้นทาง ขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร ออกจำหน่ายได้ สะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงาน งานผิวทาง แอสฟัลต์ติก คอนกรีต หนา ๕ ซม. กว้าง ๔.๐๐ ม. - ๖.๐๐ ม. ยาว ๒,๐๗๕ ม. หรือ คิดเป็นพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑๑,๙๘๒.๐๐ ตร.ม. งานวางท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๘ ๐.๖๐ม. จำนวน ๔ จุดๆ ละ ๗ ท่อน	๘,๒๑๓,๐๐๐	๘,๒๑๓,๐๐๐	๘,๒๑๓,๐๐๐	๘,๒๑๓,๐๐๐	๘,๒๑๓,๐๐๐	ซ่อมสร้าง ถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติก คอนกรีต เป็นไปตาม รูปแบบ อบต.กำหนด	ประชาชนมี ถนน สัญจร ไป-มา และใช้ เป็นเส้นทาง ขนส่งพืชผล ทางการเกษตร ได้สะดวกและ รวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก (ช่วงกลางผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก) สายทาง บ้านนายสุพิศ ออมนะภา ถึงสี่แยกประปา หมู่ที่ ๑๐ หมู่ที่ ๑ บ้านโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้ สะดวกและรวดเร็ว และใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้ สะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงานงานผิวจราจร คสล. กว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๔๙ เมตร ท่อ Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๓๔ ท่อน , บ่อพัก คสล. จำนวน ๑๕ บ่อ งานวางท่อระบายน้ำ Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุดๆ ๖ ท่อน รวมเป็น ๑๒ ท่อน	๖๙๗,๕๐๐	๖๙๗,๕๐๐	๖๙๗,๕๐๐	๖๙๗,๕๐๐	๖๙๗,๕๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นไปตามรูปแบบ อบต.กำหนด	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ จะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๓	โครงการเสริมผิว ทางแอสฟัลต์ คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) สายทางชุมชน บ้านโคกตูม หมู่ที่ ๑,๒,๑๐	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไป-มาได้ สะดวกและรวดเร็ว และใช้เส้นทาง ขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร ออกจำหน่ายได้ สะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงาน งานผิวทาง แอสฟัลต์ คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) โดยวิธีเสริมผิว กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการ ๗,๒๗๗ ตาราง เมตร	๒,๙๗๔,๑๖๐	๒,๙๗๔,๑๖๐	๒,๙๗๔,๑๖๐	๒,๙๗๔,๑๖๐	๒,๙๗๔,๑๖๐	เสริมผิวทาง แอสฟัลต์ คอนกรีต เป็นไปตาม รูปแบบ อบต.กำหนด	ประชาชนมี ถนน สัญจร ไป-มา และใช้ เป็นเส้นทาง ขนส่งพืชผล ทางการ เกษตร ได้สะดวกและ รวดเร็ว ปลอดภัย	แผน ชุมชน ตำบล โคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง จะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๔	โครงการ ปรับปรุงถนนดิน ผิวจราจรหิน คลุกสายทาง เชื่อมลาดยาง (ช่วงฝายน้ำล้น) - ทางแยกบ้าน หนองตะขบ ฝั่ง ขวาและฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๑ บ้านโคกตูม	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไป-มาได้ สะดวกและ รวดเร็วและใช้ เส้นทางขนส่ง ผลผลิตทาง การเกษตร ออกจำหน่ายได้ สะดวกและ รวดเร็ว	ปริมาณงาน ผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒,๖๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๒๖๖,๕๐๐	๒๖๖,๕๐๐	๒๖๖,๕๐๐	๒๖๖,๕๐๐	๒๖๖,๕๐๐	ปรับปรุงถนน ดินผิวจราจร หินคลุก เป็นไปตาม รูปแบบ อบต. กำหนด	ประชาชนมี ถนน สัญจร ไป-มา และใช้ เป็นเส้นทาง ขนส่งพืชผล ทางการเกษตร ได้สะดวกและ รวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านโคกตูม (เชื่อมทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. ๖๘-๐๐๗) - บ้านโคกตะแบก หมู่ที่ ๒ บ้านโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงานกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งานวางท่อระบายน้ำ ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุดๆ ๗ ท่อน รวม ๗ ท่อน งานวางท่อระบายน้ำ ๑.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔ จุดๆ ๗ ท่อน รวมเป็น ๒๘ ท่อน	-	๖,๒๒๙,๕๐๐	๖,๒๒๙,๕๐๐	๖,๒๒๙,๕๐๐	๖,๒๒๙,๕๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นไปตามรูปแบบ อบต. กำหนด	ประชาชนมีถนนสัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)					
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง จากนายสาวสี่ศรีสะท้อนถึงที่นา นายกองชั้นทอง หมู่ที่ ๒ บ้านโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทางขนส่งการผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงานงานผิวจราจร คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๗๐ หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๓๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ท่อ ๑๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุดละ ๗ ท่อน รวม ๑๔ ท่อน	-	๑,๓๔๕,๙๐๐	๑,๓๔๕,๙๐๐	๑,๓๔๕,๙๐๐	๑,๓๔๕,๙๐๐	๑,๓๔๕,๙๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นไปตามรูปแบบ อบต.กำหนด	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากนางวิภาดา มากะเต ถึง บ้านนายชาญฤทธิ์ แก้วประโคน หมู่ที่ ๒ บ้านโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวกและรวดเร็ว และใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงานงานผิวจราจร คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๙๐ ตารางเมตร ท่อ ๘ ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุดละ ๕ ท่อน รวม ๕ ท่อน	๘๖,๔๐๐	๘๖,๔๐๐	-	-	-	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นไปตามรูปแบบ อบต.กำหนด	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากบ้านนายปฏิพล ไกรสร ถึงบ้านนางสำเภา กิษย์รัมย์ หมู่ที่ ๒ บ้านโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงานงานผิวจราจรคสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๖ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๘๘ ตารางเมตร	๑๖๔,๕๐๐	๑๖๔,๕๐๐	๑๖๔,๕๐๐	๑๖๔,๕๐๐	๑๖๔,๕๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นไปตามรูปแบบอบต.กำหนด	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากบ้านนางนิภา สายดวง ถึงบ้านนายทูล นระราศรี หมู่ที่ ๒ บ้านโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงานงานผิวจราจรคสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๖๘ ตารางเมตร	๙๓,๗๐๐	๙๓,๗๐๐	๙๓,๗๐๐	๙๓,๗๐๐	๙๓,๗๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นไปตามรูปแบบอบต.กำหนด	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๐	โครงการก่อสร้างลานกีฬาประจำตำบล หมู่ที่ ๒ บ้านโคกตูม	เพื่อให้เด็กและเยาวชนภายในตำบลมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง	ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ตามแบบมาตรฐานของสมาคมสันนิบาตรเทศบาลแห่งประเทศไทย	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ตามแบบมาตรฐานของสมาคมสันนิบาตรเทศบาลแห่งประเทศไทย	มีลานกีฬาประจำตำบล ให้เด็กและเยาวชนภายในตำบลมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนดินผิวจราจรหินคลุกจากสายทางลาดยาง (ฝายน้ำล้น) - ที่หน้านายโนรี ดียิ่ง ผังซ้ายคลอง หมู่ที่ ๒ บ้านโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวกและใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงานลงหินคลุกกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๓๐ เมตร	๒๖๐,๕๐๐	๒๖๐,๕๐๐	๒๖๐,๕๐๐	-	-	ปรับปรุงถนนดินผิวจราจรหินคลุกเป็นไปตามรูปแบบอบต.กำหนด	ประชาชนมีถนนสัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนดินผิวจราจรหินคลุกจากสายทางลาดยาง(ฝายน้ำล้น) - ที่นา นายโนรี ดียิ่ง ผึ้งขวา คลอง หมู่ที่ ๒ บ้านโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงานลงหินคลุกกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๓๐ เมตร	๒๖๐,๕๐๐	๒๖๐,๕๐๐	๒๖๐,๕๐๐	-	-	ปรับปรุงถนนดินผิวจราจรหินคลุกเป็นไปตามรูปแบบอบต.กำหนด	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากบ้านนางวันดีบนทอง – ลาดยางบ้านนายเกรียงไกร ปานเกิด หมู่ที่ ๓ บ้านโคกรัง	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงานงานผิวจราจรคสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๑๒๐ ตารางเมตร ท่อ ๘ ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕ จุด ๆ ละ ๕ ท่อน รวม ๒๕ ท่อน	๑,๒๔๑,๓๐๐	๑,๒๔๑,๓๐๐	๑,๒๔๑,๓๐๐	๑,๒๔๑,๓๐๐	๑,๒๔๑,๓๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นไปตามรูปแบบอบต.กำหนด	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๔	โครงการ ซ่อมสร้าง ถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติก คอนกรีต (โดย วิธี Pavement In-Place Recycling) รหัสสายทาง บร.ถ. ๖๘-๐๐๕ ถนนสาย บ้านโคกรัง – บ้านเกียรเจริญ หมู่ที่ ๓ บ้านโคกรัง	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไป-มาได้ สะดวกและ รวดเร็วและใช้ เส้นทางขนส่ง ผลผลิตทาง การเกษตร ออกจำหน่ายได้ สะดวกและ รวดเร็ว	ปริมาณงาน งานผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอน กรีต หน้า ๕ ซม. กว้าง ๖.๐๐ ม. ไหล่ทาง กว้าง ๐.๐๐ - ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๗๐ เมตร หรือคิดเป็น พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๖๒๐.๐๐ ตร.ม.	๕,๕๔๐,๐๐๐	๕,๕๔๐,๐๐๐	๕,๕๔๐,๐๐๐	๕,๕๔๐,๐๐๐	๕,๕๔๐,๐๐๐	ซ่อมสร้าง ถนนลาดยาง เป็นไปตาม รูปแบบ อบต.กำหนด	ประชาชนมี ถนน สัญจร ไป-มา และใช้ เป็นเส้นทาง ขนส่งพืชผล ทางการเกษตร ได้สะดวกและ รวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากบ้านนายชูประกายแก้ว - บ้านนางนงนุช บุญเสริม หมู่ที่ ๓ บ้านโคกรัง	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงานงานผิวจราจร คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๗๙ หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๓๗ ตารางเมตร ท่อ ๘ ๐.๔x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุดๆละ ๔ ท่อน รวม ๘ ท่อน	๓๐๘,๙๐๐	๓๐๘,๙๐๐	-	-	-	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นไปตามรูปแบบ อบต.กำหนด	ประชาชนมีถนนสัญจรไป-มา และเป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้าน นางลิ่ง อาทวัง ถึงบ้าน นายเจริญ กอຍຣັມຍ໌ หมู่ที่ ๓ บ้านโคกรัง	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้ สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทางขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตร ออกจำหน่ายได้ สะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงานเสริมดินกว้าง ๓.๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ลูกบาศก์เมตร ผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๖๗ ตารางเมตร ท่อ ๘ วางท่อ ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๗๐ ท่อน บ่อพัก ๑๙ บ่อ	๕๒๑,๒๐๐	๕๒๑,๒๐๐	๕๒๑,๒๐๐	-	-	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นไปตามรูปแบบ อบต.กำหนด	ประชาชนมีถนนสัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักสายทางบ้านนางแหวน สุวรรณรัมย์ ถึงบ้านนางเกื่อน อูสารรัมย์ หมู่ที่ ๓ บ้านโคกกรัง	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงานงานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐ เมตร ยาว ๑๖๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๙๘ ตารางเมตร งานวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๒๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๕๐ ท่อน บ่อพัก จำนวน ๑๖ จุด พร้อมขยายผิวจราจร ๑ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตารางเมตร	๕๔๔,๗๗๐	๕๔๔,๗๗๐	๕๔๔,๗๗๐	๕๔๔,๗๗๐	๕๔๔,๗๗๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นไปตามรูปแบบ อบต.กำหนด	ประชาชนมีถนนสัญจรไป-มา และเป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๘	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และขยายฝิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากบ้านนายชูประกายแก้ว - ที่นายพัน กิรัมย์ หมู่ที่ ๓ บ้านโคกรัง	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงานงานฝิวจราจรคสล. กว้าง ๑ เมตร ยาว ๑๖๑ หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ฝิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๖๑ ตารางเมตร งานวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๘๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๖๑ ท่อน บ่อพัก จำนวน ๑๘ จุด	๓๒๓,๖๐๐	๓๒๓,๖๐๐	๓๒๓,๖๐๐	๓๒๓,๖๐๐	๓๒๓,๖๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นไปตามรูปแบบอบต.กำหนด	ประชาชนมีถนนสัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากบ้านนายสมศักดิ์ ล้อประโคน - บ้านนายวงศ์ ชิงประโคน หมู่ที่ ๓ บ้านโคกรัง	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงานงานผิวจราจรคสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๖๐ หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๓๗ ตารางเมตร ท่อ ๘ ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุดๆละ ๔ ท่อน รวม ๔ ท่อน	-	๓๑๓,๖๐๐	๓๑๓,๖๐๐	-	-	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นไปตามรูปแบบอบต.กำหนด	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุกสายทางจากบ้านนายประทีป ล้อประโคน ถึงบ้านนายอินทร์ ประประโคน หมู่ที่ ๓ บ้านโคกรัง	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงานดินถม กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร สูง ๐.๕๐ เมตร	๘๗,๒๐๐	๘๗,๒๐๐	๘๗,๒๐๐	-	-	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นไปตามรูปแบบอบต.กำหนด	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง จะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุกสายทางจากนายสนองการเพียร ถึงนายบุญช่วยทวยประโคน หมู่ที่ ๓ บ้านโคกรัง	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงานดินถม กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร สูง ๑.๐๐ เมตร วางท่อ ๔ จุด ลงหินคลุก กว้าง ๔x๕๕๐ เมตร	๓๕๒,๓๐๐	๓๕๒,๓๐๐	๓๕๒,๓๐๐	-	-	ก่อสร้างถนนดินผิวจราจรหินคลุกเป็นไปตามรูปแบบอบต.กำหนด	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุกสายทางจากบ้านนางวันนิษา แยมงาม ถึงที่นา นายอินทร์ ประประโคน หมู่ที่ ๓ บ้านโคกรัง	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงานดินถม กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร สูง ๑.๐๐ เมตร วางท่อ ๒ จุด ลงหินคลุก กว้าง ๓.๕ x ๑๖๐ เมตร	๙๒,๑๐๐	๙๒,๑๐๐	๙๒,๑๐๐	-	-	ก่อสร้างถนนดินผิวจราจรหินคลุกเป็นไปตามรูปแบบอบต.กำหนด	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง จะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกสายทางจากบ้านโคกพลวง ถึงโคกกะปิ หมู่ที่ ๓ บ้านโคกกรัง	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงานลงหินคลุกกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๑๖๓,๑๐๐	๑๖๓,๑๐๐	-	-	-	ก่อสร้างถนนดินผิวจราจรหินคลุกเป็นไปตามรูปแบบอบต.กำหนด	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านนายศิลาพรมอินทร์ ถึงบ้านนายเฉลิม เกรียรรัมย์ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตะขบ	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	๖๖๓,๒๐๐	๖๖๓,๒๐๐	๖๖๓,๒๐๐	๖๖๓,๒๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นไปตามรูปแบบอบต.กำหนด	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเชื่อมลาดยางซอยข้างโรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม หมู่ที่ ๕ บ้านราษฎร์นิยม	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงานกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร วางท่อ ๐.๔๐ ม. ๑ จุด ๖ ท่อน	๒๓๖,๙๐๐	๒๓๖,๙๐๐	๒๓๖,๙๐๐	-	-	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นไปตามรูปแบบ อบต.กำหนด	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้สะดวกและรวดเร็วปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ลาดยางไปบ้านหนองม่วงพัฒนา หมู่ที่ ๕ บ้านราษฎร์นิยม	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงานกว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๗๕๐ ตารางเมตร	๒,๖๙๘,๔๐๐	๒,๖๙๘,๔๐๐	๒,๖๙๘,๔๐๐	๒,๖๙๘,๔๐๐	๒,๖๙๘,๔๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นไปตามรูปแบบ อบต.กำหนด	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้สะดวกและรวดเร็วปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากตลาดยางถึงบ้านนายเสาร์ธงทองภัพย์ หมู่ที่ ๕ บ้านราษฎร์นิยม	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้ สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทางขนส่ง	ปริมาณงานกว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๘๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งานเสริมดินถม ยาว ๘๓ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร	๑๖๗,๔๐๐	๑๖๗,๔๐๐	๑๖๗,๔๐๐	-	-	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นไปตามรูปแบบ อบต. กำหนด	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้สะดวกและรวดเร็วปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง
๒๘	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) สายทางชุมชนบ้านราษฎร์นิยม - บ้านหนองม่วงพัฒนา หมู่ที่ ๕ บ้านราษฎร์นิยม	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้ สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทางขนส่ง	ปริมาณงานงานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต(ASPHALT CONCRETE) โดยวิธีเสริมผิว กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ๑๑,๕๐๐ ตารางเมตร	-	๔,๗๐๐,๐๐๐	๔,๗๐๐,๐๐๐	๔,๗๐๐,๐๐๐	๔,๗๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นไปตามรูปแบบ อบต. กำหนด	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้สะดวกและรวดเร็วปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	เงินอุดหนุน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒๙	โครงการ ซ่อมสร้าง ถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติก คอนกรีต (โดย วิธี Pavement In-Place Recycling) ถนนสาย บร.ถ. ๖๘-๐๐๗ ตอนที่ ๒ หมู่ที่ ๖ บ้านจบกเกร็ง	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไป-มาได้ สะดวกและรวดเร็ว และใช้เส้นทาง ขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร ออกจำหน่ายได้ สะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงาน งานผิวทาง แอสฟัลต์ติก คอนกรีต หนา ๕ ซม. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๒,๐๖๑ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๒,๓๖๖.๐๐ ตร.ม. งานวางท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ถ. ขนาด ๑๐.๖๐ม. จำนวน ๕ จุดๆ ละ ๗ ท่อน	๘,๒๘๒,๐๐๐	๘,๒๘๒,๐๐๐	๘,๒๘๒,๐๐๐	๘,๒๘๒,๐๐๐	๘,๒๘๒,๐๐๐	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กเป็นไป ตามรูปแบบ อบต.กำหนด	ประชาชนมี ถนน สัญจร ไป-มา และใช้ เป็นเส้นทาง ขนส่งพืชผล ทางการเกษตร ได้สะดวกและ รวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านนายเรินพรมประโคนถึงที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ บ้านจบกเกร็ง	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวกและรวดเร็ว และใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๕ ม. ยาว ๑๔๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. งานวางท่อระบายน้ำ ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร ๒ จุดๆละ ๖ ท่อน รวมเป็น ๑๒ ท่อน	๔๑๙,๔๐๐	๔๑๙,๔๐๐	๔๑๙,๔๐๐	๔๑๙,๔๐๐	๔๑๙,๔๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นไปตามรูปแบบอบต.กำหนด	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านนางคุมทิพย์กระโทกถึงบ้านนางกัญญาแมนประโคนหมู่ที่ ๖ บ้านจบกเกร็ง	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวกและรวดเร็ว และใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๕ ม. ยาว ๑๒๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม. งานวางท่อระบายน้ำ ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร ๑ จุดๆละ ๖ ท่อน รวมเป็น ๖ ท่อน	๓๕๓,๖๐๐	๓๕๓,๖๐๐	๓๕๓,๖๐๐	๓๕๓,๖๐๐	๓๕๓,๖๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นไปตามรูปแบบอบต.กำหนด	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง จะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านนางเรินพรมประโคนถึงบ้านนายบุญถึงเพชรเลิศ หมู่ที่ ๖ บ้านจบกเกร็ง	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวกและรวดเร็ว และใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๕ ม. ยาว ๒๒๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม. งานวางท่อระบายน้ำ ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร ๑ จุดๆ ละ ๖ ท่อน รวมเป็น ๖ ท่อน	๖๔๖,๕๐๐	๖๔๖,๕๐๐	๖๔๖,๕๐๐	๖๔๖,๕๐๐	๖๔๖,๕๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นไปตามรูปแบบ อบต.กำหนด	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางข้างวัดจบกเกร็งถึงสามแยกบ้านนายพลเจนประโคน หมู่ที่ ๖ บ้านจบกเกร็ง	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวกและรวดเร็ว และใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๕ ม. ยาว ๒๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. งานวางท่อระบายน้ำ ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร ๑ จุดๆ ละ ๗ ท่อน รวมเป็น ๗ ท่อน	๘๒,๘๐๐	๘๒,๘๐๐	๘๒,๘๐๐	๘๒,๘๐๐	๘๒,๘๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นไปตามรูปแบบ อบต.กำหนด	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๓๔	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (โดยวิธี เสริมผิว) สายทาง บ้านนายทรงชัย เจริญประโคน – วัดบ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๗ บ้านหนองม่วงพัฒนา	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวกและรวดเร็ว และใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	งานผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร	๕๒๖,๓๐๗	๕๒๖,๓๐๗	-	-	-	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นไปตามรูปแบบ อบต.กำหนด	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพิชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง จะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๓๕	โครงการเสริมผิว ทางแอสฟัลต์ คอนกรีต (โดยวิธี เสริมผิว) จากบ้านนางบิน สังโสม ถึงบ้าน นายชัยยันต์ สาบุตร หมู่ที่ ๗ บ้านหนองม่วง พัฒนา	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไป-มาได้ สะดวกและรวดเร็ว และใช้เส้นทาง ขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร ออกจำหน่ายได้ สะดวกและรวดเร็ว	งานผิวแอสฟัลต์ ติกคอนกรีต กว้าง เฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๘ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร	๓๗๙,๔๕๒	๓๗๙,๔๕๒	-	-	-	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กเป็นไป ตามรูปแบบ อบต.กำหนด	ประชาชนมี ถนน สัญจร ไป-มา และใช้ เป็นเส้นทาง ขนส่งพืชผล ทางการเกษตร ได้สะดวกและ รวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	กองช่าง
๓๖	โครงการขยายผิว จราจรถนน คอนกรีตสายทาง บ้านนายยุทธการ กริมรัมย์ ถึงลาดยาง ม. ๓ หนองโสน หมู่ที่ ๗ บ้านหนองม่วง พัฒนา	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไป-มาได้ สะดวกและรวดเร็ว และใช้เส้นทาง ขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร ออกจำหน่ายได้ สะดวกและรวดเร็ว	กว้าง ๑ ม. ยาว ๑๗๘ ม. วางท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ ม. ๒ จุด จุดละ ๑ ท่อน	๙๔,๓๐๐	๙๔,๓๐๐	-	-	-	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กเป็นไป ตามรูปแบบ อบต.กำหนด	ประชาชนมี ถนน สัญจร ไป-มา และใช้ เป็นเส้นทาง ขนส่งพืชผล ทางการเกษตร ได้สะดวกและ รวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ที่จะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๓๗	โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองม่วงพัฒนา ถึงบ้านนายลำภู สาขาหมู่ที่ ๗ บ้านหนองม่วงพัฒนา	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้ สะดวกและรวดเร็ว และใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ออกจำหน่ายได้ สะดวกและรวดเร็ว	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร ว่างท่อ ๒ จุด	๒,๔๑๑,๕๐๐	๒,๔๑๑,๕๐๐	๒,๔๑๑,๕๐๐	-	-	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นไปตามรูปแบบ อบต.กำหนด	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้สะดวกและรวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนางภา แม่้นประโคน ถึงบ้านนางคุณ เจาะประโคน หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตะขบ	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้ สะดวกและรวดเร็ว และใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ออกจำหน่ายได้ สะดวกและรวดเร็ว	กว้าง ๓.๗ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร	๕๑๔,๓๐๐	๕๑๔,๓๐๐	๕๑๔,๓๐๐	๕๑๔,๓๐๐	๕๑๔,๓๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นไปตามรูปแบบ อบต.กำหนด	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้สะดวกและรวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านหนองตะขบ (เชื่อมทางหลวงชนบท ถนนสาย บร.๔๐๕๓) - บ้านจบกเกร็ง หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตะขบ	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้ สะดวกและรวดเร็ว และใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงานกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งานวางท่อระบายน้ำ ๑.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓ จุดๆ ๗ ท่อน รวมเป็น ๒๑ ท่อน	-	๓,๑๙๖,๔๐๐	๓,๑๙๖,๔๐๐	๓,๑๙๖,๔๐๐	๓,๑๙๖,๔๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นไปตามรูปแบบ อบต.กำหนด	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้สะดวกและรวดเร็วปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากลาดยางถึงบ้านนายศักดิ์ชัย อุตสำรัมย์ หมู่ที่ ๙ บ้านโคกวังพัฒนา	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวกและรวดเร็ว และใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	งานผิวจราจรคสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๗๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๕๑๒ ตารางเมตร ท่อ ๘ ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔ จุด	๘๙๐,๑๐๐	๘๙๐,๑๐๐	๘๙๐,๑๐๐	๘๙๐,๑๐๐	๘๙๐,๑๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นไปตามรูปแบบอบต.กำหนด	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๔๑	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กสายทาง บ้านนายไล ชัยสุวรรณ ถึง บ้านนายแกม โกยรัมย์ หมู่ที่ ๙ บ้านโคกรังพัฒนา	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไป-มาได้ สะดวกและรวดเร็ว และใช้เส้นทาง ขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร ออกจำหน่ายได้ สะดวกและรวดเร็ว	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๐ เมตร เสริมดิน ๐.๒๐ เมตร วาง ท่อ ๑ จุด	๑๒๔,๓๐๐	๑๒๔,๓๐๐	๑๒๔,๓๐๐	๑๒๔,๓๐๐	๑๒๔,๓๐๐	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กเป็นไป ตามรูปแบบ อบต.กำหนด	ประชาชนมี ถนน สัญจร ไป-มา และใช้ เป็นเส้นทาง ขนส่งพืชผล ทางการเกษตร ได้สะดวกและ รวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านนายรุ่งโรจน์ ทุนดี ถึงบ้านนายสมบัติ ทุนดี หมู่ที่ ๙ บ้านโคกรังพัฒนา	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้ สะดวกและรวดเร็ว และใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้ สะดวกและรวดเร็ว	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร	๑๑๗,๗๐๐	๑๑๗,๗๐๐	๑๑๗,๗๐๐	๑๑๗,๗๐๐	๑๑๗,๗๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นไปตามรูปแบบ อบต.กำหนด	ประชาชนมีถนนสัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๔๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักสายทางลาดยาง ถึงบ้านนายบุตรเสประโคน หมู่ที่ ๙ บ้านโคกรังพัฒนา	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้ สะดวกและรวดเร็ว และใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้ สะดวกและรวดเร็ว	ผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๒๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งานวางท่อระบายน้ำ ๐.๔๐x๑.๐๐เมตร จำนวน ๑๑๕ ท่อน บ่อพัก ๑๓ บ่อ	๓๗๐,๘๐๐	๓๗๐,๘๐๐	๓๗๐,๘๐๐	๓๗๐,๘๐๐	๓๗๐,๘๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นไปตามรูปแบบ อบต.กำหนด	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพิชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๔๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักสายทางบ้านนายอนุโรจน์ทรงประโคนถึงบ้านนายชมโพธิ์แก้ว หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้ สะดวกและรวดเร็ว และใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้ สะดวกและรวดเร็ว	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖ ม. ยาว ๑๖๑ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖ ม. ยาว ๑๖๑ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร งานวางท่อระบายน้ำ ๐.๔๑๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๔๕ ท่อน บ่อพัก จำนวน ๑๖ บ่อ	๗๐๔,๔๐๐	๗๐๔,๔๐๐	๗๐๔,๔๐๐	๗๐๔,๔๐๐	๗๐๔,๔๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นไปตามรูปแบบ อบต.กำหนด	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพิชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๔๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักสายทางบ้านนางสอ คำสัยถึงบ้านนายบุญรวมชาวนา หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ ม. ยาว ๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร งานวางท่อระบายน้ำ ๐.๔๑๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔๕ ท่อน บ่อพัก จำนวน ๕ บ่อ	๑๔๔,๘๐๐	๑๔๔,๘๐๐	๑๔๔,๘๐๐	๑๔๔,๘๐๐	๑๔๔,๘๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นไปตามรูปแบบอบต.กำหนด	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพิชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง จะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๔๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักสายทางบ้านนายเสริมนามเวช ถึงบ้านนางพมพริ้งเพราะ หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวกและรวดเร็ว และใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ ม. ยาว ๖๙ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร งานวางท่อระบายน้ำ ๐.๔๑๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖๒ ท่อน บ่อพัก จำนวน ๗ บ่อ	๑๙๙,๓๐๐	๑๙๙,๓๐๐	๑๙๙,๓๐๐	๑๙๙,๓๐๐	๑๙๙,๓๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นไปตามรูปแบบอบต.กำหนด	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง
๔๗	โครงการปรับปรุงถนนดินผิวจราจรหินคลุกสายทางนายพายกลิ่นประโคน ถึงที่นายนายสมคิดเจางาม หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวกและรวดเร็ว และใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	กว้าง ๓ ม. ยาว ๘๒๐ ม. หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๑๖๓,๑๐๐	๑๖๓,๑๐๐	๑๖๓,๑๐๐	๑๖๓,๑๐๐	๑๖๓,๑๐๐	ปรับปรุงถนนดินผิวจราจรหินคลุกเป็นไปตามรูปแบบอบต.กำหนด	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๔๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักสายทางบ้านนางละไมพริ้งเพราะ ถึงบ้านนางมาลีพริ้งเพราะ หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้ สะดวกและรวดเร็ว และใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้ สะดวกและรวดเร็ว	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ ม. ยาว ๕๕ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร งานวางท่อระบายน้ำ ๐.๔๑๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔๙ ท่อน บ่อพัก จำนวน ๖ บ่อ	๑๖๒,๒๐๐	๑๖๒,๒๐๐	๑๖๒,๒๐๐	๑๖๒,๒๐๐	๑๖๒,๒๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นไปตามรูปแบบอบต.กำหนด	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพิชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๔๙	โครงการขยาย เขตท่อเมน กระจายน้ำ ประปา หมู่ที่ ๑ บ้านโคกตูม	เพื่อให้ประชาชน ได้รับน้ำอุปโภค – บริโภคเพิ่มขึ้น	ขยายท่อเมน ประปาภายใน หมู่ที่ ๑ โคกตูม	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ประชาชน ได้รับประโยชน์ ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป	ประชาชน ได้รับน้ำ อุปโภค – บริโภค เพิ่มขึ้น	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	กองช่าง
๕๐	โครงการพัฒนา น้ำบาดาลเพื่อ เสริมความมั่นคง ระดับชุมชน หมู่ที่ ๑ บ้านโคกตูม	เพื่อให้ประชาชน ได้รับน้ำอุปโภค – บริโภคเพิ่มขึ้น	โครงการพัฒนา น้ำบาดาลเพื่อ เสริมความมั่นคง ระดับชุมชน ตามแบบของ กรมทรัพยากรน้ำ บาดาล	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชน ได้รับประโยชน์ ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป	ประชาชน ได้รับน้ำ อุปโภค – บริโภค เพิ่มขึ้น	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	กรม ทรัพยากร น้ำบาดาล

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๕๑	โครงการขยาย เขตท่อเมน กระจายน้ำ ประปา หมู่ที่ ๒ บ้านโคกตูม	เพื่อให้ประชาชน ได้รับน้ำอุปโภค – บริโภคเพิ่มขึ้น	ขยายท่อเมน ประปาภายใน หมู่ที่ ๒ โคกตูม	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ประชาชน ได้รับประโยชน์ ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป	ประชาชน ได้รับน้ำ อุปโภค – บริโภค เพิ่มขึ้น	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	กองช่าง
๕๒	โครงการพัฒนา น้ำบาดาลเพื่อ เสริมความมั่นคง ระดับชุมชน หมู่ที่ ๒ บ้านโคกตูม	เพื่อให้ประชาชน ได้รับน้ำอุปโภค – บริโภคเพิ่มขึ้น	โครงการพัฒนา น้ำบาดาลเพื่อ เสริมความมั่นคง ระดับชุมชน ตามแบบของ กรมทรัพยากรน้ำ บาดาล	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชน ได้รับประโยชน์ ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป	ประชาชน ได้รับน้ำ อุปโภค – บริโภค เพิ่มขึ้น	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	กรม ทรัพยากร น้ำบาดาล
๕๓	โครงการพัฒนา น้ำบาดาลเพื่อ เสริมความมั่นคง ระดับชุมชน หมู่ที่ ๓ บ้านโคกกรัง	เพื่อให้ประชาชน ได้รับน้ำอุปโภค – บริโภคเพิ่มขึ้น	โครงการพัฒนา น้ำบาดาลเพื่อ เสริมความมั่นคง ระดับชุมชน ตามแบบของ กรมทรัพยากรน้ำ บาดาล	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชน ได้รับประโยชน์ ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป	ประชาชน ได้รับน้ำ อุปโภค – บริโภค เพิ่มขึ้น	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	กรม ทรัพยากร น้ำบาดาล

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๕๔	โครงการขยาย เขตท่อเมน กระจายน้ำ ประปา หมู่ที่ ๓ บ้านโคกรัง	เพื่อให้ประชาชน ได้รับน้ำอุปโภค – บริโภคเพิ่มขึ้น	ขยายท่อเมน ประปาภายใน ภายใน หมู่ที่ ๓ โคกรัง	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ประชาชน ได้รับประโยชน์ ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป	ประชาชน ได้รับน้ำ อุปโภค – บริโภค เพิ่มขึ้น	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	กองช่าง
๕๕	โครงการขยาย เขตท่อเมน กระจายน้ำ ประปา หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตะขบ	เพื่อให้ประชาชน ได้รับน้ำอุปโภค – บริโภคเพิ่มขึ้น	ขยายท่อเมน ประปาภายใน หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตะขบ	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ประชาชน ได้รับประโยชน์ ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป	ประชาชน ได้รับน้ำ อุปโภค – บริโภค เพิ่มขึ้น	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	กองช่าง
๕๖	โครงการขยาย เขตท่อเมน กระจายน้ำ ประปา หมู่ที่ ๕ บ้านราชภูรินิคม	เพื่อให้ประชาชน ได้รับน้ำอุปโภค – บริโภคเพิ่มขึ้น	ขยายท่อเมน ประปาภายใน หมู่ที่ ๕ บ้านราชภูรินิคม	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ประชาชน ได้รับประโยชน์ ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป	ประชาชน ได้รับน้ำ อุปโภค – บริโภค เพิ่มขึ้น	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๕๗	โครงการขยาย เขตท่อเมน กระจายน้ำ ประปา หมู่ที่ ๖ บ้านจบกเกร็ง	เพื่อให้ประชาชน ได้รับน้ำอุปโภค – บริโภคเพิ่มขึ้น	ขยายท่อเมน ประปาภายใน หมู่ที่ ๖ บ้านจบกเกร็ง	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ประชาชน ได้รับประโยชน์ ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป	ประชาชน ได้รับน้ำ อุปโภค – บริโภค เพิ่มขึ้น	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	กองช่าง
๕๘	โครงการขยาย เขตท่อเมน กระจายน้ำ ประปา หมู่ที่ ๗ บ้านหนองม่วง พัฒนา	เพื่อให้ประชาชน ได้รับน้ำอุปโภค – บริโภคเพิ่มขึ้น	ขยายท่อเมน ประปาภายใน หมู่ที่ ๗ บ้านหนองม่วง พัฒนา	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ประชาชน ได้รับประโยชน์ ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป	ประชาชน ได้รับน้ำ อุปโภค – บริโภค เพิ่มขึ้น	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๕๙	โครงการขยาย เขตท่อเมน กระจายน้ำ ประปา หมู่ที่ ๘ บ้าน หนองตะขบ	เพื่อให้ประชาชน ได้รับน้ำอุปโภค – บริโภคเพิ่มขึ้น	ขยายท่อเมนประ เมนประปา ภายใน หมู่ที่ ๘ บ้าน หนองตะขบ	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ประชาชน ได้รับประโยชน์ ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป	ประชาชน ได้รับน้ำ อุปโภค – บริโภค เพิ่มขึ้น	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	กองช่าง
๖๐	โครงการขยาย เขตท่อเมน กระจายน้ำ ประปา หมู่ที่ ๙ บ้านโคกกรัง	เพื่อให้ประชาชน ได้รับน้ำอุปโภค – บริโภคเพิ่มขึ้น	ขยายท่อเมน ประเมนประปา ภายใน หมู่ที่ ๙ บ้านโคกกรัง	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ประชาชน ได้รับประโยชน์ ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป	ประชาชน ได้รับน้ำ อุปโภค – บริโภค เพิ่มขึ้น	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๖๑	โครงการพัฒนา น้ำบาดาลเพื่อ เสริมความมั่นคง ระดับชุมชน หมู่ที่ ๙ บ้านโคกรัง	เพื่อให้ประชาชน ได้รับน้ำอุปโภค – บริโภคเพิ่มขึ้น	โครงการพัฒนา น้ำบาดาลเพื่อ เสริมความมั่นคง ระดับชุมชน ตามแบบของ กรมทรัพยากรน้ำ บาดาล	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชน ได้รับประโยชน์ ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป	ประชาชน ได้รับน้ำ อุปโภค – บริโภค เพิ่มขึ้น	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	กรม ทรัพยากร น้ำบาดาล
๖๒	โครงการขยาย เขตท่อเมน กระจายน้ำ ประปา หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกตูม	เพื่อให้ประชาชน ได้รับน้ำอุปโภค – บริโภคเพิ่มขึ้น	ขยายท่อเมนประ เมนประปา ภายใน หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกตูม	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ประชาชน ได้รับประโยชน์ ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป	ประชาชน ได้รับน้ำ อุปโภค – บริโภค เพิ่มขึ้น	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๖๓	โครงการพัฒนา น้ำบาดาลเพื่อ เสริมความมั่นคง ระดับชุมชน หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกตูม	เพื่อให้ประชาชน ได้รับน้ำอุปโภค - บริโภคเพิ่มขึ้น	โครงการพัฒนา น้ำบาดาลเพื่อ เสริมความ มั่นคงระดับ ชุมชน ตาม แบบของกรม ทรัพยากรน้ำ บาดาล	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชน ได้รับ ประโยชน์ ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป	ประชาชน ได้รับน้ำ อุปโภค - บริโภค เพิ่มขึ้น	แผน ชุมชน ตำบล โคกตูม	กรม ทรัพยากร น้ำบาดาล
รวม ๖๓ โครงการ				๖๘,๘๘๐,๗๘๙	๘๖,๘๒๙,๓๘๙	๘๕,๒๗๐,๙๓๐	๘๐,๕๖๗,๗๓๐	๘๐,๕๖๗,๗๓๐				