

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา และที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน - งานสวนสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้านโคกตูม หมู่ที่ ๑, ๒, ๑๐ บ้านโคกตูม	เพื่อความชัดเจนและเป็นระเบียบ	งานซุ้มประตูโครงสร้างหลัก รูปพรรณ กว้างเฉลี่ย ๑๒ เมตรงานฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก งานป้ายชื่อหมู่บ้าน	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป ชัดเจน และเป็นระเบียบ	ความชัดเจน และเป็นระเบียบ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒	โครงการปรับปรุงสระน้ำหนองตาหมึก ๒ หมู่ที่ ๕ บ้านราษฎร์นิยม	เพื่อความสวยงามและมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ	งานดินถม กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๕,๔๓๐ ลบ.ม.	-	-	๔๙๘,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป ประชาชนได้รับประโยชน์	ความสวยงามและมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างลานกีฬาภายในหมู่บ้านบริเวณศูนย์ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๖ บ้านจบกเกร็ง	เพื่อความสวยงามและมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและที่ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์	กว้าง ๑๕.๐๐ ม. ยาว ๒๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม.	-	-	-	๑๒๘,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป ประชาชนได้รับประโยชน์	ความสวยงามและมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและที่ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์	กองช่าง
รวม	จำนวน ๓โครงการ	-	-	-	-	๔๙๘,๐๐๐	๑๒๘,๐๐๐	-			

- งานบำบัดน้ำเสีย

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ แบบท่อผ้าครึ่งเส้นบ้านนายแผลชานา - กองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านโคกตูม	เพื่อให้มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง	ความยาวรวม ๑๖๐ เมตร งานท่อขนาด ศก. ๐.๔๐ X ๑.๐๐ เมตร แบบผ้าครึ่ง โดยวางท่อระบายน้ำ ความยาว ๑๐๐ เมตร พร้อมยาแนวรอยต่อท่อด้วยคอนกรีตปูนทราย ให้เรียบร้อย งานวางท่อขนาด ศก. ๐.๔๐ X ๑.๐๐ เมตร เชื่อมทางโดยวางท่อระบายน้ำ ความยาว ๖๐ เมตร พร้อมยาแนวรอยต่อท่อด้วยคอนกรีตปูนทราย งานรื้อตัดผิวจราจรเดิมและวางท่อระบายน้ำพร้อมเทผิวจราจร คสล. และวางท่อระบายน้ำ ๑.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุดงานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๔ บ่อ	-	-	-	๒๐๕,๐๐๐	-	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชนมีความพอใจ ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ แบบท่อผ้าครึ่งเส้นบ้านวิไลหาสุข - เริ่มชั้นทอง - ไม้ ดียิ่ง หมู่ที่ ๑ บ้านโคกตูม	เพื่อให้มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง	ความยาวรวม ๒๘๕ เมตร งานท่อขนาด ศก. ๐.๔๐ X ๑.๐๐ เมตร แบบผ่าครึ่ง โดยวางท่อระบายน้ำความยาว ๒๔๕ เมตร พร้อมยาแนวรอยต่อท่อด้วยคอนกรีตปูนทรายให้เรียบร้อยงานวางท่อขนาด ศก. ๐.๔๐ X ๑.๐๐ เมตร เชื่อมทางโดยวางท่อระบายน้ำความยาว ๔๐ เมตร พร้อมยาแนวรอยต่อท่อด้วยคอนกรีตปูนทรายงานรื้อตัดผิวจราจรเดิมและวางท่อระบายน้ำพร้อมเทผิวจราจรคสล.และวางท่อระบายน้ำ ๑.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุดงานรื้อตัดผิวจราจรเดิมและวางท่อระบายน้ำพร้อมเทผิวจราจร คสล.และวางท่อระบายน้ำ ๑.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด	-	-	-	๒๒๑,๕๐๐	-	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชนมีความพอใจ ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓	โครงการวางระบายน้ำ คสล. แบบฝาปิดสาย ทาง บ้านนางแหวน สุวรรณรัมย์ - บ้าน นายทุน อูสารรัมย์ หมู่ที่ ๓ บ้านโคกรัง	เพื่อให้มีการระบาย น้ำได้ดี น้ำไม่ท่วม ขัง	ขนาดความกว้างรางระบายน้ำ ๐.๓๐ เมตร ความสูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตรความหนาของท้อง รางระบายน้ำ ๐.๑๐ เมตร ความหนาของฝาปิดราง ระบายน้ำ ๐.๑๒๕ เมตร ความยาวรางระบายน้ำ ๑๖๒ เมตรงานรื้อตัดผิวจราจรเดิม และวางท่อระบายน้ำพร้อมเทผิว จราจร คสล.และวางท่อระบาย น้ำ Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด	-	-	๒๕๙,๐๐๐	-	-	มีการระบาย น้ำได้ดี น้ำไม่ ท่วมขัง ประชาชนมี ความพอใจ ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป	มีการระบายน้ำได้ ดี น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
๔	โครงการวางระบายน้ำ คสล. แบบฝาปิดสาย ทาง ที่นายรวน กลอยรัมย์ - ที่นายเอ็ด เสประโคน หมู่ที่ ๓ บ้านโคกรัง	เพื่อให้มีการระบาย น้ำได้ดี น้ำไม่ท่วม ขัง	ขนาดความกว้างรางระบายน้ำ ๐.๓๐ เมตร ความสูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตรความหนาของท้อง รางระบายน้ำ ๐.๑๐ เมตร ความหนาของฝาปิดราง ระบายน้ำ ๐.๑๒๕ เมตร ความยาวรางระบายน้ำ ๑๕๓ เมตร	-	-	๒๔๑,๐๐๐	-	-	มีการระบาย น้ำได้ดี น้ำไม่ ท่วมขัง ประชาชนมี ความพอใจ ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป	มีการระบายน้ำได้ ดี น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕	โครงการวางระบายน้ำ คสล. แบบฝาปิดสาย ทาง บ้านนางเสียน ประเสริฐสุด - บ้าน นางสุข นุชผักแว่น หมู่ที่ ๓ บ้านโคกรัง	เพื่อให้มีการระบาย น้ำได้ดี น้ำไม่ท่วม ขัง	ขนาดความกว้างวางระบายน้ำ ๐.๓๐ เมตร ความสูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตรความหนาของท้อง วางระบายน้ำ ๐.๑๐ เมตร ความหนาของฝาปิดราง ระบายน้ำ ๐.๑๒๕ เมตร ความยาววางระบายน้ำ ๑๕๖ เมตรงานรื้อตัดผิวจราจรเดิม และวางท่อระบายน้ำพร้อมเทผิว จราจร คสล. และวางท่อระบาย น้ำ Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุด	-	-	-	๒๕๓,๔๐๐	-	มีการระบาย น้ำได้ดี น้ำไม่ ท่วมขัง ประชาชนมี ความพอใจ ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป	มีการระบายน้ำได้ ดี น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
๖	โครงการวางท่อระบาย น้ำ พร้อมขยายไหล่ ทาง คสล. สายบ้าน นางศรี มีแก้ว ถึง บ้านนางกัลยา หมู่ที่ ๔ บ้านหนอง ตะขบ	เพื่อให้มีการระบาย น้ำได้ดี น้ำไม่ท่วม ขัง	วางระบายน้ำ กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๑๙.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร - ขยายไหล่ทาง คสล. กว้าง ๐.๕๐ - ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่ น้อยกว่า ๑๗๕.๕๐ ตาราง เมตร	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	มีการระบาย น้ำได้ดี น้ำไม่ ท่วมขัง ประชาชนมี ความพอใจ ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป	มีการระบายน้ำได้ ดี น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมขยายไหล่ทาง คสล. สายบ้านนางสมใจ ถึง บ้านนายรันหมู่ที่ ๔ บ้านหนองตะขบ	เพื่อให้มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำ จำนวน ๔๐๕ ท่อน บ่อพัก จำนวน ๕๕บ่อ พร้อมขยายไหล่ทาง คสล.	-	-	๙๔๗,๐๐๐	-	-	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชนมีความพอใจ ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
๘	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมขยายไหล่ทาง คสล. บ้าน สายบ้านนายชัยยันต์ สาบุตร ถึง บ้านนางหนูเลี้ยง บุญเทศ หมู่ที่ ๗ หนองม่วงพัฒนา	เพื่อให้มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำ จำนวน ๒๙๖ ท่อน บ่อพัก จำนวน ๓๔บ่อ พร้อมขยายไหล่ทาง คสล.	-	-	๗๐๖,๐๐๐	-	-	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชนมีความพอใจ ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๙	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมขยายไหล่ทาง คสล. สายบ้านนายเลื่อน ถึงบ้านนางสำราญ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตะขบ	เพื่อให้มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำ ขนาด ศก. ๐.๔๐ ม. จำนวน ๒๐๘ ท่อน บ่อพัก จำนวน ๒๐ บ่อ พร้อมขยายไหล่ทาง คสล.	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชนมีความพอใจ ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
๑๐	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมขยายไหล่ทาง คสล. สายบ้านนางสมพร ถึง วัดหนองตะขบหมู่ที่ ๘ บ้านหนองตะขบ	เพื่อให้มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำ ขนาด ศก. ๐.๔๐ ม. จำนวน ๑๘๗ ท่อน บ่อพัก จำนวน ๒๐ บ่อ พร้อมขยายไหล่ทาง คสล.	-	-	๔๓๕,๐๐๐	-	-	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชนมีความพอใจ ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
๑๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมขยายไหล่ทาง คสล. สายบ้านนางอัมพร ถึง บ้านนางยุพินหมู่ที่ ๘ บ้านหนองตะขบ	เพื่อให้มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำ ขนาด ศก. ๐.๖๐ ม. จำนวน ๙๐ ท่อน บ่อพัก จำนวน ๑๐ บ่อ พร้อมขยายไหล่ทาง คสล.	-	-	๒๑๔,๐๐๐	-	-	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชนมีความพอใจ ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๒	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง สีแยกบ้านคุณจรรยาพร – วัดโคกตุมหมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกตุม	เพื่อให้มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง	ท่อ Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๑๗ ท่อน , บ่อพักคสล. จำนวน ๑๓ บ่อ งานขยายผิวจราจร คสล. กว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร -งานรื้อตัดผิวจราจรเดิม	-	-	-	๒๗๙,๐๐๐	-	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชนมีความพอใจ ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
๑๓	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ที่ทำการ อบต. โคกตุม – วัดโคกตุมหมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกตุม	เพื่อให้มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง	ท่อ Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๓๗ ท่อน , บ่อพักคสล. จำนวน ๑๕ บ่อ งานขยายผิวจราจร คสล. กว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	๓๒๕,๕๐๐	-	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชนมีความพอใจ ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
รวม	จำนวน ๑๓ โครงการ	-	-	-	-	๓,๘๐๒,๐๐๐	๑,๒๘๓,๕๐๐	-			

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นนายสมกิตประทุมประถัมหมู่ที่ ๑ บ้านโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โดยมีพื้นที่ดำเนินการเทศคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๒๘ ตารางเมตร	-	-	๓๗,๘๐๐	-	-	ความสะดวกและปลอดภัยของประชาชนที่ใช้เส้นทางร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนสัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นนายพวงพริ้งเพราะหมู่ที่ ๑ บ้านโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โดยมีพื้นที่ดำเนินการเทศคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๐ ตารางเมตร	-	-	๔๒,๐๐๐	-	-	ความสะดวกและปลอดภัยของประชาชนที่ใช้เส้นทางร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนสัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางเฉลิม เพ็งเพชร - นายประดิษฐ์ พริ้งเพราะ หมู่ที่ ๑ บ้านโคกตูม	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไป-มาได้ สะดวกและ รวดเร็วและใช้ เส้นทางขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร ออกจำหน่ายได้ สะดวกและรวดเร็ว	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โดยมีพื้นที่ดำเนินการ เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๐ ตารางเมตร	-	-	๒๘,๕๐๐	-	-	ความสะดวก และปลอดภัย ของประชาชนที่ ใช้เส้นทางร้อย ละ ๖๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน สัญจร ไป-มา และ ใช้เป็นเส้นทาง ขนส่งพืชผล ทางการเกษตร ได้สะดวกและ รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสระน้ำ สาธารณะบริเวณประปา หมู่ที่ ๒ - ศาลปู่ตา หมู่ที่ ๒ บ้านโคกตูม	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไป-มาได้ สะดวกและ รวดเร็วและใช้ เส้นทางขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร ออกจำหน่ายได้ สะดวกและรวดเร็ว	กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โดยมีพื้นที่ดำเนินการ เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๕๗.๕๐ ตารางเมตร งานวางท่อระบายน้ำ Ø ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๖ ท่อน ๑ จุด	-	-	๔๕๔,๐๐๐	-	-	ความสะดวก และปลอดภัย ของประชาชนที่ ใช้เส้นทางร้อย ละ ๖๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน สัญจร ไป-มา และ ใช้เป็นเส้นทาง ขนส่งพืชผล ทางการเกษตร ได้สะดวกและ รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕	โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นโรงปุ๋ยนายประสิทธิ์ ศรีละ - สวนนายวัชร ขาวนา หมู่ที่ ๒ บ้านโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้ สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ออกจำหน่ายได้ สะดวกและรวดเร็ว	กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โดยมีพื้นที่ดำเนินการ เทศคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๐๒ ตารางเมตร	-	-	๑๑๘,๐๐๐	-	-	ความสะดวกและปลอดภัยของประชาชนที่ใช้เส้นทางร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนสัญจร ไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้สะดวกและรวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านนายบนกะรัมย์ - บ้านนางนงค์ นุช บุญเสริม หมู่ที่ ๓ บ้านโคกรัง	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้ สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ออกจำหน่ายได้ สะดวกและรวดเร็ว	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โดยมีพื้นที่ดำเนินการ เทศคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๐ ตารางเมตร	-	-	-	๒๘,๕๐๐	-	ความสะดวกและปลอดภัยของประชาชนที่ใช้เส้นทางร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนสัญจร ไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้สะดวกและรวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗	โครงการปรับปรุงถนน ดินลงหินคลุก สายที่ นางางสงวน ถึงที่นา นางรอนหมู่ที่ ๔ บ้านหนองตะขบ	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไป-มาได้ สะดวกและ รวดเร็วและใช้ เส้นทางขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร ออกจำหน่ายได้ สะดวกและรวดเร็ว	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	-	-	๒๑๕,๐๐๐	-	-	ความสะดวก และปลอดภัย ของประชาชนที่ ใช้เส้นทางร้อย ละ ๖๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน สัญจร ไป-มา และ ใช้เป็นเส้นทาง ขนส่งพืชผล ทางการเกษตร ได้สะดวกและ รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางพุด เสียดกำแพง ถึง บ้านนายบุญเพ็ง สุภา หมู่ที่ ๕ บ้านราษฎร์นิยม	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไป-มาได้ สะดวกและ รวดเร็วและใช้ เส้นทางขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร ออกจำหน่ายได้ สะดวกและรวดเร็ว	กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๓๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๙๔๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ความสะดวก และปลอดภัย ของประชาชนที่ ใช้เส้นทางร้อย ละ ๖๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน สัญจร ไป-มา และ ใช้เป็นเส้นทาง ขนส่งพืชผล ทางการเกษตร ได้สะดวกและ รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๙	โครงการปรับปรุงถนน ดินลงหินคลุก สายบ้านนายบุญมา สุภา ถึงที่นายนายคาน หาญเสมอ หมู่ที่ ๕บ้านราษฎร์นิยม	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไป-มาได้ สะดวกและ รวดเร็วและใช้ เส้นทางขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร ออกจำหน่ายได้ สะดวกและรวดเร็ว	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๖๐ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ลบ.ม.	-	-	๙๙,๐๐๐	-	-	ความสะดวก และปลอดภัย ของประชาชนที่ ใช้เส้นทางร้อย ละ ๖๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน สัญจร ไป-มา และ ใช้เป็นเส้นทาง ขนส่งพืชผล ทางการเกษตร ได้สะดวกและ รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
๑๐	โครงการปรับปรุงถนน ดินลงหินคลุก สายต่อจากถนนหินคลุก เดิม - ถึงแนวเขตตำบล หนองโสน หมู่ที่ ๕บ้านราษฎร์นิยม	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไป-มาได้ สะดวกและ รวดเร็วและใช้ เส้นทางขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร ออกจำหน่ายได้ สะดวกและรวดเร็ว	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๒๐ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๒๑๐.๐๐ ลบ.ม.	-	-	๑๑๕,๐๐๐	-	-	ความสะดวก และปลอดภัย ของประชาชนที่ ใช้เส้นทางร้อย ละ ๖๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน สัญจร ไป-มา และ ใช้เป็นเส้นทาง ขนส่งพืชผล ทางการเกษตร ได้สะดวกและ รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสอน เจน ประโคน ถึงบ้านนายสิทธิศักดิ์ ได้ทุกทาง หมู่ที่ ๖บ้านจบกเกร็ง	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้ สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ออกจำหน่ายได้ สะดวกและรวดเร็ว	กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๕๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	๓๑๕,๐๐๐	-	ความสะอาด และปลอดภัยของประชาชนที่ใช้เส้นทางร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนสัญจร ไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้สะดวกและรวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายจรัส พรหมประโคน ถึงบ้านนางกัญญาแมน ประโคน หมู่ที่ ๖ บ้านจบกเกร็ง	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้ สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ออกจำหน่ายได้ สะดวกและรวดเร็ว	กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๖๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	๕๒๔,๐๐๐	-	-	ความสะอาด และปลอดภัยของประชาชนที่ใช้เส้นทางร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนสัญจร ไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้สะดวกและรวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางปรมาจุประโคน ถึงหน้าวัดบ้านจบกเกร็งหมู่ที่ ๖ บ้านจบกเกร็ง	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้ สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ออกจำหน่ายได้ สะดวกและรวดเร็ว	กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๔๕๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	๑,๓๑๔,๐๐๐	-	-	ความสะอาด และปลอดภัยของประชาชนที่ใช้เส้นทางร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนสัญจร ไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้สะดวกและรวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางพิระยา คณารมย์ ถึงบ้านนางณะ วุรงค์หมู่ที่ ๖ บ้านจบกเกร็ง	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้ สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ออกจำหน่ายได้ สะดวกและรวดเร็ว	กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒๐๖.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑,๐๓๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	๔๙๙,๐๐๐	-	-	ความสะอาด และปลอดภัยของประชาชนที่ใช้เส้นทางร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนสัญจร ไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้สะดวกและรวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางจรียา ชุมพลชัย ถึงบ้านนางรวิวรรณหมู่ที่ ๖ บ้านจบกเกร็ง	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้ สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ออกจำหน่ายได้ สะดวกและรวดเร็ว	กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๕๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๗๗๕.๐๐ ตารางเมตร	-	-	๓๘๓,๐๐๐	-	-	ความสะดวกและปลอดภัยของประชาชนที่ใช้เส้นทางร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนสัญจร ไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้สะดวกและรวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
๑๖	โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าหมู่บ้านจบกเกร็ง ถึงบ้านนายบุญจันทร์ แม่นประโคน หมู่ที่ ๖ บ้านจบกเกร็ง	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้ สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ออกจำหน่ายได้ สะดวกและรวดเร็ว	กว้างข้างละ ๑.๐๐ ม. ยาว ๗๔๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑,๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	๙๓๘,๐๐๐	-	ความสะดวกและปลอดภัยของประชาชนที่ใช้เส้นทางร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนสัญจร ไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้สะดวกและรวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายมิตร จตุกุล ถึง บ้านนางบัวทอง สีมารจารย์หมู่ที่ ๗ บ้านหนองม่วงพัฒนา	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้ สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ออกจำหน่ายได้ สะดวกและรวดเร็ว	กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๕๒.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๖๐๘.๐๐ ตารางเมตร	-	-	๓๐๔,๐๐๐	-	-	ความสะดวกและปลอดภัยของประชาชนที่ใช้เส้นทางร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนสัญจร ไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้สะดวกและรวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองม่วงพัฒนา - ถึงบ้านราษฎร์นิยม หมู่ที่ ๗บ้านหนองม่วงพัฒนา (ช่วงที่ ๔)	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้ สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ออกจำหน่ายได้ สะดวกและรวดเร็ว	กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๘๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ความสะดวกและปลอดภัยของประชาชนที่ใช้เส้นทางร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนสัญจร ไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้สะดวกและรวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๙	โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต โดยวิธีเสริมผิว สายบ้านนายชัยยันต์ สาบุตร ถึงวัดบ้านหนองม่วงพัฒนาหมู่ที่ ๗ บ้านหนองม่วงพัฒนา	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม.	-	-	-	๑,๒๔๘,๐๐๐	-	ความสะดวกและปลอดภัยของประชาชนที่ใช้เส้นทางร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนสัญจร ไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๐	โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๘ บ้านหนองตะขบ	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	ขยายไหล่ทางผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสองข้างทางให้ได้ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร โดยความยาวสองข้างทางรวมความยาว ๒๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตารางเมตร งานก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบฝาปิด -วางระบายน้ำขนาดความกว้างวางระบายน้ำ ๐.๓๐ เมตร ความสูงเฉลี่ยวางระบายน้ำ ๐.๕๐ เมตร ความหนาของท้องวางระบายน้ำ ๐.๑๐ เมตร ความหนาของฝาปิดวางระบายน้ำ ๐.๑๒๕ เมตร ความยาวเฉลี่ยวางระบายน้ำ ๒๖๐ เมตร	-	-	๑๒๐,๐๐๐	-	-	ความสะดวกและปลอดภัยของประชาชนที่ใช้เส้นทางร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนสัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านนายมิน ชาวนา - บ้านนายชม โพธิ์แก้ว หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้ สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ออกจำหน่ายได้ สะดวกและรวดเร็ว	กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โดยมีพื้นที่ดำเนินการ เทศคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๐๖ ตารางเมตร	-	-	๖๒,๒๐๐	-	-	ความสะดวกและปลอดภัยของประชาชนที่ใช้เส้นทางร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนสัญจร ไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้สะดวกและรวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านนายแถม ชัยศรีรัมย์ - บ้านนายไท ชนทองหมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้ สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ออกจำหน่ายได้ สะดวกและรวดเร็ว	กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โดยมีพื้นที่ดำเนินการ เทศคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๓๓ ตารางเมตร	-	-	-	๓๘,๐๐๐	-	ความสะดวกและปลอดภัยของประชาชนที่ใช้เส้นทางร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนสัญจร ไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้สะดวกและรวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน ดินผิวจราจรหินคลุก เส้นสระตาโสม นานาย เอิกเกริก ดียิ่ง หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกตูม	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไป-มาได้ สะดวกและ รวดเร็วและใช้ เส้นทางขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร ออกจำหน่ายได้ สะดวกและรวดเร็ว	งานเสริมดินถม กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบด ทับให้เรียบร้อย งานผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตรพร้อมปรับเกรด เกลี่ยบดทับให้ เรียบร้อย	-	-	๑๖๒,๐๐๐	-	-	ความสะดวก และปลอดภัย ของประชาชนที่ ใช้เส้นทางร้อย ละ ๖๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน สัญจร ไป-มา และ ใช้เป็นเส้นทาง ขนส่งพืชผล ทางการเกษตร ได้สะดวกและ รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
๒๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง วัดโคกตูม หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกตูม	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไป-มาได้ สะดวกและ รวดเร็วและใช้ เส้นทางขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร ออกจำหน่ายได้ สะดวกและรวดเร็ว	กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โดยมีพื้นที่ดำเนินการ เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๕๔ ตารางเมตร งานเสริมดินถม หนา เฉลี่ย ๐.๓๕ เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบด ทับ	-	-	๓๕๖,๐๐๐	-	-	ความสะดวก และปลอดภัย ของประชาชนที่ ใช้เส้นทางร้อย ละ ๖๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน สัญจร ไป-มา และ ใช้เป็นเส้นทาง ขนส่งพืชผล ทางการเกษตร ได้สะดวกและ รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
รวม	จำนวน ๒๔ โครงการ	-	-	-	-	๕,๘๓๒,๐๐๐	๒,๖๐๗,๐๐๐	-			

๑.๓ แผนงานการเกษตร- งานแหล่งน้ำและป่าไม้

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการขุดลอกคลอง ห้วยปอ ช่วงที่ ๑ สถานที่ ชุมนานาย ทองสุข ชัยศรีรัมย์ หมู่ที่ ๑ บ้านโคกตูม	เพื่อมีแหล่งน้ำไว้ อุปโภคบริโภคและ การเกษตร	ปากกว้างเฉลี่ย ๒๐ เมตร ยาว ๓๓๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร	-	-	๔๙๙,๐๐๐	-	-	ประชาชนได้ บริโภค อุปโภค และการเกษตร เพิ่มขึ้นร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป	มีแหล่งน้ำไว้ อุปโภคบริโภคและ การเกษตรเพิ่มขึ้น	กองช่าง
๒	โครงการขุดลอกคลอง ห้วยปอ ช่วงที่ ๓ สถานที่ ชุมนานาย สวย เยิงประโคน หมู่ที่ ๑ บ้านโคกตูม	เพื่อมีแหล่งน้ำไว้ อุปโภคบริโภคและ การเกษตร	ปากกว้างเฉลี่ย ๒๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร	-	-	๔๙๙,๐๐๐	-	-	ประชาชนได้ บริโภค อุปโภค และการเกษตร เพิ่มขึ้นร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป	มีแหล่งน้ำไว้ อุปโภคบริโภคและ การเกษตรเพิ่มขึ้น	กองช่าง
๓	โครงการขุดลอกคลอง ห้วยจบกเกร็งตอนล่าง สถานที่ ชุมนานาง กิมลิ่ง แก้วประโคน หมู่ที่ ๒ บ้านโคกตูม	เพื่อมีแหล่งน้ำไว้ อุปโภคบริโภคและ การเกษตร	ปากกว้างเฉลี่ย ๑๒ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร	-	-	๔๙๙,๐๐๐	-	-	ประชาชนได้ บริโภค อุปโภค และการเกษตร เพิ่มขึ้นร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป	มีแหล่งน้ำไว้ อุปโภคบริโภคและ การเกษตรเพิ่มขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔	โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ ๔ บ้านหนอง ตะขบ ที่นายนายกัต ถึง ที่นางนางสาร หมู่ที่ ๔บ้านหนอง ตะขบ	เพื่อมีแหล่งน้ำไว้ อุปโภคบริโภคและ การเกษตร	ปากกว้างเฉลี่ย ๑๒ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร	-	-	๓๔๗,๐๐๐	-	-	ประชาชนได้ บริโภค อุปโภค และการเกษตร เพิ่มขึ้นร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป	มีแหล่งน้ำไว้ อุปโภคบริโภคและ การเกษตรเพิ่มขึ้น	กองช่าง
๕	โครงการลอกคลองจบก เกร็งตอนกลาง ที่ นายนายพราคำแก้ว ถึงที่นายนาวล นวล ปึกศรีหมู่ที่ ๘ บ้าน หนองตะขบ	เพื่อมีแหล่งน้ำไว้ อุปโภคบริโภคและ การเกษตร	กว้าง ๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๕.๐๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๒.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า ๕,๓๐๐ ลบ.ม. พร้อม วางท่อระบายน้ำ ทาง ข้ามคลอง จำนวน ๑ จุด	-	-	๒๕๑,๐๐๐	-	-	ประชาชนได้ บริโภค อุปโภค และการเกษตร เพิ่มขึ้นร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป	มีแหล่งน้ำไว้ อุปโภคบริโภคและ การเกษตรเพิ่มขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖	โครงการขุดลอกคลอง บึงร้าง ช่วงที่ ๓ สถานที่ ช่างนา นายทวี ทรัพย์ เสประโคน หมู่ที่ ๙ บ้านโคกรัง	เพื่อมีแหล่งน้ำไว้ อุปโภคบริโภคและ การเกษตร	ปากกว้างเฉลี่ย ๑๒ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร	-	-	๔๙๙,๐๐๐	-	-	ประชาชนได้ บริโภค อุปโภค และการเกษตร เพิ่มขึ้นร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป	มีแหล่งน้ำไว้ อุปโภคบริโภคและ การเกษตรเพิ่มขึ้น	กองช่าง
รวม	จำนวน ๖ โครงการ	-	-	-	-	๒,๕๙๔,๐๐๐	-	-			