

แบบ ผ.๐๒/๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เมื่อนำอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
 - ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสาธารณูปโภค
 - ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
 - งานบำบัดน้ำเสีย

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจรสายทางจากศูนย์สาธิตถึงบ้านนายอุทิศ โพธิ์แก้วบ้านโคกตูม หมู่ที่ ๑	เพื่อให้มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังประชาชนสัญจรไป - มาอย่างสะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงาน - ท่อ Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๑๐ ท่อน บ่อพัก จำนวน ๒๓ บ่อ พร้อมขยายผิวจราจรกว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๘ ตารางเมตร	-	-	๔๔๐,๐๐๐	๔๔๐,๐๐๐	๔๔๐,๐๐๐	การระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังประชาชนมีความพอใจร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง การสัญจรไปมาสะดวก	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อกักและขยายฝิว จราจรสายทางจากบ้าน นายวิสัย หาสุข ถึงบ้าน นางฮอน โพธิ์แก้ว บ้านโคกตูม หมู่ที่ ๑	เพื่อให้มีการ ระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชน สัญจรไป มาอย่างสะดวก และรวดเร็ว	ปริมาณงาน - ท่อ ๑.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๓๓ ท่อน บ่อกักจำนวน ๒๕ บ่อ - พร้อมขยายฝิวจราจร กว้าง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๒๓๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๖.๔๐ ตารางเมตร	-	-	๔๘๖,๓๐๐	๔๘๖,๓๐๐	๔๘๖,๓๐๐	มีการระบาย น้ำได้ดี น้ำไม่ ท่วมขัง ประชาชนมี ความพอใจ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	มีการระบาย น้ำได้ดี น้ำ ไม่ท่วมขัง การสัญจรไป มาสะดวก	แผน ชุมชน ตำบล โคกตูม	กอง ช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๓	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายฝิวจราจร สายทางจากบ้านยายเปียง ซาวนา ถึงบ้านนายสำรวย กลอยประโคน บ้านโคกตูม หมู่ที่ ๑	เพื่อให้มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังประชาชนสัญจรไปมาอย่างสะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงาน - ท่อ Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗๒ ท่อน บ่อพักจำนวน ๘ บ่อ - พร้อมขยายฝิวจราจรกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๗๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๔ ตารางเมตร พร้อมขยายฝิวจราจรกว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๓๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖.๔๐ ตารางเมตร	-	-	๑๗๖,๐๐๐	๑๗๖,๐๐๐	๑๗๖,๐๐๐	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังประชาชนมีความพอใจร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังการสัญจรไปมาสะดวก	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๔	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายฝิวจราจร สายทางจากบ้านนายบุญเริ่ม ชั้นทองถึงบ้านนางสาวราตรี ดียิ่ง บ้านโคกตูม หมู่ที่ ๑	เพื่อให้มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังประชาชนสัญจรไปมาอย่างสะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงาน - ท่อ Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๓๕ ท่อน บ่อพักจำนวน ๑๖ บ่อ - พร้อมขยายฝิวจราจร กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๙ ตารางเมตร	-	-	๓๑๐,๖๐๐	๓๑๐,๖๐๐	๓๑๐,๖๐๐	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังประชาชนมีความพอใจร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังการสัญจรไปมาสะดวก	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๕	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายฝิวจราจร สายทางจากบ้านนางอัมพร พริ้งเพราะ ถึงนา นายสำรวย กลอยประโคน บ้านโคกตูม หมู่ที่ ๑	เพื่อให้มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชนสัญจรไปมาอย่างสะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงาน - ท่อ Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๓๙ ท่อน บ่อพักจำนวน ๑๕ บ่อ - พร้อมขยายฝิวจราจร กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๙ ตารางเมตร	-	-	๓๑๐,๑๐๐	๓๑๐,๑๐๐	๓๑๐,๑๐๐	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชนมีความพอใจ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง การสัญจรไปมาสะดวก	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๖	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายฝิวจราจร สายทางจากบ้านนายบรรพต กลิ่นประโคนถึงบ้านนายอิทธิพร ปลีนารัมย์ บ้านโคกตูม หมู่ที่ ๒	เพื่อให้มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชนสัญจรไปมาอย่างสะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงาน - ท่อ Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖๗ ท่อน บ่อพักจำนวน ๗ บ่อ - พร้อมขยายฝิวจราจร กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๖๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๓.๖๐ ตารางเมตร	-	-	๑๔๗,๙๐๐	๑๔๗,๙๐๐	๑๔๗,๙๐๐	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชนมีความพอใจ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง การสัญจรไปมาสะดวก	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๗	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายฝิวจราจร สายทางจากที่ดินนางกิมลิ่ง แก้วประโคน ถึงบ้านนางสาวจิตติดา ศรีประโคน บ้านโคกตูม หมู่ที่ ๒	เพื่อให้มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังประชาชนสัญจรไปมาอย่างสะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงาน - ท่อ Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๘๔ ท่อน บ่อพักจำนวน ๒๐ บ่อ - พร้อมขยายฝิวจราจร กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๔ ตารางเมตร	-	-	๔๒๕,๗๐๐	๔๒๕,๗๐๐	๔๒๕,๗๐๐	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังประชาชนมีความพอใจร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังการสัญจรไปมาสะดวก	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๘	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากบ้านนางโชค มากกว่าวงค์ถึงแยกบ้านนายเดี่ยว ปรังประโคน บ้านโคกตูม หมู่ที่ ๒	เพื่อให้มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชนสัญจรไปมาอย่างสะดวก และรวดเร็ว	ปริมาณงาน - ท่อ Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๑๓ ท่อน บ่อพักจำนวน ๒๓ บ่อ - พร้อมขยายผิวจราจรกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๓ ตารางเมตร - งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว) จำนวน ๑ ป้าย - งานติดตั้งป้ายโครงการ (ป้ายแผ่นเหล็กถาวร) จำนวน ๑ ป้าย - โครงการก่อสร้างตามแบบและรายละเอียดงานของ อบต.โคกตูมกำหนด	-	-	๔๗๔,๔๐๐	๔๗๔,๔๐๐	๔๗๔,๔๐๐	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชนมีความพอใจ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง การสัญจรไปมาสะดวก	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๙	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร สายทางจากบ้านนายประพันธ์ ล้อประโคนถึงบ้านนางวิภารัตน์ ปานเกิดบ้านโคกรัง หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงาน - ท่อระบายน้ำขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๖๑ ท่อน บ่อพักจำนวน ๒๙ บ่อ พร้อมขยายผิวจราจร กว้าง ๑ เมตร ยาว ๒๖๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๖๑ ตร.ม.	-	-	๖๐๔,๕๐๐	๖๐๔,๕๐๐	๖๐๔,๕๐๐	ความสะอาดและปลอดภัยของประชาชนที่ใช้เส้นทางร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๐	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจรสายทางจาก ลาดยางถึงบ้านนายบุญเพ็ง สุภานุรักษ์ บ้านราษฎร์นิยม หมู่ที่ ๕	เพื่อให้มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังประชาชนสัญจรไปมาอย่างสะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงาน - ท่อระบายน้ำขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๘๘ ท่อน บ่อพักจำนวน ๓๒ บ่อ พร้อมขยายผิวจราจรกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๘ ตร.ม.	-	-	๖๑๑,๙๐๐	๖๑๑,๙๐๐	๖๑๑,๙๐๐	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังประชาชนมีความพอใจร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังการสัญจรไปมาสะดวก	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๑	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจรสายทางจากสระน้ำหนองม่วงถึงที่ดินนายประสิทธิ์ วิพัทภูริสกุลบ้านหนองม่วงพัฒนา หมู่ที่ ๗	เพื่อให้มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังประชาชนสัญจรไปมาอย่างสะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงาน - ท่อระบายน้ำขนาด ๐.๔x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘๙ ท่อน บ่อพักจำนวน ๘ บ่อ - พร้อมขยายผิวจราจร กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๘๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔ ตร.ม.	-	-	๑๙๐,๐๐๐	๑๙๐,๐๐๐	๑๙๐,๐๐๐	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังประชาชนมีความพอใจร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังการสัญจรไปมาสะดวก	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๒	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และขยายฝิวจราจรสายทางจากบ้านนางสำราญ พริงเพราะถึงศาลาประชาคมบ้านโคกตูม หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังประชาชนสัญจรไปมาอย่างสะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงาน - วางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒๘ ท่อน บ่อพักจำนวน ๑๔ บ่อ - พร้อมขยายฝิวจราจร กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑๒๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๒.๔ ตร.ม.	-	-	๒๗๐,๕๐๐	๒๗๐,๕๐๐	๒๗๐,๕๐๐	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังประชาชนมีความพอใจร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังการสัญจรไปมาสะดวก	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๓	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจรสายทางจากบ้านนายอนุโรจน์ ทรงประโคนถึงวัดโคกตูมบ้านโคกตูม หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังประชาชนสัญจรไปมาอย่างสะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงาน - วางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๔๐ ท่อน บ่อพักจำนวน ๒๖ บ่อ - พร้อมขยายผิวจราจรกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร	-	-	๕๓๔,๑๐๐	๕๓๔,๑๐๐	๕๓๔,๑๐๐	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังประชาชนมีความพอใจ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง การสัญจรไปมาสะดวก	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง
รวม ๑๓ โครงการ				-	-	๔,๙๘๒,๐๐๐	๔,๙๘๒,๐๐๐	๔,๙๘๒,๐๐๐				

๑.๒ แผนงานการเกษตร

- งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑	โครงการขุดลอกสระ น้ำสาธารณะประโยชน์ บ้านโคกตูม หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ ประชาชนใน พื้นที่มีน้ำใช้ สำหรับ อุปโภค- บริโภค ได้ เพียงพอ	ปริมาณงาน - ขุดดิน กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่ น้อยกว่า ๙,๖๐๐ ลบ.ม.	-	-	๔๗๕,๔๐๐	๔๗๕,๔๐๐	๔๗๕,๔๐๐	มีน้ำใช้อุปโภค - บริโภค ประชาชน พอใจ ร้อยละ ๖๐	ประชาชนใน พื้นที่มีน้ำใช้ สำหรับ อุปโภค- บริโภค ได้ เพียงพอ ตลอดทั้งปี	แผน ชุมชน ตำบล โคกตูม	กอง ส่งเสริม การเก ษตร/ กอง ช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒	โครงการขุดลอกสระ สาธารณะประโยชน์ สระตากะจอน บ้านโคกรัง หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ ประชาชนใน พื้นที่มีน้ำใช้ สำหรับ อุปโภค- บริโภค ได้ เพียงพอ	ปริมาณงาน - งานขุดดินกว้าง ๖๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร หรือ ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๙,๖๐๐ ลบ.ม.	-	-	๔๗๕,๔๐๐	๔๗๕,๔๐๐	๔๗๕,๔๐๐	มีน้ำใช้อุปโภค - บริโภค ประชาชน พอใจ ร้อยละ ๖๐	ประชาชนใน พื้นที่มีน้ำใช้ สำหรับ อุปโภค- บริโภค ได้ เพียงพอ ตลอดทั้งปี	แผน ชุมชน ตำบล โคกตูม	กอง ส่งเสริม การเก ษตร/ กอง ช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๓	โครงการขุดลอกสระ สาธารณะ (ตาดะเปียง) บ้านโคกรังพัฒนา หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ ประชาชนใน พื้นที่มีน้ำใช้ สำหรับ อุปโภค- บริโภค ได้ เพียงพอ	ปริมาณงาน - งานขุดดินกว้าง ๘๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๒.๐๐ ม. หรือ ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๙,๒๐๐ ลบ.ม.	-	-	๙๔๗,๖๐๐	๙๔๗,๖๐๐	๙๔๗,๖๐๐	มีน้ำใช้อุปโภค - บริโภค ประชาชน พอใจ ร้อยละ ๖๐	ประชาชนใน พื้นที่มีน้ำใช้ สำหรับ อุปโภค- บริโภค ได้ เพียงพอ ตลอดทั้งปี	แผน ชุมชน ตำบล โคกตูม	กอง ส่งเสริม การเก ษตร/ กอง ช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๔	โครงการขุดลอกคลอง ชลประทาน บ้านโคกรังพัฒนา หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ ประชาชนใน พื้นที่มีน้ำใช้ สำหรับ อุปโภค- บริโภค ได้ เพียงพอ	ปริมาณงาน - งานขุดดินกว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๓๕๗ เมตร ลึก เฉลี่ย ๒.๐๐ ม. หรือ ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๐,๗๑๐ ลบ.ม.	-	-	๕๓๐,๐๐๐	๕๓๐,๐๐๐	๕๓๐,๐๐๐	มีน้ำใช้อุปโภค - บริโภค ประชาชน พอใจ ร้อยละ ๖๐	ประชาชนใน พื้นที่มีน้ำใช้ สำหรับ อุปโภค- บริโภค ได้ เพียงพอ ตลอดทั้งปี	แผน ชุมชน ตำบล โคกตูม	กอง ส่งเสริม การเก ษตร/ กอง ช่าง
รวม ๔ โครงการ				-	-	๒,๔๒๘,๔๐๐	๒,๔๒๘,๔๐๐	๒,๔๒๘,๔๐๐				

๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

- งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่รับ ผิด ชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากบ้านนายเจริญ พริงเพราะ ถึงบ้านนางคำมี พริงเพราะ บ้านโคกตูม หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มา ได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงาน - ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ตารางเมตร	-	-	๑๒๒,๙๐๐	๑๒๒,๙๐๐	๑๒๒,๙๐๐	ความสะดวกและปลอดภัยของประชาชนที่ใช้เส้นทางร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่รับ ผิด ชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒	โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์บ้านโคกรังพัฒนา หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกายและเล่นกีฬา	ปริมาณงาน - ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์บ้านโคกรังพัฒนา หมู่ที่ ๑	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ	ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกายและเล่นกีฬา	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่รับ ผิด ชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากบ้านนางสังวรณ์ ปรางประโคน ถึงบ้านนายวงศ์ ปรางประโคน บ้านโคกตูม หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงาน - ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๓๒ ตารางเมตร	-	-	๗๔,๙๐๐	๗๔,๙๐๐	๗๔,๙๐๐	ความสะดวกและปลอดภัยของประชาชนที่ใช้เส้นทางร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่รับ ผิด ชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากโรงเรียนบ้านโคกตูมถึงป่าช้าบ้านโคกตูม หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทางขนส่งการผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงาน - ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๙๕๐ ตร.ม.	-	-	๑,๑๓๖,๘๐๐	๑,๑๓๖,๘๐๐	๑,๑๓๖,๘๐๐	ความสะดวกและปลอดภัยของประชาชนที่ใช้เส้นทางร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่รับ ผิด ชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากสระหลวงบ้านโคกตูมถึงบ้านโคกตะแบกบ้านโคกตูม หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงาน - ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๖๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๓๕๐ ตารางเมตร	-	-	๔,๕๔๕,๑๐๐	๔,๕๔๕,๑๐๐	๔,๕๔๕,๑๐๐	ความสะดวกและปลอดภัยของประชาชนที่ใช้เส้นทางร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่รับ ผิด ชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากบ้านนางโชค มากกว่าวงศ์ถึงแยกบ้านนายเตียว ปรั้งประโคน บ้านโคกตูม หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงาน - ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๔๔ ตารางเมตร	-	-	๕๒๐,๖๐๐	๕๒๐,๖๐๐	๕๒๐,๖๐๐	ความสะดวกและปลอดภัยของประชาชนที่ใช้เส้นทางร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๗	โครงการปรับปรุง/ ซ่อมแซมท่อลอด หรือลอดเหลี่ยม ห้วยจบกเกร็ง ตอนล่าง บ้านโคกตูม หมู่ที่ ๒	เพื่อให้มีการ ระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชน ตอนล่าง บ้านโคกตูม ม. ๒ สัญจรไป - มา อย่างสะดวก และรวดเร็ว	ปริมาณงาน - ซ่อมแซมท่อลอด หรือลอด เหลี่ยม ห้วยจบกเกร็ง ตอนล่าง บ้านโคกตูม ม. ๒ ตามแบบมาตรฐานงาน ก่อสร้างท่อลอด หรือลอด เหลี่ยม	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	การระบายน้ำ ได้ดี น้ำไม่ ท่วมขัง ประชาชนมี ความพอใจ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	มีการ ระบายน้ำ ได้ดี น้ำไม่ ท่วมขัง การสัญจร ไปมา สะดวก	แผน ชุมชน ตำบล โคกตูม	กอง ช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๘	โครงการปรับปรุง/ ซ่อมแซมท่อลอด หรือลอดเหลี่ยม ช่วงห้วยตาเปลี่ยน บ้านโคกตูม หมู่ที่ ๒	เพื่อให้มีการ ระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชน สัญจรไป - มา อย่างสะดวก และรวดเร็ว	ปริมาณงาน - ซ่อมแซมท่อลอด หรือลอด เหลี่ยม ช่วงห้วยตาเปลี่ยน บ้านโคกตูม ม. ๒ ตามแบบ มาตรฐานงานก่อสร้างท่อ ลอด หรือลอดเหลี่ยม	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	การระบายน้ำ ได้ดี น้ำไม่ ท่วมขัง ประชาชนมี ความพอใจ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	มีการ ระบายน้ำ ได้ดี น้ำไม่ ท่วมขัง การสัญจร ไปมา สะดวก	แผน ชุมชน ตำบล โคกตูม	กอง ช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักสายทางจากบ้านนางแหวน สุวรรณรัมย์ถึงบ้านนางเกื่อน อุตสาหกรรมบ้านโคกกรัง หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงาน - ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๑ ตร.ม. - พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๕๐ ท่อน บ่อพัก ๑๖ บ่อ	-	-	๕๑๗,๐๐๐	๕๑๗,๐๐๐	๕๑๗,๐๐๐	ความสะดวกและปลอดภัยของประชาชนที่ใช้เส้นทางร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง จะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่รับ ผิด ชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากบ้านนายประพันธ์ ล้อประโคน ถึงบ้านนางวิภารัตน์ ปานเกิด บ้านโคกรัง หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงาน - ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๖๐ ตร.ม.	-	-	๖๓๙,๖๐๐	๖๓๙,๖๐๐	๖๓๙,๖๐๐	ความสะดวกและปลอดภัยของประชาชนที่ใช้เส้นทางร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่รับ ผิด ชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากบ้านนายอุตสา แสงงามถึงสามแยกที่ดินนายสมยศ ล้อประโคน บ้านโคกรัง หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงาน - ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตร.ม.	-	-	๕๕๒,๖๐๐	๕๕๒,๖๐๐	๕๕๒,๖๐๐	ความสะดวกและปลอดภัยของประชาชนที่ใช้เส้นทางร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่รับ ผิด ชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๒	โครงการถนนหินคลุก สายทางจากนา ตาสอน การเพียร ถึงโคกกะปี บ้านโคกรัง หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ ประชาชน สัญจรไป - มา ได้สะดวกและ รวดเร็วและใช้ เส้นทางขนส่ง ผลผลิตทาง การเกษตร ออกจำหน่าย ได้สะดวกและ รวดเร็ว	ปริมาณงาน - กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมี ปริมาณหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๔๔๐ ลบ.ม.	-	-	๓๖๒,๖๙๐	๓๖๒,๖๙๐	๓๖๒,๖๙๐	ความสะดวก และ ปลอดภัย ของ ประชาชนที่ ใช้เส้นทาง ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมี ถนน สัญจร ไป-มา และใช้ เป็นเส้นทาง ขนส่งพืชผล ทางการ เกษตรได้ สะดวกและ รวดเร็ว ปลอดภัย	แผน ชุมชน ตำบล โคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๓	โครงการปรับปรุง/ ซ่อมแซมท่อลอด หรือลอดเหลี่ยม ช่วงที่นาของ นายเจริญ เผ่าพันธุ์ บ้านโคกรัง หมู่ที่ ๓	เพื่อให้มีการ ระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชน นายเจริญ เผ่าพันธุ์ สัญจรไป - มา อย่างสะดวก และรวดเร็ว	ปริมาณงาน - ซ่อมแซมท่อลอด หรือลอด เหลี่ยม ช่วงที่นาของนาย เจริญ เผ่าพันธุ์ บ้านโคกรัง ม. ๓ ตามแบบมาตรฐาน งานก่อสร้างท่อลอด หรือ ลอดเหลี่ยม	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	การระบายน้ำ ได้ดี น้ำไม่ ท่วมขัง ประชาชนมี ความพอใจ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	มีการ ระบายน้ำ ได้ดี น้ำไม่ ท่วมขัง การสัญจร ไปมา สะดวก	แผน ชุมชน ตำบล โคกตูม	กอง ช่าง
๑๔	โครงการปรับปรุง/ ซ่อมแซมท่อลอด หรือลอดเหลี่ยม ช่วงที่นาของ นายโนรี ดียิ่ง บ้านโคกรัง หมู่ที่ ๓	เพื่อให้มีการ ระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชน นายโนรี ดียิ่ง สัญจรไป - มา อย่างสะดวก และรวดเร็ว	ปริมาณงาน - ซ่อมแซมท่อลอด หรือลอด เหลี่ยม ช่วงที่นาของ นาย โนรี ดียิ่ง บ้านโคกรัง ม. ๓ ตามแบบมาตรฐานงาน ก่อสร้างท่อลอด หรือลอด เหลี่ยม	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	การระบายน้ำ ได้ดี น้ำไม่ ท่วมขัง ประชาชนมี ความพอใจ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	มีการ ระบายน้ำ ได้ดี น้ำไม่ ท่วมขัง การสัญจร ไปมา สะดวก	แผน ชุมชน ตำบล โคกตูม	กอง ช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๕	โครงการปรับปรุง/ ซ่อมแซมท่อลอด หรือลอดเหลี่ยม ช่วงที่นาของ นายรวน กอยรัมย์ บ้านโคกรัง หมู่ที่ ๓	เพื่อให้มีการ ระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชน สัญจรไป - มา อย่างสะดวก และรวดเร็ว	ปริมาณงาน - ซ่อมแซมท่อลอด หรือลอด เหลี่ยม ช่วงที่นาของนาย รวน กอยรัมย์ บ้านโคกรัง ม. ๓ ตามแบบมาตรฐาน งานก่อสร้างท่อลอด หรือ ลอดเหลี่ยม	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	การระบายน้ำ ได้ดี น้ำไม่ ท่วมขัง ประชาชนมี ความพอใจ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	มีการ ระบายน้ำ ได้ดี น้ำไม่ ท่วมขัง การสัญจร ไปมา สะดวก	แผน ชุมชน ตำบล โคกตูม	กอง ช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเส้น นายเดือน จะนันทน์ ถึง นายรัน ชาวประโคน บ้านหนองตะขบ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงาน - งานผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๒๘ ตร.ม.	-	-	๓๙๗,๓๐๐	๓๙๗,๓๐๐	๓๙๗,๓๐๐	ความสะดวกและปลอดภัยของประชาชนที่ใช้เส้นทาง ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็ว	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางลาดยางบ้านนายขวัญชีวิต หาญสุโพธิ์ ถึงบ้านนางละเอียด เกรัมย์ บ้านหนองตะขบ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงาน - งานผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๙๒ ตร.ม.	-	-	๔๘๖,๓๐๐	๔๘๖,๓๐๐	๔๘๖,๓๐๐	ความสะดวกและปลอดภัยของประชาชนที่ใช้เส้นทางร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่รับ ผิด ชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากบ้านนางสมาน ชำนิจ ถึงบ้านนายวุฒินันท์ ชำนิจ บ้านหนองตะขบ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงาน - งานผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๘๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๖๑ ตร.ม.	-	-	๓๐๘,๐๐๐	๓๐๘,๐๐๐	๓๐๘,๐๐๐	ความสะดวกและปลอดภัยของประชาชนที่ใช้เส้นทางร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๙	โครงการปรับปรุง/ ซ่อมแซมท่อลอด หรือลอดเหลี่ยม ช่วงบ้าน นายวีระ เกียรติ บ้านหนองตะขบ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้มีการ ระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชน สัญจรไป - มา อย่างสะดวก และรวดเร็ว	ปริมาณงาน - ซ่อมแซมท่อลอด หรือลอด เหลี่ยม ช่วงบ้านนายวีระ เกียรติ บ้านหนองตะขบ ม. ๔ ตามแบบมาตรฐาน งานก่อสร้างท่อลอด หรือ ลอดเหลี่ยม	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	การระบายน้ำ ได้ดี น้ำไม่ ท่วมขัง ประชาชนมี ความพอใจ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	มีการ ระบายน้ำ ได้ดี น้ำไม่ ท่วมขัง การสัญจร ไปมา สะดวก	แผน ชุมชน ตำบล โคกตูม	กอง ช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากบ้านนายบุญมา สุภา ถึงบ้านนางพุด เสียดกำปัง บ้านราษฎร์นิยม หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๕ ตร.ม. ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๑๖ ตร.ม.	-	-	๖๖๓,๘๐๐	๖๖๓,๘๐๐	๖๖๓,๘๐๐	ความสะดวกและปลอดภัยของประชาชนที่ใช้เส้นทางร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่รับ ผิด ชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒๑	โครงการถนนหินคลุก สายทางจากนา นายเพลิน ฤกษ์ชัย ถึงนา นายดำ บุญเพ็ง บ้านราษฎร์นิยม หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ ประชาชน สัญจรไป - มา ได้สะดวกและ รวดเร็วและใช้ เส้นทางขนส่ง ผลผลิตทาง การเกษตร ออกจำหน่าย ได้สะดวกและ รวดเร็ว	ปริมาณงาน - กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๘๐ เมตร ลงหินคลุก หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๑๗๔ ลบ. ม. พร้อมปรับเกรด เกลี่ยบดทับให้ เรียบร้อย	-	-	๑๕๒,๖๔๐	๑๕๒,๖๔๐	๑๕๒,๖๔๐	ความสะดวก และ ปลอดภัย ของ ประชาชนที่ ใช้เส้นทาง ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมี ถนน สัญจร ไป-มา และใช้ เป็นเส้นทาง ขนส่งพืชผล ทางการ เกษตรได้ สะดวกและ รวดเร็ว ปลอดภัย	แผน ชุมชน ตำบล โคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒๒	โครงการถนนหินคลุก สายทางจากนา นายเพลิน ฤกษ์ชัย เชื่อมเขตตำบล ตะโกตะพิ บ้านราษฎร์นิยม หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ ประชาชน สัญจรไป - มา ได้สะดวกและ รวดเร็วและใช้ เส้นทางขนส่ง ผลผลิตทาง การเกษตร ออกจำหน่าย ได้สะดวกและ รวดเร็ว	ปริมาณงาน - กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร ลงหินคลุก หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๒๒๐ ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดเฉลี่ย บดทับให้เรียบร้อย	-	-	๑๘๒,๙๕๐	๑๘๒,๙๕๐	๑๘๒,๙๕๐	ความสะดวก และ ปลอดภัย ของ ประชาชนที่ ใช้เส้นทาง ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมี ถนน สัญจร ไป-มา และใช้ เป็นเส้นทาง ขนส่งพืชผล ทางการ เกษตรได้ สะดวกและ รวดเร็ว ปลอดภัย	แผน ชุมชน ตำบล โคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่รับ ผิด ชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒๓	โครงการถนนหินคลุก สายทางจากนา นายบุรีรัมย์ บุญสวัสดิ์ ถึงนา นางนิก มะลิวรรณ บ้านราษฎร์นิยม หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ ประชาชน สัญจรไป - มา ได้สะดวกและ รวดเร็วและใช้ เส้นทางขนส่ง ผลผลิตทาง การเกษตร ออกจำหน่าย ได้สะดวกและ รวดเร็ว	ปริมาณงาน - กว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร ลงหินคลุก หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๒๔๐ ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดเฉลี่ย บดทับให้เรียบร้อย - พร้อมวางท่อ ขนาด ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน	-	-	๒๑๕,๕๐๐	๒๑๕,๕๐๐	๒๑๕,๕๐๐	ความสะดวก และ ปลอดภัย ของ ประชาชนที่ ใช้เส้นทาง ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมี ถนน สัญจร ไป-มา และใช้ เป็นเส้นทาง ขนส่งพืชผล ทางการ เกษตรได้ สะดวกและ รวดเร็ว ปลอดภัย	แผน ชุมชน ตำบล โคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒๔	โครงการปรับปรุง/ ซ่อมแซมท่อลอด หรือลอดเหลี่ยม ช่วงหนองตาทิมัก บ้านราษฎร์นิยม หมู่ที่ ๕	เพื่อให้มีการ ระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชน สัญจรไป - มาอย่าง สะดวกและ รวดเร็ว	ปริมาณงาน - ซ่อมแซมท่อลอด หรือลอด เหลี่ยม ช่วงหนองตาทิมัก บ้านราษฎร์นิยม ม. ๕ ตาม แบบมาตรฐานงานก่อสร้าง ท่อลอด หรือลอดเหลี่ยม	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	การระบาย น้ำได้ดี น้ำ ไม่ท่วมขัง ประชาชนมี ความพอใจ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	มีการ ระบายน้ำ ได้ดี น้ำไม่ ท่วมขัง การสัญจร ไปมา สะดวก	แผน ชุมชน ตำบล โคกตูม	กอง ช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากบ้านนายเล็ม ทิพกระโทกถึงบ้านนางกัญญา แม่นประโคนบ้านจบกเกร็ง หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทางขนส่งการผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงาน - งานผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๒๕ ตร.ม. - งานวางท่อระบายน้ำ ๑.๕๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน	-	-	๓๕๑,๑๐๐	๓๕๑,๑๐๐	๓๕๑,๑๐๐	ความสะดวกและปลอดภัยของประชาชนที่ใช้เส้นทางร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่รับ ผิด ชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒๖	โครงการปรับปรุงถนนดินผิวจราจรหินคลุกสายทางแยกบ้านนายบุญถึง เพชรเลิศถึงสระน้ำ นายสนม สุทธิ บ้านจบกเกร็ง หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงาน - กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๔ เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๓.๖ ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดทับให้เรียบร้อย	-	-	๔๗,๐๐๐	๔๗,๐๐๐	๔๗,๐๐๐	ความสะดวกและปลอดภัยของประชาชนที่ใช้เส้นทางร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒๗	โครงการปรับปรุง/ ซ่อมแซมท่อลอด หรือลอดเหลี่ยม ห้วยจบกเกร็ง ตอนบน จำนวน ๒ จุด จากบ้านจบกเกร็ง ถึงวัดหนองตะขบ บ้านจบกเกร็ง หมู่ที่ ๖	เพื่อให้มีการ ระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชน สัญจรไป - มาอย่าง สะดวกและ รวดเร็ว	ปริมาณงาน - ซ่อมแซมท่อลอด หรือลอด เหลี่ยม ห้วยจบกเกร็ง ตอนบน จำนวน ๒ จุด จาก บ้านจบกเกร็ง ถึงวัดหนอง ตะขบ บ้านจบกเกร็ง ม. ๖ ตามแบบมาตรฐานงาน ก่อสร้างท่อลอด หรือลอด เหลี่ยม	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	การระบาย น้ำได้ดี น้ำ ไม่ท่วมขัง ประชาชนมี ความพอใจ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	มีการ ระบายน้ำ ได้ดี น้ำไม่ ท่วมขัง การสัญจร ไปมา สะดวก	แผน ชุมชน ตำบล โคกตูม	กอง ช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒๘	โครงการระบบ ประปาหมู่บ้าน แบบฝิวดินขนาดใหญ่ บ้านจบกเกร็ง หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำสะอาดไว้ สำหรับการ อุปโภค-บริโภค อย่างเพียงพอ	ปริมาณงาน - ระบบประปา หมู่บ้านแบบฝิว ดินขนาดใหญ่ ขนาด ๑๐ ลบ. ม./ช.ม.	-	-	๓,๕๓๒,๕๐๐	๓,๕๓๒,๕๐๐	๓,๕๓๒,๕๐๐	ดำเนินการ ตามแบบที่ กำหนด	ประชาชนมี น้ำสะอาดไว้ สำหรับการ อุปโภค- บริโภค อย่าง เพียงพอ	แผน ชุมชน ตำบล โคกตูม	กอง ช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒๙	โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจาก สระน้ำหนองม่วง ถึงบ้าน นายชัยยันต์ สาบุตร บ้านหนองม่วงพัฒนา หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ ประชาชน สัญจรไป - มา ได้สะดวกและ รวดเร็วและใช้ เส้นทางขนส่ง ผลผลิตทาง การเกษตร ออกจำหน่าย ได้สะดวกและ รวดเร็ว	ปริมาณงาน - ขยายผิวจราจร กว้าง ๑ เมตร ยาว ๘๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๗ ตร.ม.	-	-	๕๑,๑๐๐	๕๑,๑๐๐	๕๑,๑๐๐	ความสะดวก และ ปลอดภัย ของ ประชาชนที่ ใช้เส้นทาง ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมี ถนน สัญจร ไป-มา และใช้ เป็นเส้นทาง ขนส่งพืชผล ทางการ เกษตรได้ สะดวกและ รวดเร็ว ปลอดภัย	แผน ชุมชน ตำบล โคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๓๐	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล บ้านหนองม่วงพัฒนา หมู่ที่ ๗	เพื่อมีน้ำให้ ประชาชนใช้ สำหรับการ อุปโภค - บริโภค เพียงพอ	ปริมาณงาน - ถังน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ ๒.๕๐ ลบ.ม. จำนวน ๔ ใบ งานหอดังสูง โครงสร้างเหล็ก	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน ใช้น้ำประปา	ประชาชนใช้ สำหรับการ อุปโภค - บริโภค เพียงพอ ตลอดทั้งปี	แผน ชุมชน ตำบล โคกตูม	กอง ช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ที่จะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่รับ ผิด ชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๓๑	โครงการปรับปรุง สนามกีฬา เอนกประสงค์ บ้านหนองตะขบ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ ประชาชนมี สถานที่ออกกำลังกายและ เล่นกีฬา	ปริมาณงาน - ปรับปรุงสนามกีฬา เอนกประสงค์	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของ ผู้เข้าร่วม โครงการ	ประชาชนมี สถานที่ออกกำลังกายและ เล่นกีฬา	แผน ชุมชน ตำบล โคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๓๒	โครงการปรับปรุง/ ซ่อมแซมท่อลอด หรือลอดเหลี่ยม ช่วงคลองจบกเกร็ง ตอนบน จำนวน ๔ จุด บ้านหนองตะขบ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้มีการ ระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชน สัญจรไป - มาอย่าง สะดวกและ รวดเร็ว	ปริมาณงาน - ซ่อมแซมท่อลอด หรือลอด เหลี่ยม ช่วงคลองจบกเกร็ง ตอนบน จำนวน ๔ จุด บ้าน หนองตะขบ ม. ๘ ตามแบบ มาตรฐานงานก่อสร้างท่อ ลอด หรือลอดเหลี่ยม	-	-	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	การระบาย น้ำได้ดี น้ำ ไม่ท่วมขัง ประชาชนมี ความพอใจ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	มีการ ระบายน้ำ ได้ดี น้ำไม่ ท่วมขัง การสัญจร ไปมา สะดวก	แผน ชุมชน ตำบล โคกตูม	กอง ช่าง
๓๓	โครงการปรับปรุง/ ซ่อมแซมท่อลอด หรือลอดเหลี่ยม ช่วงคลองหนอง ตะขบ บ้านหนองตะขบ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้มีการ ระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชน สัญจรไป - มาอย่าง สะดวกและ รวดเร็ว	ปริมาณงาน - ซ่อมแซมท่อลอด หรือลอด เหลี่ยม ช่วงคลองหนอง ตะขบ บ้านหนองตะขบ ม. ๘ ตามแบบมาตรฐานงาน ก่อสร้างท่อลอด หรือลอด เหลี่ยม	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	การระบาย น้ำได้ดี น้ำ ไม่ท่วมขัง ประชาชนมี ความพอใจ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	มีการ ระบายน้ำ ได้ดี น้ำไม่ ท่วมขัง การสัญจร ไปมา สะดวก	แผน ชุมชน ตำบล โคกตูม	กอง ช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักสายทางจากลาดยางบ้านนายบุตร เสประโคนถึงบ้านนางสกวน์ โกยรัมย์ บ้านโคกรังพัฒนา หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงาน - กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๑๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๘ ตร.ม. - พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐๒ ท่อน บ่อพัก ๑๑ บ่อ	-	-	๓๕๖,๓๐๐	๓๕๖,๓๐๐	๓๕๖,๓๐๐	ความสะอาดและปลอดภัยของประชาชนที่ใช้เส้นทางร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง จะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักสายทางจากบ้านนายเล่า สำราญใจ ถึงบ้านนางสกวณ โภยรัมย์ บ้านโคกวังพัฒนา หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงาน - กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๑๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๓๘ ตร.ม. - พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๐๒ ท่อน บ่อพัก ๒๒ บ่อ	-	-	๖๓๗,๔๐๐	๖๓๗,๔๐๐	๖๓๗,๔๐๐	ความสะดวกและปลอดภัยของประชาชนที่ใช้เส้นทางร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง จะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่รับ ผิด ชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักสายทางจากบ้านนายไล ชัยสุวรรณ ถึงบ้านนางเสงี่ยม ฮาประโคน บ้านโคกวังพัฒนา หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงาน - กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๕๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๔๐ ตร.ม. - พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔๖๖ ท่อน บ่อพัก ๕๐ บ่อ	-	-	๑,๔๖๐,๒๐๐	๑,๔๖๐,๒๐๐	๑,๔๖๐,๒๐๐	ความสะดวกและปลอดภัยของประชาชนที่ใช้เส้นทางร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วย งานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทางคลองชลประทานจากนายพัน จิรัมย์ ถึงบ้านหนองตะขบบ้านโคกรังพัฒนา หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงาน - งานเสริมดิน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณดินเสริมไม่น้อยกว่า ๘๒๐ ลบ.ม. - ผิวจราจรหินคลุกกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๖๔ ลบ.ม.	-	-	๒๑๔,๖๐๐	๒๑๔,๖๐๐	๒๑๔,๖๐๐	ความสะดวกและปลอดภัยของประชาชนที่ใช้เส้นทางร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่รับ ผิด ชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๓๘	โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์บ้านโคกรังพัฒนา หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกายและเล่นกีฬา	ปริมาณงาน - ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ	ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกายและเล่นกีฬา	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๓๙	โครงการระบบ ประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาด ใหญ่ บ้านโคกรังพัฒนา หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ ประชาชนมี น้ำสะอาดไว้ สำหรับการ อุปโภค- บริโภค อย่าง เพียงพอ	ปริมาณงาน - ระบบประปา หมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่ ขนาด ๑๐ ลบ.ม./ชม.	-	-	๓,๕๓๒,๕๐๐	๓,๕๓๒,๕๐๐	๓,๕๓๒,๕๐๐	ดำเนินการ ตามที่กำหนด	ประชาชนมี น้ำสะอาดไว้ สำหรับการ อุปโภค- บริโภค อย่าง เพียงพอ	แผน ชุมชน ตำบล โคกตูม	กอง ช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักสายทางจากบ้านนายเสริม นามเวช ถึงบ้านนางพม พริ้งเพราะ บ้านโคกตูม หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงาน - กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๒ ตร.ม. - พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔๙ ท่อน บ่อพัก ๕ บ่อ	-	-	๑๖๗,๑๐๐	๑๖๗,๑๐๐	๑๖๗,๑๐๐	ความสะดวกและปลอดภัยของประชาชนที่ใช้เส้นทางร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่รับ ผิด ชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักสายทางจากบ้านนายบุญรวม ชาวนาถึงบ้านนางสอ คำสัย บ้านโคกตูม หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงาน - กว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๖ ตร.ม. - พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘๐ ท่อน บ่อพัก ๘ บ่อ	-	-	๒๖๙,๘๐๐	๒๖๙,๘๐๐	๒๖๙,๘๐๐	ความสะอาดและปลอดภัยของประชาชนที่ใช้เส้นทางร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง จะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักสายทางจากบ้านนางละไม พริงเพราะถึงบ้านนางสวย พริงเพราะบ้านโคกตูม หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงาน - กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑๔ ตร.ม. - พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕๓ ท่อน บ่อพัก ๕ บ่อ	-	-	๑๕๑,๘๐๐	๑๕๑,๘๐๐	๑๕๑,๘๐๐	ความสะดวกและปลอดภัยของประชาชนที่ใช้เส้นทางร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่รับ ผิด ชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๔๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักสายทางจากบ้านนางฉิน สายวันถึงบ้านนางจันทร์ ชาวนาบ้านโคกตูม หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงาน - กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตร.ม. - พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๙๐ ท่อน บ่อพัก ๑๐ บ่อ	-	-	๒๓๘,๐๐๐	๒๓๘,๐๐๐	๒๓๘,๐๐๐	ความสะดวกและปลอดภัยของประชาชนที่ใช้เส้นทางร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่รับ ผิด ชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๔๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักสายทางจากบ้านนายเพชร เกรัมย์ ถึงบ้านนางนกน้อย ปรงประโคน บ้านโคกตูม หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงาน - กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๒๘ เมตร หนา ๐.๑๕ หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๗๒ ตร.ม. - พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๑๖ ท่อน บ่อพัก ๑๒ บ่อ	-	-	๓๘๙,๒๐๐	๓๘๙,๒๐๐	๓๘๙,๒๐๐	ความสะดวกและปลอดภัยของประชาชนที่ใช้เส้นทางร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่รับ ผิด ชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๔๕	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางจาก บ้านโคกตูม – บ้านหนองม่วงพัฒนา รหัสสายทาง บร.ถ. ๖๘-๐๐๙ บ้านโคกตูม ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงาน - ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๖๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๑,๙๐๐ ตร.ม.	-	-	๑๒,๐๕๑,๐๐๐	๑๒,๐๕๑,๐๐๐	๑๒,๐๕๑,๐๐๐	ความสะดวกและปลอดภัยของประชาชนที่ใช้เส้นทาง ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนสัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๔๖	โครงการก่อสร้างรั้วรอบที่ส่วนราชการ (ป่าช้า ม.๒) ตำบลโคกตูม	เพื่อก่อสร้างรั้วล้อมรอบพื้นที่ของที่ส่วนราชการ (ป่าช้า ม.๒)	ปริมาณงาน - ก่อสร้างรั้วรอบที่ส่วนราชการ (ป่าช้า ม.๒)	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	สถานที่ราชการมีการพัฒนา คิดเป็น ๑๐๐ %	สถานที่ราชการมีสถานที่เก็บวัสดุ อุปกรณ์ ที่มีความมั่นคง และเป็นระเบียบเรียบร้อย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่รับ ผิด ชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๔๗	โครงการก่อสร้างรั้วรอบเขตประปา (หมู่ที่ ๒) บ้านโคกตูม ตำบลโคกตูม	เพื่อก่อสร้างรั้วล้อมรอบพื้นที่เขตประปา (หมู่ที่ ๒) บ้านโคกตูม	ปริมาณงาน - ก่อสร้างรั้วรอบที่เขตประปา (หมู่ที่ ๒) บ้านโคกตูม	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	สถานที่เขตประปามีการพัฒนา คิดเป็น ๑๐๐ %	สถานที่เขตประปามีสถานที่เก็บวัสดุ อุปกรณ์ที่มีความมั่นคง และเป็นระเบียบเรียบร้อย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่รับ ผิด ชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๔๘	โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันบ้านโคกตูมตำบลโคกตูม	เพื่อเป็นอาคารที่มีขนาดเพียงพอต่อการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ปริมาณงาน - ก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๒๘ เมตร	-	-	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑,๘๐๐,๐๐๐	ร้อยละของผู้ที่ได้รับผลประโยชน์	มีอาคารที่มีขนาดเพียงพอต่อการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	สำนักปลัด/กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่รับ ผิด ชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๔๙	โครงการก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์บ้านโคกตูม ตำบลโคกตูม	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกายและเล่นกีฬา	ปริมาณงาน - ก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์ กว้าง ๘๔ เมตร ยาว ๑๑๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๕๗๖ ตร.ม.	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ	ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกายและเล่นกีฬา	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง
รวม ๔๙ โครงการ				-	-	๔๙,๑๒๘,๒๘๐	๔๙,๑๒๘,๒๘๐	๔๙,๑๒๘,๒๘๐				