

แบบ ผ.๐๒/๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เมื่อนำอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
 - ๑. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสาธารณูปโภค
 - ๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
 - งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อบำบัดและขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปลี่ยนราษฎร์อนุสรณ์ ๒ บ้านโคกตูม หมู่ที่ ๒	เพื่อให้มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังประชาชนสัญจรไปมาอย่างสะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงาน - ขยายผิวจราจร กว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๑๑๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑๕ ตร.ม. - วางท่อระบายน้ำขนาด \varnothing ๐.๖๐ x ๑.๐๐ ม.	-	-	-	๓๓๔,๖๐๐	๓๓๔,๖๐๐	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังประชาชนมีความพอใจร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังการสัญจรไปมาสะดวก	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

			จำนวน ๑๑๖ ม. บ่อพัก ๑๒ บ่อ - งานติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว) จำนวน ๑ ป้าย - โครงการก่อสร้างตาม แบบและรายละเอียดงาน ของ อบต.โคกตูมกำหนด									
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากที่ดินนายประหยัด สุขกุล ถึงบ้านนางรัต ชัยศรีรัมย์ บ้านโคกตูม หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาอย่างสะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงาน - ผิวจราจรกว้าง ๓ ม. ยาว ๕๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๖.๔๐ ตร.ม. - งานวางท่อระบายน้ำ ขนาด \varnothing ๐.๓๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๕๘ ม. บ่อพัก ๔ บ่อ - งานติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว) จำนวน ๑ ป้าย - โครงการก่อสร้างตาม แบบและรายละเอียดงาน ของ อบต.โคกตูมกำหนด	-	-	-	๑๘๖,๗๐๐	๑๘๖,๗๐๐	ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไปของ ประชาชนมี ความพอใจ ในการสัญจร ไปมา ได้อย่าง รวดเร็ว	ประชาชน สัญจรไป มาอย่าง สะดวกและ รวดเร็ว	แผน ชุมชน ตำบล โคกตูม	กอง ช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากบ้านนายจรูญพริ้งเพราะ ถึงสามแยกทางลูกรังบ้านโคกตูม หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาอย่างสะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณ - ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๙ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๕ ตร.ม. - งานวางท่อระบายน้ำ จำนวน ๒๗ ม. บ่อพัก ๒ บ่อ - งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว) จำนวน ๑ ป้าย - โครงการก่อสร้างตามแบบและรายละเอียดงานของ อบต.โคกตูมกำหนด	-	-	-	๑๘๕,๒๐๐	๑๘๕,๒๐๐	ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไปของประชาชนมีความพอใจในการสัญจรไปมาได้อย่างรวดเร็ว	ประชาชนสัญจรไปมาอย่างสะดวกและรวดเร็ว	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางแยกลาดยางถึงโรงเรียนบ้านโคกตูมบ้านโคกตูม หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาอย่างสะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณผิวจราจรกว้าง ๔.๕ ม. ยาว ๑๗๖ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๙๒ ตร.ม. - งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว) จำนวน ๑ ป้าย - โครงการก่อสร้างตามแบบและรายละเอียดงานของ อบต.โคกตูมกำหนด	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไปของประชาชนมีความพอใจในการสัญจรไปมาได้อย่างรวดเร็ว	ประชาชนสัญจรไปมาอย่างสะดวกและรวดเร็ว	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหน้าจุดก่อสร้างศูนย์ราชการ อบต.โคกตูมแห่งใหม่ บ้านโคกตูม หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาอย่างสะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณ - ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๗๗ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๖๒ ตร.ม. - งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว) จำนวน ๑ ป้าย - โครงการก่อสร้างตามแบบและรายละเอียดงานของ อบต.โคกตูม กำหนด	-	-	-	๖๘๙,๓๐๐	๖๘๙,๓๐๐	ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไปของประชาชนมีความพอใจในการสัญจรไปมาได้อย่างรวดเร็ว	ประชาชนสัญจรไปมาอย่างสะดวกและรวดเร็ว	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากโรงเรียนบ้านโคกตูมไปทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปลี่ยนราษฎร์อนุสรณ์ ๒ บ้านโคกตูม หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาอย่างสะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณ ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๕.๕ ม. ยาว ๗๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๗๘ ตร.ม. - วางท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๖๓ ม. บ่อพัก ๗ บ่อ ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๖ ม. ยาว ๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตร.ม. - งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว) จำนวน ๑ ป้าย - โครงการก่อสร้างตามแบบและรายละเอียดงานของ อบต. โคกตูมกำหนด	-	-	-	๔๖๒,๘๐๐	๔๖๒,๘๐๐	ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไปของประชาชนมีความพอใจในการสัญจรไปมาได้อย่างรวดเร็ว	ประชาชนสัญจรไปมาอย่างสะดวกและรวดเร็ว	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ ได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านนางสังวาลย์ แม่นประโคน ถึงบ้านนายพริ้ง คำแก้ว บ้านหนองตะขบ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาอย่างสะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงาน - ผิวจราจรกว้าง ๓.๕ ม. ยาว ๑๐๗ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๔.๕๐ ตร.ม. - วางท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๓๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๙๙ ม. บ่อพัก ๑๐ บ่อ - งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว) จำนวน ๑ ป้าย - โครงการก่อสร้างตามแบบและรายละเอียดงานของ อบต.โคกตูมกำหนด	-	-	-	๓๗๗,๖๐๐	๓๗๗,๖๐๐	ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไปของประชาชนมีความพอใจในการสัญจรไปมาได้อย่างรวดเร็ว	ประชาชนสัญจรไปมาอย่างสะดวกและรวดเร็ว	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ ได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางนางดวงแก้ว สุดมาถึงบ้านนายสมบัติ สัตตารมย์ บ้านหนองตะขบ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาอย่างสะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงาน - ผิวจราจรกว้าง ๓.๕ ม. ยาว ๑๒๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๑๗.๕๐ ตร.ม. - วางท่อระบายน้ำขนาด \varnothing ๐.๓๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๒๖ ม. บ่อพัก ๑๓ บ่อ - งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว) จำนวน ๑ ป้าย - โครงการก่อสร้างตามแบบและรายละเอียดงานของ อบต.โคกตูม กำหนด	-	-	-	๔๖๔,๑๐๐	๔๖๔,๑๐๐	ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไปของประชาชนมีความพอใจในการสัญจรไปมาได้อย่างรวดเร็ว	ประชาชนสัญจรไปมาอย่างสะดวกและรวดเร็ว	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง