

## แบบ ผ.๐๒/๑

บัญชีสรุปผลโครงการพัฒนา  
บัญชีสรุปผลโครงการพัฒนา ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน  
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

บัญชีสรุปผลโครงการพัฒนา ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน  
 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
 เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖  
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๖๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑) ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งสาธารณูปโภค ๑.๑ แผนงานเคหะและ ชุมชน - งานบำบัดน้ำเสีย	๘	๑,๗๖๔,๙๐๐	๘	๑,๗๖๔,๙๐๐	๘	๑,๗๖๔,๙๐๐	๘	๑,๗๖๔,๙๐๐	๘	๑,๗๖๔,๙๐๐	๔๐	๘,๘๒๔,๕๐๐
รวม	๘	๑,๗๖๔,๙๐๐	๘	๑,๗๖๔,๙๐๐	๘	๑,๗๖๔,๙๐๐	๘	๑,๗๖๔,๙๐๐	๘	๑,๗๖๔,๙๐๐	๔๐	๘,๘๒๔,๕๐๐
๑.๒ แผนงาน อุตสาหกรรม และการ โยธา - งานก่อสร้าง	๑๐	๖,๑๐๓,๐๐๐	๑๐	๖,๑๐๓,๐๐๐	๑๐	๖,๑๐๓,๐๐๐	๑๐	๖,๑๐๓,๐๐๐	๑๐	๖,๑๐๓,๐๐๐	๕๐	๓๐,๕๑๕,๐๐๐
รวม	๑๐	๖,๑๐๓,๐๐๐	๑๐	๖,๑๐๓,๐๐๐	๑๐	๖,๑๐๓,๐๐๐	๑๐	๖,๑๐๓,๐๐๐	๑๐	๖,๑๐๓,๐๐๐	๕๐	๓๐,๕๑๕,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๑๘	๗,๘๖๗,๙๐๐	๑๘	๗,๘๖๗,๙๐๐	๑๘	๗,๘๖๗,๙๐๐	๑๘	๗,๘๖๗,๙๐๐	๑๘	๗,๘๖๗,๙๐๐	๙๐	๓๙,๓๓๙,๕๐๐

## แบบ ผ.๐๒/๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน  
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน  
(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ : หมายความว่า ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุม และยั่งยืน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสาธารณูปโภค

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

- งานบำบัดน้ำเสีย

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายสมพงศ์ พริงเพราะ ถึงบ้านนางลำพงษ์ สติภา บ้านโคกตูม หมู่ที่ ๑	เพื่อให้มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชนสัญจรไป-มาอย่างสะดวก และรวดเร็ว	ปริมาณงาน - ท่อ ๑.๔๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๖๗ ท่อน , บ่อพัก คสล. จำนวน ๑๙ บ่อ - งานขยายผิวจราจร คสล. กว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. ยาว ๑๖๗ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๗ ตร.ม.	๓๓๓๙,๐๐๐	๓๓๓๙,๐๐๐	๓๓๓๙,๐๐๐	๓๓๓๙,๐๐๐	๓๓๓๙,๐๐๐	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชนมีความพอใจ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง การสัญจรไปมาสะดวก	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายฝิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง บ้านนางบัวพา โพธิ์ทองถึงบ้าน นางอรทัย นวลสาย บ้านโคกตูม หมู่ที่ ๒	เพื่อให้มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชนสัญจรไปมาอย่างสะดวก และรวดเร็ว	ปริมาณงาน - ท่อ Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๒๒๒ ท่อน , บ่อพัก คสล. จำนวน ๒๕ บ่อ - งานขยายฝิวจราจร คสล. กว้างเฉลี่ย ๐.๘๐ ม. ยาว ๒๒๒ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๗.๖๐ ตร.ม.	๔๒๓,๐๐๐	๔๒๓,๐๐๐	๔๒๓,๐๐๐	๔๒๓,๐๐๐	๔๒๓,๐๐๐	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชนมีความพอใจ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง การสัญจรไปมาสะดวก	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๓	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำข้ามลำห้วยจบกเกร็งตอนล่างบ้านโคกรัง หมู่ที่ ๓	เพื่อให้มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชนสัญจรไปมาอย่างสะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงาน - วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๘๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๔ แถว ๆ ละ ๖ ท่อน รวมเป็น ๒๔ ท่อน	๒๑๐,๘๐๐	๒๑๐,๘๐๐	๒๑๐,๘๐๐	๒๑๐,๘๐๐	๒๑๐,๘๐๐	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชนมีความพอใจ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง การสัญจรไปมาสะดวก	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๔	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านนางละม่อม ฝั่มนประโคน ถึงบ้านนางศรี มีแก้ว บ้านหนองตะขบ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังประชาชนสัญจรไปมาอย่างสะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงาน - ท่อ Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๙๔ ท่อน , บ่อพัก คสล. จำนวน ๑๐ บ่อ - งานขยายผิวจราจร คสล. กว้างเฉลี่ย ๐.๘๐ ม. ยาว ๒๒๒ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๗.๖๐ ตร.ม.	๑๗๘,๐๐๐	๑๗๘,๐๐๐	๑๗๘,๐๐๐	๑๗๘,๐๐๐	๑๗๘,๐๐๐	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังประชาชนมีความพอใจ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง การสัญจรไปมาสะดวก	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๕	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านนายสุรชัย เกิงรัมย์ ถึงบ้านนางเชื้อ ทองโยง บ้านหนองตะขบ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขังประชาชนสัญจรไปมาอย่างสะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงาน - ท่อ Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๖๔ ท่อน , บ่อพัก คสล. จำนวน ๘ บ่อ - งานขยายผิวจราจร คสล. กว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. ยาว ๖๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๓ ตร.ม.	๑๓๗,๐๐๐	๑๓๗,๐๐๐	๑๓๗,๐๐๐	๑๓๗,๐๐๐	๑๓๗,๐๐๐	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชนมีความพอใจ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง การสัญจรไปมาสะดวก	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๖	โครงการวางท่อระบายน้ำทางข้ามลำห้วยจบกเกร็ง ช่วงนางชุมฉวี ชุมเกษียร สายทางบ้านหนองตะขบ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชนสัญจรไปมาอย่างสะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงาน - วางท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ ๑.๐๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๒ แถวๆละ ๘ ท่อน รวมเป็น ๑๖ ท่อน ๑ จุด พร้อมงานกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กปากท่อ	๖๕,๒๐๐	๖๕,๒๐๐	๖๕,๒๐๐	๖๕,๒๐๐	๖๕,๒๐๐	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชนมีความพอใจ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง การสัญจรไปมาสะดวก	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง
๗	โครงการวางท่อระบายน้ำทางข้ามลำห้วยจบกเกร็ง ช่วงนายเคย และประโคน สายทางบ้านหนองตะขบ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชนสัญจรไปมาอย่างสะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงาน - วางท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ ๑.๐๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๒ แถวๆละ ๑๐ ท่อน รวมเป็น ๒๐ ท่อน ๑ จุด พร้อมงานกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กปากท่อ	๗๖,๙๐๐	๗๖,๙๐๐	๗๖,๙๐๐	๗๖,๙๐๐	๗๖,๙๐๐	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชนมีความพอใจ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง การสัญจรไปมาสะดวก	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๘	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำ คสล. แบบ ฝาปิด พร้อมขยายผิว จราจรถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายทาง บ้านนางสมใจ เมียดประโคน ถึงบ้าน นายรัน ชาวประโคน บ้านหนองตะขบ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้มีการ ระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชน สัญจรไปมา อย่างสะดวก และรวดเร็ว	ปริมาณงาน - รางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๓๐ ม. ความลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ความหนา ท้องราง ๐.๑๐ ม. ความหนาฝาปิดราง ๐.๑๕ ม. ความยาววาง ระบายน้ำ ๑๘๒ ม. - ผิวจราจร คสล. กว้าง ๐.๓๐ ม. ระยะทาง ๑๘๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔.๖๐ ตร.ม.	๓๓๕,๐๐๐	๓๓๕,๐๐๐	๓๓๕,๐๐๐	๓๓๕,๐๐๐	๓๓๕,๐๐๐	วางระบาย น้ำเป็นไป ตามรูปแบบ อบต.กำหนด	มีการระบาย น้ำได้ดี น้ำไม่ ท่วมขัง ประชาชน สัญจรไปมา อย่างสะดวก และรวดเร็ว	แผนชุมชน ตำบล โคกตูม	กอง ช่าง
รวม ๘ โครงการ				๑,๗๖๔,๙๐๐	๑,๗๖๔,๙๐๐	๑,๗๖๔,๙๐๐	๑,๗๖๔,๙๐๐	๑,๗๖๔,๙๐๐				

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

- งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำผ่าช่วงกลาง สายทางบ้านนายสันต์ สติภา ถึงบ้านนายน้อย พริงเพราะ บ้านโคกตูม หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทางขนส่งการผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงาน - ผิวจราจรรวม ๒ ฝั่ง กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๗๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๑๓ ตร.ม.	๖๑๒,๐๐๐	๖๑๒,๐๐๐	๖๑๒,๐๐๐	๖๑๒,๐๐๐	๖๑๒,๐๐๐	ความสะอาดและปลอดภัยของประชาชนที่ใช้เส้นทางร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็ว	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายทางบ้านนายรัน ชาวประโคน บ้านหนองตะขบ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้สะดวกและรวดเร็วและใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	- ผิวจราจร คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๔๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๕ ตร.ม. - งานวางท่อ ๘ ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๓๘ ท่อน , บ่อพัก คสล. จำนวน ๖ บ่อ	๑๘๓,๐๐๐	๑๘๓,๐๐๐	๑๘๓,๐๐๐	๑๘๓,๐๐๐	๑๘๓,๐๐๐	ความสะดวกและปลอดภัยของประชาชนที่ใช้เส้นทาง ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้สะดวกและรวดเร็วปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนางสายทอง ทองภาพ ถึงบ้านนายบุญมา สุภาบ้านราษฎร์นิยม หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้สะดวกและรวดเร็ว และใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	- ผิวจราจร คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๘๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๓๒ ตร.ม.	๗๑๐,๐๐๐	๗๑๐,๐๐๐	๗๑๐,๐๐๐	๗๑๐,๐๐๐	๗๑๐,๐๐๐	ความสะอาด และปลอดภัยของประชาชนที่ใช้เส้นทาง ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้สะดวกและรวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๔	โครงการปรับปรุง ผิวทางแอสฟัลต์ คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) โดยวิธีเสริมผิว ถนนสายทางชุมชน บ้านราษฎร์นิยม หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไป-มาได้ สะดวกและรวดเร็ว และใช้เส้นทาง ขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร ออกจำหน่ายได้ สะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงาน - งานผิวทาง แอสฟัลต์ คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) โดยวิธีเสริมผิว กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๘๐ เมตร	๑,๕๓๖,๐๐๐	๑,๕๓๖,๐๐๐	๑,๕๓๖,๐๐๐	๑,๕๓๖,๐๐๐	๑,๕๓๖,๐๐๐	ความสะดวก และปลอดภัย ของประชาชน ที่ใช้เส้นทาง ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมี ถนน สัญจร ไป-มา และ ใช้เป็น เส้นทาง ขนส่งพืชผล ทางการ เกษตร ได้สะดวก และรวดเร็ว ปลอดภัย	แผน ชุมชน ตำบล โคกตูม	กอง ช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางขอยร่วมใจพัฒนา บ้านนายรังไชยสุวรรณ ถึงบ้านนางสมพร เกรรัมย์ บ้านจบกเกร็ง หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้สะดวกและรวดเร็ว และใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	- ผิวจราจร คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๙๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๙๐ ตร.ม.	๖๑๒,๐๐๐	๖๑๒,๐๐๐	๖๑๒,๐๐๐	๖๑๒,๐๐๐	๖๑๒,๐๐๐	ความสะดวกและปลอดภัยของประชาชนที่ใช้เส้นทางร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็วปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายสิทธิศักดิ์ ได้ทุกทาง ถึงบ้านนายสอนเงินประโคน บ้านจบกเกร็ง หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้สะดวกและรวดเร็ว และใช้เส้นทางขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตร ออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	- ผิวจราจร คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๒๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๘ ตร.ม.	๓๓๘,๐๐๐	๓๓๘,๐๐๐	๓๓๘,๐๐๐	๓๓๘,๐๐๐	๓๓๘,๐๐๐	ความสะอาด และปลอดภัย ของประชาชนที่ใช้เส้นทาง ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้สะดวกและรวดเร็ว ปลอดภัย	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๗	โครงการปรับปรุง ผิวทางแอสฟัลต์ คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) โดยวิธีเสริมผิว ถนนสายทางแยก ทางหลวงชนบท เชื่อม ชุมชน บ้านจบกเกร็ง หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไป-มาได้ สะดวกและรวดเร็ว และใช้เส้นทาง ขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร ออกจำหน่ายได้ สะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงาน - งานผิวทาง แอสฟัลต์ คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) โดยวิธีเสริมผิว กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร	๑,๔๒๕,๐๐๐	๑,๔๒๕,๐๐๐	๑,๔๒๕,๐๐๐	๑,๔๒๕,๐๐๐	๑,๔๒๕,๐๐๐	ความสะดวก และปลอดภัย ของประชาชน ที่ใช้เส้นทาง ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมี ถนน สัญจร ไป-มา และ ใช้เป็น เส้นทาง ขนส่งพืชผล ทางการ เกษตร ได้สะดวก และรวดเร็ว ปลอดภัย	แผน ชุมชน ตำบล โคกตูม	กอง ช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๘	โครงการปรับปรุง ถนนดิน สายทาง ข้างวัดบ้านโคกตูม บ้านโคกตูม หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไป-มาได้ สะดวกและ รวดเร็วและใช้ เส้นทางขนส่ง ผลผลิตทางการ เกษตร ออกจำหน่ายได้ สะดวกและ รวดเร็ว	ปริมาณงาน - กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๑ เมตร หนา ๐.๖ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๔ ตร.ม.	๔๓,๐๐๐	๔๓,๐๐๐	๔๓,๐๐๐	๔๓,๐๐๐	๔๓,๐๐๐	ความสะดวก และปลอดภัย ของประชาชน ที่ใช้เส้นทาง ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมี ถนน สัญจร ไป-มา และ ใช้เป็น เส้นทาง ขนส่งพืชผล ทางการ เกษตร ได้สะดวก และรวดเร็ว ปลอดภัย	แผน ชุมชน ตำบล โคกตูม	กอง ช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๙	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำบ่อบาดาลบ้านหนองตะขบ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค	ปริมาณงาน - งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๑ ระบบ - งานเชื่อมต่อท่อเมนประปาสูบน้ำส่งเข้าระบบประปาเดิม - งานติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด - งานก่อสร้างอาคารโรงสูบน้ำ	๑๔๔,๐๐๐	๑๔๔,๐๐๐	๑๔๔,๐๐๐	๑๔๔,๐๐๐	๑๔๔,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค เพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนได้รับน้ำอุปโภค - บริโภค เพิ่มขึ้น	แผนชุมชนตำบลโคกตูม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๐	โครงการก่อสร้าง ศาลาประชาคม บ้านหนองตะขบ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ ประชาชนมี สถานที่ทำ ประโยชน์ ร่วมกัน	ก่อสร้างศาลา ประชาคม ให้ได้ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๒.๐๐ ม.	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างศาลา ประชาคม เป็นไปตาม รูปแบบ อบต. กำหนด	มีสถานที่ ในการจัด กิจกรรม ต่างๆ	แผน ชุมชน ตำบล โคกตูม	กอง ช่าง
รวม ๑๐ โครงการ				๖,๑๐๓,๐๐๐	๖,๑๐๓,๐๐๐	๖,๑๐๓,๐๐๐	๖,๑๐๓,๐๐๐	๖,๑๐๓,๐๐๐				