

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา และที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

- งานบำบัดน้ำเสีย

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางแยกบ้านนายบรรพต กลั่นประโคน-นางสำลี กระชงรัมย์ บ้านโคกตูม หมู่ที่ ๒	เพื่อให้มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วม ชังการสัญจรไปมา สะดวก	ปริมาณงาน - ท่อ Ø ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗๕ ท่อน บ่อพัก คสล. จำนวน ๑๖ บ่อ - งานขยายผิวจราจร คสล. กว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร - งานผิวจราจร คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๙๔ เมตร งานตัดผิวจราจร คสล. จำนวน ๑ จุด	-	-	-	-	๔๙๘,๘๐๐	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วม ชังประชาชนมีความพอใจ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วม ชัง การสัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง อบต.โคกตูม

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒	โครงการก่อสร้างวาง ท่อระบายน้ำพร้อม บ่อพักและขยายฝิว จราจรคอนกรีตเสริม เหล็กสายทางซอย บ้านนางเลื่อน ประเสริฐสุด-บ้าน นางสุข นุชผักแว่น บ้านโคกรัง หมู่ที่ ๓	เพื่อให้มีการระบาย น้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง การสัญจรไปมา สะดวก	ปริมาณงาน ท่อ Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๓๖ ท่อน , บ่อพัก คสล. จำนวน ๑๔ บ่อ งานขยายฝิวจราจร คสล. กว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๒๒ เมตร	-	-	-	-	๒๕๐,๒๐๐	มีการระบาย น้ำได้ดี น้ำไม่ ท่วมขัง ประชาชนมี ความพอใจ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	มีการระบาย น้ำได้ดี น้ำไม่ ท่วมขัง การ สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง อบต.โคกตูม

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาด ว่า จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓	โครงการก่อสร้างวาง ท่อระบายน้ำพร้อม บ่อพักและขยายผิว จราจรคอนกรีตเสริม เหล็กสายทางซอยที่ นายรวัน กลอยรัมย์ - ที่นางเอื้อย บ้านโคกรัง หมู่ที่ ๓	เพื่อให้มีการระบาย น้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง การสัญจรไปมา สะดวก	ปริมาณงาน - ท่อ ๑๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๔๙ ท่อน , บ่อพัก คสล. จำนวน ๑๖ บ่อ - งานตัดผิวจราจร คสล. จำนวน ๒ จุด , งานเทพื้นจราจร คสล. จำนวน ๒ จุด	-	-	-	-	๒๘๖,๑๐๐	มีการระบาย น้ำได้ดี น้ำไม่ ท่วมขัง ประชาชนมี ความพอใจ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	มีการระบาย น้ำได้ดี น้ำไม่ ท่วมขัง การ สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง อบต.โคกตูม

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำทางข้ามลำห้วยจบกเกร็ง ช่างนา นางจริณ ผ่าพันธุ์ บ้านโคกรัง หมู่ที่ ๓	เพื่อให้มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง การสัญจรไปมาสะดวก	ปริมาณงาน - งานวางท่อ ๘ ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ แถว ๆ ละ ๘ ท่อน รวมเป็น ๑๖ ท่อนพร้อมยาแนว รอยต่อท่อด้วย คอนกรีตปูนทรายให้เรียบร้อย - งานเทพื้นคสล. ปากท่อระบายน้ำ หัวและท้าย	-	-	-	-	๖๔,๔๐๐	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชนมีความพอใจ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง การสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง อบต.โคกตูม

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายฝิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนางศรี - บ้านนางกัลยา บ้านหนองตะขบ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง การสัญจรไปมาสะดวก	ปริมาณงาน - ท่อ ๑.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๕๐ ท่อน , บ่อพัก คสล. จำนวน ๑๖ บ่อ - งานขยายฝิวจราจร คสล. กว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร - งานขยายฝิวจราจร คสล. กว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ - ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	-	๒๘๗,๓๐๐	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชนมีความพอใจ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง การสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง อบต.โคกตูม

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง บ้านนายสุพันธ์ การรัมย์ – บ้านนางรัฐญา อาทิตตัง บ้านหนองตะขบ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง การสัญจรไปมาสะดวก	ปริมาณงาน - ท่อ Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒๖ ท่อน , บ่อพัก คสล. จำนวน ๑๕ บ่อ - งานขยายผิวจราจร คสล. กว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	-	๒๕๒,๓๐๐	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชนมีความพอใจ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง การสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง อบต.โคกตูม

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาด ว่า จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗	โครงการวางท่อระบาย น้ำพร้อมบ่อพักและ ขยายผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง สวน นายพราน สุทธิ- บ้าน นางดวงแก้ว สุตมา บ้านหนองตะขบ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้มีการระบาย น้ำได้ดี น้ำไม่ท่วม ขังการสัญจรไปมา สะดวก	ปริมาณงาน - ท่อ Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒๐ ท่อน , บ่อพัก คสล. จำนวน ๑๔ บ่อ - งานขยายผิวจราจร คสล. กว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	-	๒๕๒,๓๐๐	มีการระบายน้ำ ได้ดี น้ำไม่ท่วม ขัง ประชาชนมี ความพอใจ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	มีการระบาย น้ำได้ดี น้ำไม่ ท่วมขัง การ สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง อบต.โคกตูม

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาด ว่า จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘	โครงการวางท่อระบาย น้ำพร้อมบ่อพักและ ขยายผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้าน นางเปี่ยม หนัดป่า – บ้านนางหุน พรมอินทร์ บ้านหนองตะขบ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้มีการระบาย น้ำได้ดี น้ำไม่ท่วม ขังการสัญจรไปมา สะดวก	ปริมาณงาน - ท่อ ๑.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๙๐ ท่อน , บ่อพัก คสล. จำนวน ๑๑ บ่อ - งานขยายผิวจราจร คสล. กว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	-	๑๘๓,๐๐๐	มีการระบายน้ำ ได้ดี น้ำไม่ท่วม ขัง ประชาชนมี ความพอใจ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	มีการระบาย น้ำได้ดี น้ำไม่ ท่วมขัง การ สัญจรไปมา สะดวก	กองช่าง อบต.โคกตูม



ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๙	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง บ้านนายไท ชั้นทอง - บ้านนายมิน ชาวนาบ้านโคกตูม หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง การสัญจรไปมาสะดวก	ปริมาณงาน - ท่อ Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๒๓ ท่อน , บ่อพัก คสล. จำนวน ๒๔ บ่อ - งานขยายผิวจราจร คสล. กว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	-	๔๔๐,๐๐๐	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชนมีความพอใจ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง การสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง อบต.โคกตูม
๑๐	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง บ้านนางจรรยา เพ็งเพชร - วัดบ้านโคกตูม บ้านโคกตูม หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง การสัญจรไปมาสะดวก	ปริมาณงาน - ท่อ Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐๔ ท่อน , บ่อพัก คสล. จำนวน ๑๑ บ่อ - งานขยายผิวจราจร คสล. กว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชนมีความพอใจ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง การสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง อบต.โคกตูม
รวม ๑๐ โครงการ				-	-	-	-	๒,๗๑๔,๔๐๐			

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา  
- งานก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง บ้านนายไทย ถึงบ้านนายสัญญา โพธิ์แก้ว บ้านโคกตูม หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้สะดวกและรวดเร็ว และใช้เส้นทางขนส่ง และใช้เส้นทางขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตร ออกจำหน่าย ได้สะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงาน - กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร - งานวางท่อระบายน้ำ Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุดๆ ๔ ท่อน รวมเป็น ๔ ท่อน	-	-	-	-	๖๕,๓๐๐.-	ความสะอาด และปลอดภัย ของประชาชนที่ใช้เส้นทาง ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมี ถนน สัญจร ไป-มา และใช้ เป็นเส้นทางขนส่งที่ขผล ทางการ เกษตร ได้สะดวกและ รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง อบต.โคกตูม
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง สามแยกบ้านนายทองถิ่น ถึงบ้านนายศักดิ์ สติพา บ้านโคกตูม หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้สะดวกและรวดเร็ว และใช้เส้นทางขนส่ง และใช้เส้นทางขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตร ออกจำหน่าย ได้สะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงาน - กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร - งานวางท่อระบายน้ำ Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุดๆ ๔ ท่อน รวมเป็น ๔ ท่อน	-	-	-	-	๕๒,๙๐๐	ความสะอาด และปลอดภัย ของประชาชนที่ใช้เส้นทาง ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมี ถนน สัญจร ไป-มา และใช้ เป็นเส้นทางขนส่งที่ขผล ทางการ เกษตร ได้สะดวกและ รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง อบต.โคกตูม

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางสี่แยกบ้านนายสวนสติพา ถึงบ้านนางสุข โพธิ์แก้ว บ้านโคกตูม หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้สะดวกและรวดเร็ว และใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงานกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	-	๑๖๖,๓๐๐	ความสะอาดและปลอดภัยของประชาชนที่ใช้เส้นทางร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง อบต.โคกตูม

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔	โครงการปรับปรุง ถนนดินผิวจราจร หินคลุกสายทาง แยกจากเชื่อมทาง หลวงท้องถิ่น ถึงนา นายวิโรจน์ โพธิ์แก้ว บ้านโคกตูม หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไป - มาได้ สะดวกและรวดเร็ว และใช้เส้นทางขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตร ออกจำหน่าย ได้สะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร ลงหินคลุกหนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พร้อมปรับเกรด เกลี่ยบดทับให้ เรียบร้อย ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ลงหินคลุกหนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พร้อมปรับเกรด เกลี่ยบดทับให้ เรียบร้อย	-	-	-	-	๓๓๗,๐๐๐	ความสะดวก และปลอดภัย ของประชาชนที่ ใช้เส้นทาง ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมี ถนน สัญจร ไป-มา และใช้ เป็นเส้นทาง ขนส่งพืชผล ทางการ เกษตร ได้สะดวกและ รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง อบต.โคกตูม

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕	โครงการปรับปรุง ถนนดินผิวจราจรหิน คลุกสายทาง บ้าน นายโพโรจน์ ปานเกิด - เชื่อมทาง ไปบ้านเกียรติเจริญ บ้านโคกรัง หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไป - มาได้ สะดวกและรวดเร็ว และใช้เส้นทางขนส่ง ผลผลิตทาง การเกษตร ออกจำหน่าย ได้สะดวกและ รวดเร็ว	ปริมาณงาน - กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ลงหินคลุก หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พร้อมปรับ เกรดเกลี่ยบดทับให้ เรียบร้อย	-	-	-	-	๓๘๗,๓๐๐	ความสะดวก และปลอดภัย ของประชาชนที่ ใช้เส้นทาง ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมี ถนน สัญจร ไป-มา และใช้ เป็นเส้นทาง ขนส่งพืชผล ทางการ เกษตร ได้สะดวกและ รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง อบต.โคกตูม
๖	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายทางซอย บ้านนางเลื่อน ประเสริฐสุด-บ้าน นางสุข นุชผักแว่น บ้านโคกรัง หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไป - มาได้ สะดวกและรวดเร็ว และใช้เส้นทางขนส่ง ผลผลิตทาง การเกษตร ออกจำหน่าย ได้สะดวกและ รวดเร็ว	ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งานวางท่อระบาย น้ำ ๑ ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุดๆ ๗ ท่อน รวมเป็น ๗ ท่อน บ่อพัก คสล. จำนวน ๒ บ่อ	-	-	-	-	๓๒๑,๖๐๐	ความสะดวก และปลอดภัย ของประชาชนที่ ใช้เส้นทาง ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมี ถนน สัญจร ไป-มา และใช้ เป็นเส้นทาง ขนส่งพืชผล ทางการ เกษตร ได้สะดวกและ รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง อบต.โคกตูม

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ซอยข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกตูม บ้านหนองตะขบ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้สะดวกและรวดเร็ว และใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงานกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	-	๒๑๕,๑๐๐	ความสะดวกและปลอดภัยของประชาชนที่ใช้เส้นทางร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนสัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง อบต.โคกตูม

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘	โครงการปรับปรุงถนน ดินผิวจรรยาหินคลูก ผิวจรรยาจรคอนกรีต เสริมเหล็ก สายทาง บ้านนางสาย ทอง ทองภพย์-บ้าน นางสมร ประทุม บ้านราษฎร์นิยม หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไป - มาได้ สะดวกและรวดเร็ว และใช้เส้นทาง ขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร ออกจำหน่าย ได้สะดวกและ รวดเร็ว	ปริมาณงาน - กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๕๖ เมตร งานผิวจรรยาหินคลูก กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พร้อมปรับ เกรดเกลี่ยบดทับให้ เรียบร้อย - งานวางท่อระบาย น้ำ ๑.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุดๆ ๘ ท่อน รวมเป็น ๑๖ ท่อน	-	-	-	-	๓๖๑,๘๐๐	ความสะดวก และปลอดภัย ของประชาชนที่ ใช้เส้นทาง ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมี ถนน สัญจร ไป-มา และใช้ เป็นเส้นทาง ขนส่งพืชผล ทางการ เกษตร ได้สะดวกและ รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง อบต.โคกตูม

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๙	โครงการปรับปรุงถนน ดินผิวจราจรหินคลุก ผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก สายทาง บ้านนางบุญเพ็ง สุภา - บ้าน นายคาน หาญเสมอ บ้านราษฎร์นิยม หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไป - มาได้ สะดวกและรวดเร็ว และใช้เส้นทาง ขนส่ง ผลผลิตทาง การเกษตร ออกจำหน่าย ได้สะดวกและ รวดเร็ว	ปริมาณงาน - กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร - งานเสริมดินถม กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร พร้อมเกรด เกลี่ยบดทับให้ เรียบร้อย - งานผิวจราจรหิน คลุก กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พร้อมปรับเกรดเกลี่ย บดทับให้เรียบร้อย	-	-	-	-	๑๗๐,๘๐๐	ความสะดวก และปลอดภัย ของประชาชนที่ ใช้เส้นทาง ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมี ถนน สัญจร ไป-มา และใช้ เป็นเส้นทาง ขนส่งพืชผล ทางการ เกษตร ได้สะดวกและ รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง อบต.โคกตูม



ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๐	โครงการปรับปรุงถนน ดินผิวจราจรหินคลุก ผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก สายทาง บ้านนางพุด เสียดกำแพง – บ้าน นายบุญเพ็ง สุภา บ้านราษฎร์นิยม หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไป - มาได้ สะดวกและ รวดเร็วและใช้ เส้นทางขนส่ง ผลผลิตทาง การเกษตร ออกจำหน่าย ได้สะดวกและ รวดเร็ว	ปริมาณงาน - กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร - งานเสริมดินถม กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร พร้อมเกรด เกลี่ยบดทับให้ เรียบร้อย - งานผิวจราจรหิน คลุก กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พร้อม ปรับเกรดเกลี่ยบดทับ ให้เรียบร้อย	-	-	-	-	๑๐๓,๘๐๐	ความสะดวก และปลอดภัย ของประชาชนที่ ใช้เส้นทาง ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมี ถนน สัญจร ไป-มา และใช้ เป็นเส้นทาง ขนส่งพืชผล ทางการ เกษตร ได้สะดวกและ รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง อบต.โคกตูม

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๑	โครงการปรับปรุงถนน ดินผิวจรรยาหินคลุก ผิวจรรยาคอนกรีต เสริมเหล็ก สายทาง บ้านนายสุกรีพ เสาร์- นายนายเสา นิลโชติ บ้านราษฎร์นิยม หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไป - มาได้ สะดวกและ รวดเร็วและใช้ เส้นทางขนส่ง ผลผลิตทาง การเกษตร ออกจำหน่าย ได้สะดวกและ รวดเร็ว	ปริมาณงาน - กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร - งานเสริมดินถม กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร พร้อมเกรดเกลี่ย บดทับให้เรียบร้อย - งานผิวจรรยาหิน คลุก กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พร้อม ปรับเกรดเกลี่ยบดทับ ให้เรียบร้อย	-	-	-	-	๓๓๘,๔๐๐	ความสะดวก และปลอดภัย ของประชาชนที่ ใช้เส้นทาง ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมี ถนน สัญจร ไป-มา และใช้ เป็นเส้นทาง ขนส่งพืชผล ทางการ เกษตร ได้สะดวกและ รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง อบต.โคกตูม

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางวัดบ้านจบกเกร็ง - บ้านนายบุญถึง เพชรเลิศบ้านจบกเกร็ง หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป - มาได้สะดวกและรวดเร็ว และใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงาน - งานเสริมดินถมกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ยาว ๑๓๑ เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับให้เรียบร้อย - งานผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๓๑ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๕๕ ตารางเมตร - งานวางท่อระบายน้ำ Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุดๆ ๘ ท่อน รวมเป็น ๘ ท่อน งานวางท่อระบายน้ำ Ø ๐.๓๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุดๆ ๘ ท่อน รวมเป็น ๘ ท่อน	-	-	-	-	๓๘๖,๙๐๐	ความสะอาดและปลอดภัยของประชาชนที่ใช้เส้นทาง ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง อบต.โคกตูม

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านนายสา ยัน พวงแก้ว-บ้านนางบัวทอง สีม่าจารย์ บ้านหนองม่วงพัฒนา หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้ สะดวกและรวดเร็ว และใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้ สะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงาน - กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการ ๖๔๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๓๖๒,๖๐๐	ความสะอาดและปลอดภัยของประชาชนที่ใช้เส้นทางร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนสัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง อบต.โคกตูม
๑๔	โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) โดยวิธีเสริมผิว สายทางบ้านนางบิน สังโสม - หน้าบ้าน นายชัยยันต์ ส่งบุตร บ้านหนองม่วงพัฒนา หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้ สะดวกและรวดเร็ว และใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายได้ สะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงาน - งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) โดยวิธีเสริมผิว กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการ ๗๒๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๓๒๘,๙๐๐	ความสะอาดและปลอดภัยของประชาชนที่ใช้เส้นทางร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนสัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง อบต.โคกตูม

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง บ้านนางภาพ ดุจจามุทัศน์-บ้านนายถวิล โสดา บ้านโคกวังพัฒนา หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้ สะดวกและรวดเร็ว และใช้เส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ออกจำหน่ายได้สะดวกและรวดเร็ว	ปริมาณงาน - กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ๔๒๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๒๒๑,๖๐๐	ความสะดวกและปลอดภัยของประชาชนที่ใช้เส้นทางร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน สัญจรไป-มา และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกและรวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง อบต.โคกตูม
๑๖	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับบ่อบาดาล บ้านโคกตูม หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค	ปริมาณงาน - งานติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับบ่อบาดาล จำนวน ๑ ระบบ - งานถังเก็บน้ำคสล. ความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร	-	-	-	-	๔๙๑,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค เพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนได้รับน้ำอุปโภค - บริโภคเพิ่มขึ้น	กองช่าง อบต.โคกตูม

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๗	โครงการติดตั้งระบบ สูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ สำหรับ บ่อบาดาล บ้านโคกตูม หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชน ได้น้ำเพื่อการ อุปโภค - บริโภค	ปริมาณงาน - งานติดตั้งระบบสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับบ่อบาดาล จำนวน ๑ ระบบ - งานถังเก็บน้ำ คสล. ความจุ ๒๐ ลูกบาศก์ เมตร	-	-	-	-	๔๙๑,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชน ได้รับน้ำ อุปโภค - บริโภคเพิ่มขึ้น	กองช่าง อบต.โคกตูม
๑๘	โครงการติดตั้งระบบ สูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ สำหรับ บ่อบาดาล บ้านโคกรัง หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชน ได้น้ำเพื่อการ อุปโภค - บริโภค	ปริมาณงาน - งานติดตั้งระบบสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับบ่อบาดาล จำนวน ๑ ระบบ - งานถังเก็บน้ำ คสล. ความจุ ๒๐ ลูกบาศก์ เมตร	-	-	-	-	๔๙๑,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชน ได้รับน้ำ อุปโภค - บริโภคเพิ่มขึ้น	กองช่าง อบต.โคกตูม

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๙	โครงการติดตั้งระบบ สูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ สำหรับบ่อบาดาล บ้านหนองตะขบ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชน ได้น้ำเพื่อการ อุปโภค - บริโภค	ปริมาณงาน - งานติดตั้งระบบสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับบ่อบาดาล จำนวน ๑ ระบบ - งานถังเก็บน้ำ คสล. ความจุ ๒๐ ลูกบาศก์ เมตร	-	-	-	-	๔๙๑,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชน ได้รับน้ำ อุปโภค - บริโภคเพิ่มขึ้น	กองช่าง อบต.โคกตูม
๒๐	โครงการติดตั้งระบบ สูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ สำหรับบ่อบาดาล บ้านราษฎร์นิยม หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชน ได้น้ำเพื่อการ อุปโภค - บริโภค	ปริมาณงาน - งานติดตั้งระบบสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับบ่อบาดาล จำนวน ๑ ระบบ - งานถังเก็บน้ำ คสล. ความจุ ๒๐ ลูกบาศก์ เมตร	-	-	-	-	๔๙๑,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชน ได้รับน้ำ อุปโภค - บริโภคเพิ่มขึ้น	กองช่าง อบต.โคกตูม

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๑	โครงการติดตั้งระบบ สูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ สำหรับ บ่อบาดาล บ้านจบกเกร็ง หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชน ได้มีน้ำเพื่อการ อุปโภค - บริโภค	ปริมาณงาน - งานติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับบ่อบาดาล จำนวน ๑ ระบบ - งานถังเก็บน้ำ คสล. ความจุ ๒๐ ลูกบาศก์ เมตร	-	-	-	-	๔๙๑,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชน ได้รับน้ำ อุปโภค - บริโภคเพิ่มขึ้น	กองช่าง อบต.โคกตูม
๒๒	โครงการติดตั้งระบบ สูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ สำหรับบ่อบาดาล บ้านหนองม่วงพัฒนา หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชน ได้มีน้ำเพื่อการ อุปโภค - บริโภค	ปริมาณงาน - งานติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับบ่อบาดาล จำนวน ๑ ระบบ - งานถังเก็บน้ำ คสล. ความจุ ๒๐ ลูกบาศก์ เมตร	-	-	-	-	๔๙๑,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชน ได้รับน้ำ อุปโภค - บริโภคเพิ่มขึ้น	กองช่าง อบต.โคกตูม



ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๓	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหนองม่วงพัฒนา หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค	ปริมาณงาน - งานติดตั้งหอถังสูง แซมเป็ญ ขนาดความจุ ๒๐ ลบ.ม. สูง ๒๐ ม. - งานติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด ๑.๑๕ ม. สูง ๑.๒๐ ม. - งานติดตั้งระบบสูบน้ำประปา จำนวน ๑ ระบบ - ชุดตู้ควบคุมปั้มน้ำ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง - ชุดปั้มน้ำบาดาล พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง เช่น งานท่อ,สายไฟ - งานขยายท่อเมนกระจายน้ำ - งานเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๖ นิ้ว จำนวน ๑ บ่อ รายละเอียดตามแบบ อบต.โคกตูมกำหนด	-	-	-	-	๗๐๑,๗๐๐	ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนได้รับน้ำอุปโภค - บริโภคเพิ่มขึ้น	กองช่าง อบต.โคกตูม

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๔	โครงการติดตั้งระบบ สูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ สำหรับบ่อบาดาล บ้านหนองตะขบ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชน ได้มีน้ำเพื่อการ อุปโภค – บริโภค	ปริมาณงาน - งานติดตั้งระบบสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับบ่อบาดาล จำนวน ๑ ระบบ - งานถังเก็บน้ำ คสล. ความจุ ๒๐ ลูกบาศก์ เมตร	-	-	-	-	๔๙๑,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชน ได้รับน้ำ อุปโภค – บริโภคเพิ่มขึ้น	กองช่าง อบต.โคกตูม
๒๕	โครงการติดตั้งระบบ สูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ สำหรับ บ่อบาดาล บ้านโคกกรังพัฒนา หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชน ได้มีน้ำเพื่อการ อุปโภค – บริโภค	ปริมาณงาน - งานติดตั้งระบบสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับบ่อบาดาล จำนวน ๑ ระบบ - งานถังเก็บน้ำ คสล. ความจุ ๒๐ ลูกบาศก์ เมตร	-	-	-	-	๔๙๑,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชน ได้รับน้ำ อุปโภค – บริโภคเพิ่มขึ้น	กองช่าง อบต.โคกตูม

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๖	โครงการติดตั้งระบบ สูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ สำหรับบ่อบาดาล บ้านโคกตูม หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชน ได้มีน้ำเพื่อการ อุปโภค - บริโภค	ปริมาณงาน - งานติดตั้งระบบสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับบ่อบาดาล จำนวน ๑ ระบบ - งานถังเก็บน้ำ คสล. ความจุ ๒๐ ลูกบาศก์ เมตร	-	-	-	-	๔๙๑,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชน ได้รับน้ำ อุปโภค - บริโภคเพิ่มขึ้น	กองช่าง อบต.โคกตูม
๒๗	โครงการติดตั้งระบบ สูบน้ำบ่อบาดาล บ้านโคกตูม หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชน ได้มีน้ำเพื่อการ อุปโภค - บริโภค	ปริมาณงาน - งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ บาดาล จำนวน ๑ ระบบ - ชุดตู้ควบคุมปั๊มน้ำ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง - ชุดปั๊มน้ำบาดาล พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง เช่น งานท่อ,สายไฟ,	-	-	-	-	๓๒,๗๐๐	ประชาชนมีน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชน ได้รับน้ำ อุปโภค - บริโภคเพิ่มขึ้น	กองช่าง อบต.โคกตูม
รวม ๒๗ โครงการ				-	-	-	-	๙,๔๖๔,๗๐๐			